



Auktionshaus Huber

ONLINE-AUKTION - BETONSTEINWERK

Im Auftrag und auf Rechnung unserer Auftraggeber versteigern wir online

am Donnerstag, den 12. März 2015, ab 11.00 Uhr
auslaufend

ein Maschinenpaket aus dem Bestand der Firma



Menk'sche GmbH & Co. KG, Betonsteinwerk

lagernd in 40789 Monheim am Rhein, Opladener Str. 160 (DEUTSCHLAND)



Ca. 30 Positionen

ONLINE-AUKTION - BETONSTEINWERK

Im Auftrag und auf Rechnung unserer Auftraggeber versteigern wir
online

am Donnerstag, den 12. März 2015, ab 11.00 Uhr auslaufend

ein Maschinenpaket aus dem Bestand der Firma



Menk'sche GmbH & Co. KG, Betonsteinwerk

lagernd in 40789 Monheim am Rhein, Opladener Str. 160
(DEUTSCHLAND)



Versteigerungstermin / Auctions Date	12.03.2015
Besichtigung / Inspection	Montag, 9. März 2015, von 9.00 bis 17.00 Uhr
Zahlung / Payment	Der Rechnungsbetrag ist nach Rechnungserhalt sofort per Überweisung fällig.
Abholung / Collecting	Montag, 23. März 2015 bis Mittwoch, 25. März 2015, jeweils von 8.00 bis 17.00 Uhr Großanlagen nach vorheriger Absprache!

1	1	Fertiger, Fabr. Colle, Typ: Vibromatic, Bj: 2002, für Schachtringe von 600 - 2.500 mm, Bauhöhe: ca. 500 - 1.000 mm und Kläranlagenfertigteile von 2.000 - 2.500 mm, Bauhöhe 500, 750 und 1.000 mm, m. 2- und 3-Kammereinteilung, Konen von ca. 1.000 - 2.500 mm, kompletter Formbestand: ca. 600 - 2.500 mm, m. Untermuffen und Schutzhauben, m. 1 Transportfahrzeug für Nass- und Trockenabfuhr, m. Ladegerät, m. 1 Absetzanlage der Trockenprodukte mit Untermuffenabschlag, Untermuffenreinigung und -stapelung, m. Untermuffeneinöler und automatischer Transport in die Maschine, m. Steuerung, Fabr. Beckhoff, m. Steuerschrank	16	1	Metall-Pendelsäge, Fabr. Trennjäger, Typ: DK 822216/2, Ser.-Nr.: 10565
2	1	Fertiger, Fabr. Colle, Typ: Rotomatic 80/250/H 250, Bj: 1997, für Fertigung von monol. Behälter, m. Zentralrüttler, automat. Kreislauf und Böhlenförderer zum Absetzen, m. Bedampfungsanlage, Fabr. Awila Vapro, sowie Klemm-Unterlegplatten, Produktionsleistung: ca. 16 Behälter / Tag, m. Steuerpult und Steuerung, Fabr. Siemens, Typ: COROS OP5	17	1	Stein-Trennsäge, Fabr. Clipper, m. Sägeblatt, Durchmesser: ca. 400 mm
3	1	Bodenfertiger, Fabr. Niemeyer, Bj: 1990, Nennweite: ca. 1.000 mm, inkl. Formenmantel und Obermuffen	18	1	Kompressor, Fabr. MAHLE, Typ: MGK 750, Bj: 1977, m. Luftkessel, Inhalt: ca. 350 l
4	1	Diesel-Stromaggregat, Fabr. Zeisel, Bj: 1988, m. V8 Dieselmotor, Fabr. MWM, Leistung: ca. 247 kW, Generatorleistung 250 KVA / 200 kW, Leistungsfaktor cos.-phi. 0,8	19	1	Säulen-Bohrmaschine, Fabr. GILLARDON
5	1	Rohrmaschine, Fabr. Pederschaab, Typ: VIHY 60x100, Ser.-Nr.: 27567, m. 3 Rohrformen, ca. 300 und 400 mm, m. Untermuffen	20	1	Doppelschleifbock, Fabr. ROMA, auf Untergestell
6	1	Hydrovario-Form, Fabr. KOBRA 20/20/8, m. Schiebbestücken, zur Herstellung von Kammerversickerungssteinen, bestehend aus 1 Monoblock, Formunterteil, Stempel und Stempelplatten, passend für Tronic-Steinformmaschine, Typ: 140/120 S 22	21	1	Bauaufzug, Fabr. STEINWEG, Typ: BOY, Bj: 1998
7	1	Plasterform, Fabr. KOBRA 15/20/8, für Rechteckpflaster ohne Fase, bestehend aus 1 Monoblock, Formunterteil, Stempel und Stempelplatten, passend für Tronic-Steinformmaschine, Typ: 140/120 S 22	22	1	Bau-Kreissäge, Fabr. Atika, Typ: HT 315, Bj: 2002
8	1	Pflasterform, Fabr. OMAG 25/20/8, Bj: 1999, für Rechteckpflaster rustikal, bestehend aus 1 Monoblock, Formunterteil, Stempel und Stempelplatten, passend für Tronic-Steinformmaschine, Typ: 140/120 S 22	23	2	Kübelwagen, Fabr. Rekers, Bj: 1993
9	1	Pflasterform, Fabr. RAMPF 12/12/8, rustikal, bestehend aus 1 Monoblock, Formunterteil, Stempel und Stempelplatten, passend für Tronic-Steinformmaschine, Typ: 140/120 S 22	24	1	Zweiträger-Brückenkran, Fabr. Göritz, Bj: 1969, TK: ca. 3 to, Spurweite: ca. 9.000 mm
10	1	Rechteck-Pflasterform Verbund, Fabr. OMAG, in div. Größen, rustikal, 8 cm, bestehend aus 1 Monoblock, Formunterteil, Stempel und Stempelplatten, passend für Tronic-Steinformmaschine, Typ: 140/120 S 22	25	1	Zweiträger-Brückenkran, Fabr. De Fries, Bj: 1963, Fabr.-Nr.: 65239, TK: ca. 3,0 to, Spurweite: ca. 9.000 mm
11	1	Quadrat-Pflasterform, Fabr. RAMPF 20/20/8, ohne Fase, bestehend aus 1 Monoblock, Formunterteil, Stempel und Stempelplatten, passend für Tronic-Steinformmaschine, Typ: 140/120 S 22	26	1	Zweiträger-Brückenkran, Fabr. Götz, Bj: 1970, TK: ca. 3,0 to, Spurweite: ca. 9.000 mm
12	1	Pflasterform, Fabr. RAMPF 20/20/8, ohne Fase, bestehend aus 1 Monoblock, Formunterteil, Stempel und Stempelplatten, passend für Tronic-Steinformmaschine, Typ: 140/120 S 22	27	1	Zweiträger-Brückenkran, Fabr. De Fries, Bj: 1963, Fabr.-Nr.: 65238, TK: ca. 3,0 to, Spurweite: ca. 9.000 mm
13	1	Pflasterform, Fabr. KOBRA 15/15/8, ohne Fase, bestehend aus 1 Monoblock, Formunterteil, Stempel und Stempelplatten, passend für Tronic-Steinformmaschine, Typ: 140/120 S 22	28	1	Einträger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 2002, TK: ca. 4,0 to, Spurweite: ca. 9.000 mm
14	1	Druckbehälter, Fabr. MAHLE, Bj: 1981, Ser.-Nr.: 783654, Inhalt: ca. 1.000 l,	29	1	Flachplattformwaage, Bj: 2003, Wiegebereich: von ca. 20 kg - 2.000 kg
15	1	Kompressor, Fabr. MAHLE, Bj: 1998, Fabr.-Nr.: 3359, Betriebs-Überdruck: ca. 14 bar, m. Luftkessel, Inhalt: ca. 2350 l			





