



Auktionshaus Huber

ONLINE - AUKTION

Im Auftrag und auf Rechnung unserer Auftraggeber versteigern wir online

ab Mittwoch, 24. Februar 2016, Donnerstag, 25. Februar 2016 und
Freitag, 26. Februar 2016, jeweils ab 10.00 Uhr

wegen Betriebsauflösung, das gesamte, bewegliche Anlagevermögen der Firma



Tiroler Holzverarbeitung Feiersinger GmbH & Co. KG
Fenster - Türen - Holzverarbeitung

sowie Gerätschaften im Zusatzauftrag,
lagernd in Auwinkl 7, 6352 Ellmau (AUSTRIA)



ca. 600 Positionen

ONLINE - AUKTION

Im Auftrag und auf Rechnung unserer Auftraggeber versteigern wir online

ab Mittwoch, 24. Februar 2016, Donnerstag, 25. Februar 2016 und
Freitag, 26. Februar 2016, jeweils ab 10.00 Uhr

wegen Betriebsauflösung, das gesamte, bewegliche Anlagevermögen der Firma



Tiroler Holzverwertung Feiersinger GmbH & Co. KG
Fenster - Türen - Holzverarbeitung

sowie Gerätschaften im Zusatzauftrag,
lagernd in Auwinkl 7, 6352 Ellmau (AUSTRIA)



Versteigerungstermin / Auctions Date	24.02.2016
Besichtigung / Inspection	Freitag, 19. Februar 2016, von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Zahlung / Payment	Vor Abholung durch Banküberweisung
Abholung / Collecting	Montag, 7. März 2016 bis Donnerstag, 10. März 2016, jeweils von 8.00 Uhr bis 17.00 Uhr Freitag, 11. März 2016, von 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

1	1	Akku-Schrauber, Fabr. HILTI, Typ: SID 22 A, m. 2 Akkus, Ladegerät, im Kunststoffkoffer	40	1	Trennfräsmaschine, Fabr. LAMELLO, Typ: TANGA DELTA S2, im Holzkoffer
2	1	Fuchsschwanzsäge, Fabr. MAKITA, Typ: JR 3050 T, im Kunststoffkoffer, m. Ersatz-Sägeblättern	41	1	Akku-Schrauber, Fabr. FESTOOL, Typ: C 12, m. Winkelaufsatz, Akku und Ladegerät, im Kunststoffkoffer
3	1	Schlagbohrmaschine, Fabr. BOSCH, Typ: GBH 2-20 SRE, m. Rechts- und Linkslauf	42	1	Akku-Schrauber, Fabr. MAKITA, Typ: 6270 D, m. Akku und Ladegerät
4	1	Stichsäge, Fabr. FESTOOL, Typ: PS 300 EQ, im Kunststoffkoffer	43	1	Druckluftnagler, Fabr. BEA
5	1	Handhobel, elektr., Fabr. FESTO, Typ: EHL 65 E, Arbeitsbreite: ca. 65 mm	44	1	Akku-Winkel-Bohrmaschine, Fabr. MAKITA, Typ: DA 312 D, m. Akku und Ladegerät
6	1	Eckschleifer, Fabr. BOSCH, Typ: PMF 180 E, im Kunststoffkoffer	45	1	Winkelschleifer, klein, Fabr. MAKITA, Typ: 9521 NB
7	1	Handhobel, elektr., Fabr. FESTOOL, Typ: HL 850 EB, Arbeitsbreite: ca. 80 mm	46	1	Oberfräse, Fabr. STRIFFLER, Typ: SF 77
8	1	Schwingschleifer, Fabr. FESTOOL, Typ: RS 400 EQ, im Kunststoffkoffer	47	1	Handhobel, elektr., Fabr. HEBOR, Typ: ADLER 20, Arbeitsbreite: ca. 55 mm
9	1	Handhobel, elektr., Fabr. FESTOOL, Typ: HL 850 EB, Arbeitsbreite: ca. 80 mm, im Kunststoffkoffer	48	1	Schlagbohrmaschine, Fabr. METABO, Typ: SB751/2SR + L, m. Rechts- und Linkslauf
10	2	Handhobel, groß, Länge: ca. 600 mm	49	1	Bohrmaschine, Fabr. SKIL, Typ: 550
11	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. WÜRTH, Typ: BMH45-XE, im Kunststoffkoffer, m. 1 Spitz- und 1 Flachmeißel	50	1	Winkelschleifer, groß, Fabr. MAKITA, Typ: L 9609 GB
12	1	Industrie-Staubsauger, Fabr. FESTO, Typ: CT 22 E	51	1	Wagen, fahrbar, m. ca. 7 Schraubzwingen, Länge: ca. 500 mm
13	1	Industrie-Staubsauger, Fabr. WÜRTH, Typ: ISS 35-S automatic	52	1	Posten Schraubzwingen, ca. 6 Stck., Länge: ca. 800 mm
14	1	Posten Schraubzwingen, ca. 15 Stck., von 250 mm - 600 mm	53	1	Posten Schraubzwingen, ca. 6 Stck., Länge: ca. 1.300 mm
15	1	Baulaser, Fabr. WÜRTH, Typ: MLL 08, im Kunststoffkoffer, m. Kurbel-Stativ, Fabr. SOLAR	54	1	Hobelbank, Länge: ca. 2.500 mm, Tiefe: ca. 700 mm
18	2	Vakuum-Handheber, Fabr. BOHLE, Typ: POWER GRIP, Durchmesser: ca. 200 mm, im Kunststoffkoffer	55	1	Holzschrank, 1-flügelig, Höhe: ca. 1.900 mm, Länge: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 450 mm, m. 1 Holzregal, Höhe: ca. 1.800 mm, Länge: ca. 1.300 mm, m. Inhalt an Holzschrauben, div. Größen
19	2	Vakuum-Handheber, Fabr. BOHLE, Typ: POWER GRIP, Durchmesser: ca. 200 mm, im Kunststoffkoffer	56	1	Holzregal, m. Schubladen, Höhe: ca. 900 mm, Länge: ca. 2.400 mm, Tiefe: ca. 400 mm, Hängeschrank, darüber hängend und 1 Holzschrank, Höhe: ca. 1.300 mm, Länge: ca. 600 mm, Tiefe: ca. 400 mm
20	2	Vakuum-Handheber, Fabr. BOHLE, Typ: POWER GRIP, Durchmesser: ca. 200 mm, im Kunststoffkoffer	57	1	Posten Holzschrauben, div. Größen
21	1	Werkzeugkoffer, m. Inhalt an Schraubendreher, Zangen, Ring- und Maulschlüssel, Hobel, Winkelbohrer	58	1	Posten Wasserwaagen, ca. 4 Stck., div. Längen, 2 x 700 mm, 1 x 1.000 mm, 1 x 1.800 mm
22	1	Posten Handwerkzeug, wie Schraubendreher, Bohrer, Inbusschlüssel, Handhobel, Feilen, in Holzkiste	59	1	Benzin-Kettensäge, Fabr. DOLMAR, Typ: PS-410
23	1	Holz-Werkzeugkoffer, m. Inhalt an Schraubendreher, Hammer, Feilen, Stemmeisen, Bohrer, Winkel	60	1	Posten Schraubzwingen, ca. 5 Stck., Länge: ca. 500 mm
24	2	Sortierkästen, Fabr. LUX TOOLS, m. Inhalt an Befestigungsmaterial, wie Schrauben und Zubehör für Türgriffe	61	1	Posten Schraubzwingen, ca. 7 Stck., Länge: ca. 400 mm
25	1	Kartuschenpresse, pneumat, Fabr. COX	62	1	Posten Schraubzwingen, groß, ca. 3 Stck., Länge: ca. 2.000 mm
26	1	Schlitzfräse, elektr.	63	1	Posten Schraubzwingen, ca. 6 Stck., Länge: ca. 600 mm
27	1	Druckluftnagler, Fabr. BEA, Typ: SK-338-179	64	2	Schraubzwingen, Länge: ca. 700 mm, schwere Ausführung
28	1	Druckluftnagler, Fabr. BEA	65	1	Posten Schraubzwingen, ca. 10 Stck., Länge: ca. 450 mm
29	3	Handhobel	66	1	Posten Winkel, verzinkt, in Kunststoffbehälter
30	1	Schrauber, pneumat.	67	1	Oberfräse, Fabr. HITACHI, Typ: M8V2, Bj: 2010
31	1	Heisluftfön, Fabr. STEINEL, Typ: HL 90	68	1	Bohrmaschine, Fabr. ELU, Typ: BM 11 E
32	1	Anschlag-Schiene, Fabr. HILTI, Typ: WGS 1400-2	69	1	Winkelschleifer, klein, Fabr. MAKITA, Typ: 9503 BH
33	3	Wasserwaagen	70	1	Nietzange, Fabr. KS-TOOLS
34	2	Vakuum-Handheber, Fabr. BOHLE, Typ: POWER GRIP, Durchmesser: ca. 200 mm, im Kunststoffkoffer	71	1	Kartuschenpresse, Fabr. WÜRTH
35	3	Leuchten, m. Klemmvorrichtung, 60 W	72	1	Sprühpistole, Fabr. WÜRTH
36	1	Hand-Gehrungssäge, Fabr. Köllensperger	73	1	Druckluftnagler
37	1	Hand-Gehrungssäge	74	1	Schrauber, pneumat.
38	1	Schlagbohrmaschine, Fabr. BOSCH, Typ: GBH 2-24 D, m. Rechts- und Linkslauf, im Kunststoffkoffer	75	1	Hand-Vakuumheber, im Kunststoffbehälter
39	1	Handhobel, elektr., Fabr. FESTOOL, Typ: HL 850 EB, Arbeitsbreite: ca. 85 mm, im Kunststoffkoffer	76	1	Posten Werkzeuge, wie Hammer, Inbusschlüssel, Säge, Bandmaß, in Kunststoffkiste
			77	1	Spritzpistole, Fabr. KREMLIN, Typ: HPA

78	3	Schraubzwingen, Länge: ca. 2.200 mm	95	1	Material-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-KWI-1600, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.8000 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, TK: ca. 700 kg
79	1	Gabelhubwagen, Fabr. UNIKRAFT, Gabellänge: ca. 1.800 mm, TK: ca. 2.500 kg	96	1	Material-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-KWI-1600, Bj: 2012, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.8000 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, TK: ca. 700 kg
80	1	Rundscheifer, pneumat.	97	1	Material-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-KWI-1600, Bj: 2014, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.8000 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, TK: ca. 700 kg
81	1	Flügelwagen, Fabr. RUCHSER, Typ RU-FLW-100/16S, Bj. 2011, für Fenster- und Türen, Fachhöhe 2450mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 16 Einstellfächern, Boden- und Seitenstreben, m. Filz beschlagen	98	1	Material-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-KWI-1600, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.8000 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, TK: ca. 700 kg
82	1	Flügelwagen, Fabr. RUCHSER, Typ RU-FLW-100/16S, Bj. 2011, für Fenster- und Türen, Fachhöhe 2450mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 16 Einstellfächern, Boden- und Seitenstreben, m. Filz beschlagen	99	1	Material-Transportwagen, Höhe: ca. 1.750 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. 7 Fächern
83	1	Flügelwagen, Fabr. RUCHSER, Typ RU-FLW-100/16S, Bj. 2011, für Fenster- und Türen, Fachhöhe 2450mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 16 Einstellfächern, Boden- und Seitenstreben, m. Filz beschlagen	100	1	Airless-Spritzgerät, Fabr. WAGNER, Typ: PUMA 28-40, Ser.-Nr.: B35223, m. Spritzpistole, Fabr. WAGNER
84	1	Material-Transportwagen, Fabr. EDER+MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung, Laufrollen abnehmbar	101	1	Posten Schraubzwingen, ca. 10 Stck., Länge: ca. 300 mm
85	1	Material-Transportwagen, Fabr. EDER+MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung, Laufrollen abnehmbar	102	1	Posten Schraubzwingen, ca. 10 Stck., Länge: ca. 300 mm
86	1	Material-Transportwagen, Fabr. EDER+MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung, Laufrollen abnehmbar	103	1	Posten Schraubzwingen, ca. 10 Stck., Länge: ca. 300 mm
87	1	Material-Transportwagen, Fabr. EDER+MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung, Laufrollen abnehmbar	104	1	Posten Schraubzwingen, ca. 10 Stck., Länge: ca. 300 mm
88	1	Material-Transportwagen, Fabr. EDER+MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung, Laufrollen abnehmbar	105	1	Holz-Werkzeugkoffer, fahrbar, m. Inhalt an Schraubendreher, Schraubzwingen, Stemmeisen, Winkel
89	1	Material-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-KWI-1600, Bj: 2012, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.8000 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, TK: ca. 700 kg	106	1	Kettensäge, elektr., Fabr. STIHL, Typ: MSE 140 E, m. ca. 4 zusätzlichen Ketten
90	1	Material-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-KWI-1600, Bj: 2014, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.8000 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, TK: ca. 700 kg	107	1	Kabeltrommel
91	1	Material-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-KWI-1600, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.8000 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, TK: ca. 700 kg	108	1	Kabeltrommel
92	1	Material-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-KWI-1600, Bj: 2014, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.8000 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, TK: ca. 700 kg	109	1	Kabeltrommel
93	1	Material-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-KWI-1600, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.8000 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, TK: ca. 700 kg	110	1	Kabeltrommel
94	1	Material-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-KWI-1600, Bj: 2012, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.8000 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, TK: ca. 700 kg	111	1	Kabeltrommel
			112	1	Elektro-Schweißgerät, Fabr. SCHWEISSKRAFT, Typ: PRO-STICK 140, im Blechkoffer
			113	1	Halogen-Scheinwerfer
			114	1	Kompressor, tragbar, Fabr. AIRCRAFT, Typ: AIRBOY Silence 40 PRO, Bj: 2015, Ser.-Nr.: 030185Motorleistung: ca. 25 W
			115	1	Posten Gurte, Seile
			116	1	Posten Montiereisen, ca. 6 Stck.
			117	2	Schließblech-Zangen, für Tür-Schließbleche
			118	2	Bolzenschneider
			119	1	Beil
			120	2	Sägeblätter, Durchmesser: 1 x ca. 180 mm, 1 x ca. 160 mm und 3 Widia-Sägeblätter, Durchmesser: ca. 120 mm
			121	1	Kabeltrommel
			122	1	Oberfräse, Fabr. ELU, Typ: MKF 67 Type 2
			123	1	Oberfräse, Fabr. ELU, Typ: MKF 67
			124	1	Akku-Schrauber, Fabr. WÜRTH, Typ: BS 14-A Compact, m. 2 Akkus und Ladegerät
			125	2	Rohrzangen
			126	2	Leim-Auftragrollen
			127	1	Reparatur-Set, für Holz-Rapaturen, Fabr. BADER, Typ: BCD 180

128	1	Akku-Schrauber, Fabr. ELU, m. 2 Akkus und Ladegerät, im Kunststoffkoffer	143	1	Langloch-Fräse, Fabr. BÄUERLE, Typ: LBO, Bj: 1963, Masch.-Nr.: 63180, 380 V, 50 Hz, m. Absaugung bis Schlauch
129	1	Akku-Druckluftnagler, Fabr. BEA, m. 2 Akkus und Ladegerät, im Kunststoffkoffer	144	1	Besäum-Maschine, Fabr. BÄUERLE, m. Schwenkeinrichtung, m. Vorschub, Fabr. ROMA, Typ: 104-113, 380 V, 50 Hz, 2,16 / 2,9 A, - 1,3 kW, m. Zu- und Ablauftisch, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 500 mm, m. 4 Sägeblättern
130	1	Rahmendübel- und Langlochbohrmaschine, Fabr. GANNER, Typ: GANNOMAT JUNIOR 0323, Bj: 1999, Masch.-Nr.: 367962, Netzspannung: 400 V, Frequenz: 50 Hz, Nennstrom: 3,5 A, Leistung: 1,5 kW, Drehzahl: 2.800 U/min, m. Absaugung bis 1. Schieber	145	1	Abläng-Schlitz- und -Zapfmaschine, kombiniert, Fabr. WIGO, Motor 1/2, Typ: DAB 2.2, 220/380 V, 50 Hz, 2.820 U/min, 5,9 / 3,4 A, Leistung: ca. 1,5 kW, Motor 3/4/5, Typ: DAB 3-2, 220/380 V, 50 Hz, 2.840 U/min, 8,6 / 5 A, Leistung: ca. 2,2 kW, m. Absaugung bis verzinktem Rohr
131	1	Kanten-Schleifmaschine, Fabr. LANGZAUNER, Typ: LZK, Bj: 1968, Masch.-Nr.: 6816, Schleifbreite: ca. 150 mm, Schleifbandlänge: ca. 1.200 mm, Tischmaße: ca. 800 x 300 mm, m. Absaugung bis Absaugschlauch, m. 1 Rollenbock, 220/380 V, 50 Hz, Nennstrom: 8,5/4,9 A, Leistung: ca. 2,2 kW, 2.830 U/min	146	1	Minizinkenpresse, Fabr. LÖWER, Typ: MZP1, Bj: 1992, Masch.-Nr.: 7921, fahrbar, Tischmaße: ca. 1.100 x 400 mm, m. Klemmvorrichtung
132	1	Ecklager- und Olivenbohrmaschine, Fabr. GANNER, Typ: GANNOMAT TWIN VARIABEL, Bj: 2013, Ser.-Nr.: 54331, Typ.-Nr.: 0380-V, Tischmaße: ca. 2.500 mm x 200 mm, m. Absaugung bis Absaugschlauch, 400 V, 50 Hz, Leistung: ca. 0,75 kW, Nennstrom: 2 A, 2.800 U/min, Betriebsdruck: ca. 6 bar	147	1	Tisch-Kreissäge, Fabr. BÄUERLE, Typ: KSO, Bj: 1960, Masch.-Nr.: 60199, 380 V, 50 Hz, Leistung: ca. 3 kW, m. Vorschub, Fabr. HOLZHER, m. Absaugung bis 1. Bogen
133	1	Drehtisch mit Fahreinrichtung, Fabr. RUCHSER, Typ: Drehtisch, Bj: 2011, Masch.-Nr.: E-012995, hydr. drehbar, m. Schienenfahrwerk, Länge: ca. 2.500 mm, Breite: ca. 800 mm, teleskopierbar bis 1.800 mm, m. 6 Filz-Auflagen	148	1	Platten-Aufteilsäge, Fabr. STRIEBIG, Nennspannung: 380 V, Frequenz: 50 Hz, Nennstrom: 9,2 A, Leistung: 4,4 kW, 2.880 U/min, Höhe: ca. 2.500 mm, Länge: ca. 5.500 mm, m. Sägeblatt
134	1	Auflagetisch mit Spurrkranzrollen, Fabr. RUCHSER, Typ: Auflagetisch, Bj: 2011, Masch.-Nr.: E-012996, m. Schienenlaufwerk und Laufrollen, Länge: ca. 2.500 mm, Breite: ca. 800 mm, teleskopierbar bis 1.800 mm	149	1	Umleimerfräse Bündigfräse Fabr. HOLZHER, Typ: UF 362, Masch.-Nr.: 4526, Nennspannung: 380 V, Frequenz: 50 Hz, m. Absaugung bis Absaugschlauch-Ende
135	1	Rahmen-Pressautomat, Fabr. S + S, Typ: JUNIOR, Bj: 2003, Hydraulisch 0-100 bar Pneumatisch 0-10 bar 400 V. 50 Hz. 4 kW Maschinen-Nr.: 110203 Zylinder vertikal: 3 Zylinder horizontal: 2 Presslänge ca. 4000 mm Presshöhe ca. 2650mm	150	1	Tischfräse, Fabr. WIGO, m. Vorschub, Fabr. ELU, Typ: MVA 34, Nennspannung: 220/280 V, Frequenz: 50 Hz, Nennstrom 3,5/2 A, Leistung: 600 W, 1.400 U/min, Tischmaße: ca. 1.100 mm x 350 mm
136	1	Schleifmaschine, Fabr. OTT, Typ: OMEGA 136, Bj: 1990, Masch.-Nr.: 2435, Nennspannung: 220 / 380 V, Frequenz: 50 Hz, Nennstrom: 35 A, Leistung: ca. 17,5 kW, Arbeitsbreite 1360 mm, 2 Schleifaggregate, 1 Bürstenaggregat, m. Absaugung bis 1. Schieber, m. ca. 90 Schleifbändern, div. Körnungen, von 80 - 180	151	1	Bandschleif-Maschine, Fabr. HOLZKRAFT, Typ: LBSM 2505, Bj. 2010, Maße: ca. 3300 x 1200 x 1500 mm, Maße - Arbeitstisch: ca. 2.450 x 800 mm, Arbeitstisch-Höhenverstellung: ca. 600 mm, Arbeitstisch-Querhub: ca. 700 mm, Schleifschuhabmessung: ca. 150 x 300 mm, Bandgeschwindigkeit: ca. 18 m/sec, Motorleistung: ca. 3 kW, Durchmesser - Antriebsrolle: ca. 225 mm, Maße - Schleifband: ca. 6400 x 1500 mm
137	1	Pendel-Kappsäge, Fabr. BÖTTCHER & GESSNER, Typ: KP, Ser.-Nr.: 13613, Sägeblatt-Durchmesser: ca. 450 mm, m. Arbeitstisch, Länge: ca. 4.000 mm	152	1	Furnier-Presse, Fabr. LANGZAUNER, Typ: LZT 60 S, Bj: 1985, Fabr.-Nr.: 1539, Pressbereich 2500 x 1300 mm Heizung elektrisch max. Betriebsdruck 300 bar Gesamtdruck ca. 60 Tonnen max. Flächenpressung 2,0 kp/qcm 4 Zylinder Anschlusswert 8,9 kW
138	1	Ablängsäge, Fabr. Reinhardt, Typ: BL 110, Masch.-Nr.: 092520, m. Rollenband, links - Länge: ca. 4.000 mm, rechts - Länge: ca. 6.000 mm, Breite: ca. 400 mm	153	1	Furnier-Säge, Fabr. HÖFER, Bj: 1968, Masch.-Nr.: 682, Länge: ca. 3.300 mm
139	1	Format-Kreissäge, Fabr. ALTENDORF, Typ: F-45, Bj: 1983, Masch.-Nr.: 83-2-116, Sägeblatt-Durchmesser: ca. 400 mm	154	1	Lackier- und Absauganlage, Fabr. BERKMANN, Typ: 3142 B, Bj: 1996(erneuert/ergänzt in 2014), Ser.-Nr.: 2193, m. Turbo-Trockenanlage, Wärmerückgewinnung, Luftleistung: 1. Stufe: ca. 7.250 m³/h, 2. Stufe: ca. 14.500 m³/hm. 4 vertikalen Absaugschächten, m. Großflächenfilterdecke, Maße: ca. 4.000 x 5.000 mm, m. integrierter Beleuchtung, 1,26/4,8 kW, Spannung 400 V, Frequenz: 50 Hz, Drehzahl: 720/1.455 U/min, m. Hochleistungs-Radialventilator, Zündschutzart EX e G 3, Steuerung über Touchscreen
140	1	Format-Kreissäge, Fabr. ALTENDORF, Typ: F-90, Bj: 1982, Masch.-Nr.: 82-1-138, Sägeblatt-Durchmesser: ca. 400 mm	155	1	Anschlag-Tisch, Fabr. RUCHSER, Typ RU-4-SSP, Bj. 1999, Abmessungen ca. 1950 x 1200 x 1900 mm, pneumatische Hebe- und Kippeinrichtung, Fahreinrichtung mit Spurrkranzrollen
141	1	Gas-Gabelstapler, Fabr. MITSUBISHI, Typ: FG35, Bj: ca. 2008, abgeles. Betr.-Std.: ca. 4.551, m. Seitenschieber, hydr. Gabelverstellung, Triplexmast, Hubhöhe: ca. 6.000 mm, TK: ca. 3.500 kg			
142	1	Seitenstapler, Fabr. KALMAR, Typ: DFO 50 / 14 / 40 D, Bj: 1990, abgeles. Betr.-Std.: ca. 8.512, m. Motor, Fabr. PERKINS, Diesel, Motorleistung: ca. 56 kW, TK: ca. 5.000 kg, Nutzbreite: ca. 1.400 mm, Hubhöhe: ca. 4.000 mm, Hubvorrichtung eingefahren: ca. 2.098 mm, Bauhöhe über Flur: ca. 2.980 mm, Getriebe hydro-dynamisch, Bereifung: 4 x 8,25 Luft, m. Gabelzinken, Länge: ca. 1.400 mm, (Service in Sept/2015 für 1.000,00 €, netto)			

156	1	Montage-Kipptisch, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-MKS-1,0, Bj: 2014, Ser.-Nr.: 006655, TK: ca. 130 kg, Grundmaße: ca. 1.000 x 1.500 mm, teleskopierbar aus ca. 2.500 x 2.300 mm, m. 3 Auflageholmen, 2 davon verstellbar, m. Filzaufgabe, Auflagefläche mit Breiten-, Höhen- und Tiefenauszug, pneumat. Kippeinrichtung, Betätigung über Fußventil, Rollenbahn manuell abklappbar und seitlich ausziehbar von 1.800 - 2.800 mm	165	1	Heizungsanlage für Späne und Hackschnitzel, Fabr. MAWERA, Typ: FU 600 RA, Bj: 1994, Ser.-Nr.: 22890, m. Hacker, Fabr. MAWERA, Typ: RZM 200, Nennleistung: ca. 600 kW, 500.000 kcal/h, Feuerungsleistung: ca. 0,7 MW, Betriebsüberdruck: 4 bar, zul. Vorlauftemp.: 95 °C, Wasserinhalt: ca. 9.085 l, wasserseitig Widerstand: ca. 1.50 mm/ws, Heizfläche: ca. 36 m ² , Vor- und Rücklauf, PN & / DN 100, Maße (Kessel + VK) l x b x h: ca. 2.790 x 1.600 x 2.750 mm, m. Späneaustragung, Dosierschnecke, Brandschutzklappe, Zellenradschleuse, Multizyklon-Staubabscheider, Typ: MZA, Rauchgas-Ventilator, Typ: RGV, m. SPS-Microprozessor-Steuerung, m. Lambdasonde-Optimierungsregelung,
157	1	Montage-Rahmen, m. Rolleneinrichtung, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-RD20/20/0G4, Länge 2000mm, Bj: 2014, Masch.-Nr.: E-017882	166	1	Kompressor, stat., Fabr. KAESER, Typ: AIRTOWER 26, Bj: 2000, Ser.-Nr.: 1.8014.2, abgeles. Betr.-Std.: ca. 16.456, Kältemittel-System, Typ: R134A, Füllgewicht: ca. 0,700 kg, Betriebsdruck: ca. 10 bar, Nennspannung: ca. 230 V, m. Wasserabscheider, Fabr. KAESER, Typ: KT02, m. Luftkessel, Fabr. Maschinen- und Behälterbau GmbH, Typ: MB 010806-1/1000, Bj: 2001, Fabr.-Nr.: MB37040828, Betriebsdruck: ca. 11 bar, Fassungsvermögen: ca. 1.000 l
158	1	Hochdruck-Luftbefeuchter, Fabr. FINEST FOG, Modell HD, Bj: 2011, inkl. NewWater UV-Entkeimung S1Q-PA/2 (1xS28RL) und Enthärtungsanlage CP 2050S, m. Hochdruckpumpe EH-1708-VH (120 l), Motor JS 90 L4, 0,55 kW, 670 U/min, m. ca. 28 Hochdruckdüsen FINESTFOG 150 µ, (3,2 l/h), m. Feuchtesensor EE-16, m. Maximal-Hygrostat PHY, Wasserfilter-Kombination WF 5-10" mit 5 µm und 1 µm Filtereinsatz, m. Schlauchverteilanlage, im gesamten Gebäude, m. Schlauch-Düsenverteilung, m. Kühlerstationen	167	1	Posten Purenit-Platten, Länge: ca. 4.000 mm, Breite: ca. 1.300 mm, Stärke: ca. 20 mm
159	1	Absaug- und Filteranlage, Fabr. SPÄNEX, m. Verrohrung in der gesamten Tischlerei, bis zu den jeweiligen Maschinenschiebern und Einblasrohr bis zum Silo, m. allen vorhandenen Schiebern	168	1	Holzschrank, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.500 mm, Tiefe: ca. 600 mm, m. Inhalt an div. Fräsern
160	1	Absauganlage, m. Gebläsemotor und gesamter Verrohrung im Hobelwerk, m. Schiebern (wenn vorhanden!)	169	1	Kragarmregal, doppelseitig, Länge: ca. 2.500 mm, Höhe: ca. 4.000 mm, Kragarme, Länge: ca. 1.400 mm, m. 8 Armen, (ohne Inhalt)
161	1	4-Seiten-Hobel-Automat, Fabr. WEINIG, Typ: Profimat P 23, Bj: 1993, Maschinen-Nr.: 123-164 Nennspannung: 380V, Frequenz 50 Hz, Betriebsdruck 6 bar 6 Spindeln, Glasleistentrennsäge mit Absaugungsverteiler und Saugrohr bis Schieber	170	1	Kragarmregal, doppelseitig, Länge: ca. 2.500 mm, Höhe: ca. 4.000 mm, Kragarme, Länge: ca. 1.400 mm, m. 8 Armen, (ohne Inhalt)
162	1	Finish-Schleifautomat, Fabr. STÄHLE - HESS, Typ: SATURN QUATTRO 200 RF, Bj: 2011, Maschinen-Nr: 3633/2011 Steuerung Siemens S7 300 (Simatic Mobile Panel 177 DP) Leistung 26 kW, 400V, 50 Hz Pressluft 6bar Schleifmaschine mit 4 Schleifaggregaten, Schleifbreite 200mm und Roto Finish Einlaufhöhe min. 930mm 4 Schleifaggregate á 5,5 kW, Schleiffolge 2x oben schleifend, 2x unten schleifend, 2 x Rotofinish Schleifeinrichtung je unten nach den Schleifaggregaten, Durchmesser 200mm (Korn 150-220, Werkstückabblaseeinrichtung, Vorschulgeschwindigkeit 8-15m/min, Schleifbandgeschwindigkeit 15m/sec bis 25m/sec, Frequenz geregelt Werkstückabmessungen: Breite max. 200mm, min. Werkstücklänge: 280mm, min. Werkstückdicke 35mm mit Führungslinial, max. Werkstückdicke 150mm. Papierschleifbänder 220 x 1800mm (max Korn 180), 4 Ansaugstutzen 80mm, 4 Absaugstutzen 140mm, Gewicht 4.500 kg Austragband fahrbar ca. 2900mm x 400mm, mit Ersatzschleifbänder, Fabr. AWUKO, Qualität KP52F - ca. 68 St., 220/1800, Korn 180, ca. 76 St., 220/1800, Korn 150, ca. 26 St., 220/1800, Korn 120, ca. 15 St., 220/1800, Korn 100, ca. 45 St., 150/2600, Korn 80	171	1	Posten Bohrer, Fabr. HILTI, ca. 30 Stck., div. Größen und 1 Posten Spiralbohrer, div. Größen und 1 Posten Bits, Torx
163	1	Übergabe-Tisch (Rückförderanlage), Fabr. HABERKORN, Bj: 2011, Steuerung Siemens Logo 12/24 Transportband ca. 2500 x 320 mm mit Glasleistenabwurfstelle, Bandbreite 260mm Pufferförderer ca. 2451mm x 2670mm, höheninstellbare Stützbocke (ca. 850mm-1000mm), stufenlos angetrieben ca. 5-25m/min, Querförderer mit 6 Stück. Traversen, Übergabe als Hebesenkeinrichtung, 6 Stück eingebaute Pufferplätze	172	1	Pendelhub-Stichsäge, Fabr. BOSCH, Typ: GST 150 CE, im Kunststoffkoffer
164	1	Holzspäne- und Sägemehl-Silo, Fabr. ZUCKER / ZUKO, Typ: 623 H/15, Bj: 1986, Fassungsvermögen: ca. 401 cbm, m. Verteileranlage, Beschickung, pneumat. Förderer, Austragung aus Silo, Schieber/Kettenrad + Kette	173	1	Winkelschleifer, klein, Fabr. MILWAUKEE, Typ: M 14, im Kunststoffkoffer
			174	1	Lochfräsersatz mit Bohrer, im Kunststoffkoffer
			175	1	Werkzeugkoffer, m. Inhalt an Schraubensteher, Stemmeisen, Zangen, Inbuschlüssel, Wasserwaagen, Bohrer
			176	2	Bolzenschneider
			177	1	Akku-Schrauber, Fabr. MILWAUKEE, m. Akku und Ladegerät
			178	1	Bündigfräse, Fabr. LAMELLO, Typ: PLANO
			179	1	Bohrmaschine, Fabr. AEG, Typ: SB2E 720 RX
			180	1	Oberfräse, Fabr. ELU, Typ: MOF 131
			181	1	Oberfräse, Fabr. ELU, Typ: MOF 131
			182	1	Akku-Winkel-Bohrmaschine, Fabr MAKITA, Typ: DA 3000 D, m. 2 Akkus und Ladegerät, im Blechkoffer
			183	1	Holz-Montage-Wagen, fahrbar, Höhe: ca. 1.200 mm, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. Schraubstock, m. 7 Auszügen, m. Inhalt an Bohrer, Fräser, Schrauben
			184	1	Workcenter mit Cleanmobil und Excenterschleifer, fahrbar, Fabr. FESTOOL, Workcenter WCR 1000 und Cleanmobil Typ: CTM 26 EAC, m. Absaugung
			185	1	Alu-Aufstellleiter, 4-stufig
			186	1	Alu-Aufstellleiter, 4-stufig, Typ: SC 80
			187	1	Alu-Aufstell- und -Anlegeleiter, 8-stufig, höhenverstellbar
			188	1	Montagetisch, fahrbar, Fabr. WOLFKRAFT

189	1	Alu-Aufstell- und -Anlegeleiter, 10-stufig, höhenverstellbar	231	1	Akku-Handleuchte, Fabr. DEWALT, ohne Akku, m. Ladegerät
190	1	Alu-Aufstellleiter, Fabr. HYMER, Typ: SC 80, 5-stufig	232	1	Akku-Schrauber, Fabr. MAKITA, Typ: 8444 D, ohne Akku und Ladegerät
191	1	Alu-Aufstellleiter, 5-stufig, Fabr. HYMER, Typ: SC 80	233	1	Akku-Schrauber, Fabr. MAKITA, Typ: 6270 D, ohne Akku und Ladegerät
192	1	Alu-Aufstell- und -Anlegeleiter, 10-stufig, Fabr. HYMER, Typ: SC 40	234	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 900, ohne Akku und Ladegerät
193	1	Abrollbock	235	1	Rundscheifer, pneumat.
194	1	Alu-Aufstellleiter, Fabr. JUMBO, 3-stufig	236	1	Druckluftnagler, Fabr. BEA
195	1	Posten Handwerkzeuge, bestehend aus Hammer, Sägen, etc.	237	1	Druckluftnagler, Fabr. BEA
196	1	Nusskasten, Fabr. YATO, Typ: YT-3871	238	1	Winkelscheifer, klein, Fabr. HITACHI, Typ: C 13 SR3
197	1	Posten Zwingen, Fabr. WÜRTH, ca. 9 Stck.	239	1	Druckluftnagler, Fabr. BEA
198	1	Handhobel, groß	240	1	Kartuschenpresse, Fabr. INNOTEC
199	2	Handhobel	241	1	Schlagbohrmaschine, Fabr. FESTOOL, Typ: Quadrill PD 20/4E, im Kunststoffkoffer
200	1	Schlagbohrmaschine, Fabr. METABO, Typ: SBE 751	242	1	Hand-Furnier-Zusammensetzmaschine, elektr., Fabr. POLMAR
201	1	Akku-Schrauber, Fabr. WÜRTH, Typ: BS 18 A, ohne Akku und Ladegerät	243	1	Multi-Linienlaser, Fabr. WÜRTH, Typ: MLL 12, im Kunststoffkoffer, m. Stativ
202	1	Akku-Schrauber, Fabr. BOSCH, Typ GSR 14.4 VE-2, ohne Akku, mit Ladegerät	244	1	Bohrmaschine, Fabr. MAKITA, m. Mörtelquirl
203	1	Akku-Landlampe, Fabr. DEWALT, Typ: DW 919, ohne Akku, m. Ladegerät	245	1	Kapp- und Gehrungssäge, Fabr. HITACHI, Typ: C10 FCH, m. Gehrungsschnitteinrichtung
204	4	Handlampen	246	1	Trennfräsmaschine, Fabr. LAMELLO, Typ: TANGA DELTA S2, im Holzkoffer
205	2	Akku-Handlampen, ohne Akku, m. Ladegerät	247	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 901, ohne Akku und Ladegerät
206	1	Akku-Schrauber, Fabr. MAKITA, ohne Akku und Ladegerät	248	1	Akku-Schrauber, Fabr. BOSCH, Typ: GSR 80 V, ohne Akku und Ladegerät
207	1	Akku-Winkelscheifer, Fabr. DEWALT, Typ: DC 413, m. Widia Blatt, ohne Akku und Ladegerät	249	1	Akku-Schrauber, Fabr. MAKITA, Typ: 6227 P, ohne Akku und Ladegerät
208	1	Akku-Schrauber, Fabr. MAKITA, Typ: 6347 D, m. Ladegerät, ohne Akku	250	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, ohne Akku und Ladegerät
209	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 756, ohne Akku, m. Ladegerät	251	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 901, ohne Akku und Ladegerät
210	1	Akku-Schlagbohrmaschine, Fabr. DEWALT, Typ: DC 213, ohne Akku, m. Ladegerät	252	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, ohne Akku und Ladegerät
211	1	Akku-Schrauber, Fabr. FESTOOL, Typ: CXS, m. Akku und Ladegerät, mit Winkelaufsatz, im Kunststoffkoffer	253	1	Akku-Schrauber, Fabr. BOSCH, ohne Akku und Ladegerät
212	1	Handkreissäge, Fabr. HITACHI, Typ: C7BU2	254	2	Akku-Leuchten, Fabr. DEWALT, ohne Akku, m. Ladegerät
213	1	Akku-Handstaubsauger, Fabr. DYSON, Typ: DC 34	255	1	Akku-Schrauber, Fabr. MAKITA, Typ: 6349 D, ohne Akku und Ladegerät
214	1	Druckluftnagler, Fabr. REVOTOOL	256	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 901, ohne Akku und Ladegerät
215	1	Pendelhub-Stichsäge, Fabr. AEG, Typ: FSTE 100 X	257	1	Posten Kartuschenpressen, ca. 7 Stck.
216	1	Posten Sägeblätter, für Pendelhub-säge	258	1	Winkelscheifer, Fabr. PROTOOL, Typ: AC 125-11E und 1 Winkelscheifer, Fabr. DEWALT, defekt
217	1	Posten Verzurrbänder	259	1	Nietpistole, pneumat., im Blechkoffer
218	1	Dampfbugelisen, Fabr. Philips	260	1	Tischbohrmaschine
219	1	Posten Handsägen	261	1	Glasleisten-Gehrungssäge, Fabr. HAFFNER, Typ: SS 171, Bj: 1998, Masch.-Nr.: 8003, Gewicht: ca. 152 kg, 5.480 U/min, Betriebsdruck: ca. 6 bar, 400 V, 3A, 50 Hz
220	3	Handhobel	262	1	Mehrloch-Bohrmaschine, Fabr. BÄUERLE, Typ: AL, Bj: 1962, Masch.-Nr.: 624264, Leistung: ca. 1.500 W, 380 V, 50 Hz, montiert auf Holz-Tisch, m. Inhalt an Bohren
221	2	Handhobel	263	1	Rollständer-Montagehilfe, fahrbar, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-RSG, Bj: 2011, Masch.-Nr.: E012940, TK: ca. 300 kg, m. Hubeinrichtung, für Hebe-/Schiebetüren
222	1	Posten Stemmeisen, ca. 16 Stck., in Holzkiste			
223	1	Akku-Schrauber, Fabr. HITACHI, im Kunststoffkoffer			
224	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 901, ohne Akku, m. Ladegerät			
225	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 900, ohne Akku, m. Ladegerät			
226	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 925, ohne Akku, m. Ladegerät			
227	1	Posten Ladegeräte, Fabr. 2 x BOSCH, 1 x MAKITA, 1 x DEWALT			
228	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, ohne Akku, m. Ladegerät			
229	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 900, ohne Akku, m. Ladegerät			
230	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 901, ohne Akku, m. Ladegerät			

264	1	Rahmenpress-Vollautomat, Fabr. S + S, Typ: Super, Bj: 2014, Inbetriebnahme 2015, Elektrohydraulische Rahmenpresse (Vollautomat) für Eckverbindung Zapfen und Schlitze Arbeitsgröße 4000 x 2600 mm 2 Vertikaldruckzylinder doppelwirkend, mit 250mm Zylinderhub und 2000kp Druckkraft, regelbar. 2 Horizontaldruckzylinder doppelwirkend, mit 80mm Zylinderhub und 1850kp Druckkraft, regelbar. Preßecke oben rechts, in schwerer, gefräster Ausführung, mit automatischer Eckeinstellung. freibleibende Preßecken Widerlegen- und Druckplattentiefe = 100mm 8-fach Halte- und Positioniereinrichtung, Automatische Doppel-Spann und Positioniereinrichtung. Programm-Wahlmöglichkeiten: manuell und motorisch über Tipptaster, vollautomatisch über Optoelektronik für Maßeinstellung inkl. automatischen Preßzyklus in Verbindung mit Sicherheits-Lichtschanke Steuerschrank SPS Steuerung mit Fehlerdiagnostik Optoelektronische Maßeinstellung. Hydraulische Versorgungsanlage regelbar von 25-100 bar. Elektrische Handsteuerung fahrbar. Anschlußwert 3kW 400V. 50 Hz.	272	1	Werkzeug-Schleifmaschine, Fabr. WEINIG, Typ: R931, Bj: 1989, Masch.-Nr.: 931-1236, m. Holzschrank
265	1	Fenster-Fertigungsautomat, Fabr. WEINIG, Typ: UNICONTROL 10, Bj: 1998, umgerüstet in 2011, Nennspannung 380V, Frequenz 50 Hz, Förderband LTB, Bj. 1999, Steuerung Siemens Simatic (Panel PC 677B) Herstellung von Einzelteilen und Elementen in rahmenweiser und serienmäßiger Fertigung. Arbeitsbreite 40-220 mm, Arbeitshöhe Längs: 40-100mm, Arbeitshöhe Quer: 40-100mm, Werkstücklänge max.: 2600mm, Vorschub, Werkstückklemmung, Längenanschlag, Konter, Doppelteilepaket, Schallschutzkabine Querbearbeitung 8 Werkzeuge x 80 mm, Lange Zapf- und Schlitzspindel 640 mm 15kW, 3 x Profilierspindeln á 11kW, Ablängsäge, Profilfräsaggregat 3,7kW (horizontal oben), Profilfräsaggregat 3,7kW (vertikal rechts), Automatisches Wendesystem Lamellenförderer inkl. Transportband, Automatisch getakteten Führungslinial, Längs- und Querförderer (gesamte Förderlänge 6000mm) best. aus Längs- und Querförderer LKF/1 Typ 9030/L Förderlänge einfach 3000mm, Längstransport 2200mm absenkbar, Quertransport 2 x 3000 mm Umrüstung auf Einzelfertigung Fabr. Oertli im Jahr 2011 Oertli Fensterwerkzeuge zur Herstellung von 68 und 76mm Holzfenster ca. 12.000,-€ plus Softwareanpassung und neuer PC für Einzelfertigung Fa. Weinig (ca. 30.000,-€ Rechnung liegt vor) Werkzeugsätze der Marke Leitz und Oertli	273	1	Werkbank, Länge: ca. 2.500 mm, Tiefe: ca. 700 mm, m. Schraubstock
266	1	Pendelsäge, Fabr. RAPESA, Typ: S 67, Masch.-Nr.: 2792, 380 V, m. Holz-Tisch, Länge: ca. 4.000 mm	274	1	Elektro-Kettenzug, Fabr. GIS, m. Deckenschiene, Länge: ca. 4.000 mm, TK: ca. 250 kg, m. Flurststeuerung
267	1	Doppel-Besäumungsmaschine, Fabr. ESTERER, Typ: DKL/H, Bj: 1969, Ser.-Nr.: 2190, Drehzahl: ca. 2.900 U/min, m. Rollenband, Länge: ca. 4.000 mm, Breite: ca. 500 mm und Holz-Arbeitstisch, Länge: ca. 3.000 mm, Breite: ca. 1.400 mm	275	1	Kappsäge, Fabr. TIPUS, Typ: KST 5530 D, m. Digitalanzeige, Typ: Digi 5, m. 2 Rollenbändern, Fabr. RUCHSER, Bj: 1996, Länge: je ca. 3.000 mm, Breite: ca. 300 mm
268	1	Astausflickautomat, Fabr. AYEN, Typ: ALOMAT AL 100, Ser.-Nr.: 706142, m. 2 Holz-Arbeitstischen, Länge: ca. 4.000 mm, Breite: ca. 800 mm	276	1	Leisten-Regal, Länge: ca. 6.000 mm, Höhe: ca. 3.000 mm, m. elektr. Höhenverstellung, m. Inhalt an div. Alu-Leisten
269	1	Profil-Fräsmaschine, Fabr. WEINIG, Typ: HYDROMAT 22 B, Bj: 1989, m. 7 Spindeln, Hobelbreite: ca. 220 mm, Arbeitshöhe: ca. 120 mm, m. 4 Vorschubrollen angetrieben, Einlauffisch, ca. 2.000 mm, Vorschub stufenlos, Gewicht ca. 6.700 kg, m. Schrank, mit Inhalt an div. Profil-Fräswerkzeugen, 380 V, 50 Hz, Betriebsdruck: ca. 6 bar	277	1	Zeiterfassungs-Anlage, Fabr. DIGI TIME CONTROL, m. ca. 20 Report Terminals und 4 Ladestationen
270	1	Doppelschleifbock, Fabr. ELMAG, auf Untergestell	278	1	Pritschenwagen, Fabr. MAN, Typ: LE 12.180 4x2 BL, EZ: 31.01.2005, Fgst.-Nr.: VMAL72ZZX5Y145046, Diesel, 132 kW, abgeles. km-Stand: ca. 114.893, m. Plane und Spriegel Aufbau Fa. Kals, Aufbaumaße - Länge: ca. 5.000 mm, Breite: ca. 2.400 mm, Höhe: ca. 2.500 mm, 3 Sitzplätze, inkl. Lenker, Eigengewicht: ca. 4.700 kg, Gesamtgewicht: ca. 11.990 kg, Nutzlast: ca. 7.205 kg
271	1	Werkzeug-Schleifmaschine, Fabr. Schneeberger	279	1	PKW, Fabr. RENAULT, Typ: CLIO, Typ: Express 1,5 dCi, EZ: 01.04.2009, Fgst.-Nr.: VFSR1GOH41135493, Diesel, 50 kW, 5-Gang-Schaltgetriebe, abgeles. km-Stand: ca. 58.769, Diesel, Farbe: weiß, m. Nebelscheinwerfer, ESP + ASR, Klimaanlage mit Innenraumfilter, E-Paket, Radioset CD 2 x 15W, RDS, m. 1 Satz Sommerreifen
			280	1	Kastenwagen, Fabr. RENAULT, Typ: TRAFIC 1,9 dCi, EZ: 22.06.2006, Fgst.-Nr.: VF1FLABA46Y154396, Diesel, 60 kW, abgeles. km-Stand: ca. 87.350, 3-Sitzer, m. m. Klimaanlage, Mono CD-Radio, 2 x 15 W, Servolenkung, 3-Bremsleuchte, RENAULT Adaptiv-Airbag, ABS, EBV, m. Dachständer, m. Werkstatteinrichtung, Fabr. bott, m. 1 Satz Sommerreifen
			281	1	Kastenwagen, Hochdach, Fabr. RENAULT, Typ: FRONT MASTER 2,3 dCi, EZ: 01.07.2012, Fgst.-Nr.: VF1MAF4DF47511093, Diesel, 92 kW, EURO 5, abgeles. km-Stand: ca. 38.140, 3-Sitzer, Heckflügeltüren, verglast, Klimaanlage, Radio Connect, Cool & Sound Paket 1, Bordcomputer, elektron. Wegfahrsperr, ABS m. EBV, Bremsassistent, Frontairbag Fahrer, mit spezieller Werkstatteinrichtung, Fabr. WÜRTH, Bj: 2012, (NP: ca. 5.500,00 € netto) zum Transport von Fenster- und Glaselementen, , m. 1 Satz Sommerreifen
			282	1	Feuerlöscher, Fabr. GLORIA, Typ: P 12 GA, 12 kg, nächste Überprüfung: 08/2017
			283	1	Leim-Auftragsgerät, Fabr. LAMELLO
			284	1	Doppelglasleistensäge 45°, Fabr. RUCHSER, Typ: RU-GL-45°, Bj: 2014, m. Doppel-Gehungssäge, 45°, Tischmaße: Länge: ca. 3.000 mm, Breite: ca. 1.400 mm, Aufnahmevorrichtung für Abtastlehre 8780000, Abtastlehre, Abtastlänge ca. 2450 mm 5801-2, Abtastlehre, Abtastlänge ca. 1430 mm 5801-3, Beilagensatz für überfällzte Glasleisten 5802, Digitale Maßanzeige
			285	1	Nass- und Trochensauger, Fabr. WERKMANN, EX-geschützt
			286	1	Material-Transportwagen, Höhe: ca. 1.300 mm, Länge: ca. 1.600 mm, Breite: ca. 900 mm, m. Filzbeschlagn
			287	1	Material-Transportwagen, Höhe: ca. 1.300 mm, Länge: ca. 1.600 mm, Breite: ca. 900 mm, m. Filzbeschlagn

288	1	Material-Transportwagen, Höhe: ca. 1.300 mm, Länge: ca. 1.600 mm, Breite: ca. 900 mm, m. Filzbeschlag	320	1	Posten Transportrollen, in Kunststoffkiste
289	1	Kappsäge, Fabr. ELU, Typ: TGS11	321	1	Posten Schleifblätter für Rundscheifer, Eckscheifer, in Alukiste
290	1	Material-Wagen, Länge: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 1.000 mm	322	1	Posten Werkzeuge, wie Hammer, Meißel, Feuerlöscher, Schraubendreher
291	1	Winkelscheifer, Fabr. METABO, Typ: WE 9-125	323	1	Kartuschenpresse
292	1	Bohrmaschine, Fabr. MILWAUKEE	324	1	Material-Wagen, Höhe: ca. 1.100 mm, Länge: ca. 1.300 mm, Breite: ca. 1.000 mm, m. Inhalt an Glasleistenresten
293	2	Schutz-Handschuhe, zum Ziehen von Sicherungen	325	1	Posten div. Dreischicht-Platten, Lärche und Fichte
294	3	Taschenlampen	326	1	Posten Bodenschwellen, Weser A 61/32
295	2	Kabel-Einziehgeräte	327	1	Posten Massivholz - Esche, Stärke: ca. 33 mm, roh, nicht gehobelt, div. Breiten, ca. 0,5 cbm
296	1	Benzin-Kettensäge, Fabr. MC CULLOCH, Typ: PM 484	328	1	Posten Schnittholz, Lärche, heimisch, Stärke: ca. 30 mm, roh, ohne Äste, ca. 4 cbm
297	4	Winkel	329	1	Posten Schnittholz, Fichte, Stärke: ca. 30 mm, 0,8 cbm
298	1	Staubsauger, Fabr. DIRT DEVIL, Typ: INFINITY	330	1	Posten Schnittholz, Eiche und Fichte, Stärke: ca. 30 mm, unbearbeitet, ca. 0,5 cbm
299	3	Spitzpistolen, Fabr. WÜRTH	331	1	Posten Schnittholz, Fichte, Stärke: ca. 50 mm, unbearbeitet
300	1	Spitzpistole, pneumat.	332	1	Posten Fichten-Pfosten, gedämpft, ca. 95 x 75 mm, ca. 80 lfm
301	1	Bohrmaschine, Fabr. MILWAUKEE, Typ: HDE 13	333	1	Posten Schnittholz, Eiche, Stärke: ca. 35 mm, ca. 0,4 cbm
302	1	Winkelscheifer, Fabr. PROTOOL, Typ: CP 125-1	334	1	Posten Schnittholz, Fichte, Lärche, teilweise zusammen geleimt, ca. 0,50 cbm
303	1	Atemschutzmaske, m. Filter	335	1	Transportwagen, Länge: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 1.000 mm, m. div. Fensterkanthölzer, Lärche, Fichte
304	1	Hand-Staubsauger, Fabr. ROYAL, Typ: HANDY DELUXE	336	1	Transportwagen, Länge: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 1.000 mm, m. div. Fensterkanthölzer, Lärche, Fichte
305	1	Bohrmaschine, Fabr. AEG, Typ: SBE 400 R	337	1	Transportwagen, Länge: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 1.000 mm, m. div. Fensterkanthölzer, Lärche, Fichte
306	1	Sortimentskasten, m. Schrauben und 1 Sortimentskasten, mit Sägeblättern für Pendelhubsägen	338	1	Transportwagen, Länge: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 1.000 mm, m. div. Fensterkanthölzer, Lärche, Fichte
307	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	339	1	Transportwagen, Länge: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 1.000 mm, m. div. Fensterkanthölzer, Lärche, Fichte
308	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	340	1	Posten Kanthölzer, Lärche, Fichte (ohne Wagen)
309	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	341	1	Holzregal, Höhe: ca. 2.250 mm, Länge: ca. 2.000 mm, m. 5 Einlegeböden, m. Inhalt an Fenster- und Türgriffen, Fabr. HOPPE / SÜDMETALL / WINKHAUS / ROTO
310	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	342	1	Holzregal, Höhe: ca. 2.250 mm, Länge: ca. 2.000 mm, m. 5 Einlegeböden, m. Inhalt an div. Innentüren-Drücker, Fabr. SÜDMETALL / KARCHER
311	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	343	1	Holzregal, Höhe: ca. 2.200 mm, Länge: ca. 600 mm, m. Inhalt an div. Schließern, Schrauben
312	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	344	1	Holzregal, Höhe: ca. 2.250 mm, Länge: ca. 2.000 mm, m. 6 Einlegeböden, m. Inhalt an Dübeln, Nägel für Druckluftnagler
313	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	345	1	Posten Schrauben, Silikonkartuschen, Schmiermittel, Schaumdosens, Dichtungsbänder, (ohne Regal)
314	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	346	1	Posten Schablonen für Bänderfräsungen, ca. 5 Stck., 1 Posten Fensterbretter, 1 Regal, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 1.500 mm, m. 5 Einlegeböden
315	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	347	1	Posten Polsterstühle, Farbe: schwarz, ca. 10 Stck.
316	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	348	1	Posten Schrauben, Senkkopfschrauben, 1 Posten SIGA-Bänder, div. Breiten
317	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	349	1	Posten Schrauben, Senkkopfschrauben, 1 Posten SIGA-Bänder, div. Breiten
318	1	Winkelscheifer, Fabr. KINZO, Typ: 40 P 4200, m. Ersatzscheiben und Widiablatt, im Kunststoffkoffer, ungebraucht	350	1	Anschlag-Schiene, Fabr. HILTI, Typ: WGS 1400-2
319	1	Transportwagen, m. 3 Ablagen, Höhe: ca. 600 mm, Länge: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 600 mm	351	1	Restrauminhalt, bestehend aus 1 Regal, Höhe: ca. 2.200 mm, Länge: ca. 4.000 mm, 2 Kragarmregale, Höhe: ca. 2.200 mm, Länge: ca. 4.000 mm, m. Inhalt an div. Hölzern, Fensterbeschlägen, Fensterbänken

352	1	Posten Schrauben, div. Stärken, Fabr. WÜRTH (ohne Regal)	379	1	Hobelbank
353	1	Holzregal, Höhe: ca. 2.200 mm, Länge: ca. 600 mm, m. 9 Auszügen, m. Inhalt an Abdeckungen für Fensterschienen, Schlüssel für Drehsperren	380	1	Aboller, für Schleifpapier, Fabr. BERNER, m. Schleifpapier
354	1	Anschlagtisch, Fabr. RUCHSER, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 3.000 mm, Breite: ca. 1.500 mm, m. 1 Schrauber, pneumat., Fabr. RUCHSER, Typ: RU-SH, Bj: 1996, m. Schraubenmagazin, Typ: ZEH241 und 1 Regal, m. Inhalt an div. Beschlägen	381	1	Material-Transportwagen, für Fenster und Holztafeln, Höhe: ca. 1.900 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 1.100 mm
355	1	Großposten Fenster-Beschläge und -Betriebe, Fabr. WINKHAUS	382	1	Material-Transportwagen, für Fenster und Holztafeln, Höhe: ca. 1.900 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 1.100 mm
356	1	Posten Fenster-Beschläge und -Dichtungsprofile, Fabr. WINKHAUS (teilweise)	383	3	Holz-Arbeitsböcke
357	1	Material-Transportwagen, Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 1.000 mm, m. Inhalt an div. Leisten	384	1	Regal, Höhe: ca. 800 mm, Länge ca. 2.000 mm, an der Wand befestigt, m. 1 Holzschrank, 2-flügelig, Höhe: ca. 1.300 mm, Länge: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 300 mm, m. Inhalt an Holzschrauben. div. Größen
358	1	Material-Transportwagen, Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 1.000 mm, m. Inhalt an div. Leisten	385	1	Posten 4-Kant-Leisten
359	1	Posten Fußbodenbretter, Fichte, ca. 24 x 145 mm, Länge: ca. 4.000 mm, teilweise Nut-Feder,	386	1	Feuerlöscher, Fabr. GLORIA, Typ: P 12 GA, 12 kg, nächste Überprüfung: 08/2017
360	1	Posten div. Leisten	387	1	Werkzeugwagen, fahrbar, m. Inhalt an Ring- und Maulschlüsseln, Schieblehre, Schraubendreher
361	1	Posten Bretter, Lärche, gehobelt, Breite: ca. 200 mm, Stärke: 40 mm, Länge: ca. 4.000 mm, ca. 5 Stck.	388	2	Montage-Böcke, klappbar
362	1	Posten Holzleisten, Bretter, div. Längen und Stärken	389	1	Alu-Abziehleiste, m. Wasserwaage, Länge: ca. 3.000 mm
363	1	Posten Silikon-Kartuschen, div. Farben und Vorlegebänder	390	1	Posten Wasserwaagen, ca. 5 Stck., Länge: ca. 200 mm - 1.500 mm
364	1	Posten Alu-Regenschutzschienen	391	3	Wasserwaagen, Länge: ca. 1.700 mm
365	1	Doppelschleifbock, Fabr. FISCHER, an der Wand befestigt	392	1	Posten Wasserwaagen, ca. 4 Stck., Länge: ca. 1.000 mm
366	1	Holzschrank, 1-flügelig, Höhe: ca. 1.850 mm, Länge: ca. 600 mm, Tiefe: ca. 500 mm	393	1	Winkel-Wasserwaage, Fabr. QUADRAN, Typ: FIX
367	2	Holzböcke	394	2	Holzschränke, 1-flügelig, Höhe: ca. 1.800 mm / 1.400 mm, Länge: ca. 500 mm / 600 mm, Tiefe: ca. 450 mm / 400 mm
368	1	Feuerlöscher, Fabr. RASANT, 12 kg, ABC-Pulver, nächste Überprüfung: 08/2017	395	1	Multi-Master, Fabr. FEIN, Typ: FMM 250 Q, im Kunststoffkoffer
369	1	Material-Wagen, Höhe: ca. 300 mm, Länge: ca. 1.600 mm, Breite: ca. 1.000 mm	396	1	Bolzenschussgerät, Fabr. HILTI, Typ: DX 350, m. Munition
370	1	Material-Wagen, Höhe: ca. 600 mm, Länge: ca. 2.200 mm, Breite: ca. 1.000 mm	397	1	Posten Torx-Schlüssel
371	1	Material-Wagen, Höhe: ca. 350 mm, Länge: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 900 mm	398	1	Schieblehre und 2 Radien-Messer
372	1	Feuerlöscher, Fabr. GLORIA, 5 kg, CO ² , nächste Überprüfung: 08/2017	399	1	Handhobel, elektr., Fabr. FESTO, Typ: ML 850 C, Hobelbreite: ca. 80 mm im Kunststoffkoffer
373	1	Druckluftschlauch-Aufroller, Fabr. WÜRTH, Typ: DSA11, an der Wand befestigt	400	1	Handhobel, elektr., Fabr. FESTO, Typ: ML 850 C, Hobelbreite: ca. 80 mm im Kunststoffkoffer
374	1	Feuerlöscher, Fabr. GLORIA, 12 kg, ABC-Pulver, nächste Überprüfung: 08/2017	401	1	Pendelhub-Stichsäge, Fabr. MAKITA, Typ: 4341 FCT, im Kunststoffkoffer
375	1	Material-Transportwagen, Fabr. EDER+MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung, Laufrollen abnehmbar	402	1	Spritzpistole, pneumat.
376	1	Material-Transportwagen, Fabr. EDER+MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung, Laufrollen abnehmbar	403	1	Hydrometer (Holzfeuchtigkeitsprüfgerät), Fabr. GANN, Typ: HYDROMETTE HT 75
377	1	Material-Transportwagen, Fabr. EDER+MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung, Laufrollen abnehmbar	404	2	Hakenflaschen
378	1	Material-Transportwagen, Fabr. EDER+MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung, Laufrollen abnehmbar	405	1	Akku-Kartuschenpresse, m. 2 Akkus und 1 Ladegerät
			406	1	Nutenfräsmaschine, Fabr. LAMELLO, Typ: G 2 A, in Holzkiste
			407	1	Druckluftnagler, Fabr. PREBENA, Typ: JP-J 50, im Kunststoffkoffer
			408	1	Druckluftnagler, Fabr. PREBENA, Typ: JP-J 50, ungebraucht, im Kunststoffkoffer
			409	1	Posten Bohrer, Fabr. HILTI, von 6 mm bis 10 mm
			410	1	Druckluftnagler, Fabr. BEA, Typ: SK 335-201
			411	1	Kartuschenpresse, pneumat., Fabr. SIKA
			412	1	Druckluftnagler, pneumat., Fabr. TOOL, Typ: R21T
			413	1	Akku-Bohrhammer, Fabr. HITACHI, Typ: HD 36 DAL, m. 2 Akkus und Ladegerät
			414	1	Feinstichsäge, Fabr. BOSCH, Typ: GFS 350 E, m. Anschlagtisch und Gehrungsschneiteinrichtung, im Kunststoffkoffer

415	1	Akku-Schrauber, Fabr. BERNER, Typ: BSBS II 14,4, m. 2 Akkus und Ladegerät, im Kunststoffkoffer	453	4	Sortimentskästen, m. Inhalt an Schrauben
416	1	Elektromotor, Fabr. ROYMÜLLER, Typ: MOT.3-IEC 34, ungebraucht	454	1	Kappsäge, Fabr. WEGO, Typ: S 3, Ser.-Nr.: 1379
417	1	Großposten Zubehör für Beschläge, Fabr. WINKHAUS, in ca. 25 Kunststoffbehältern	455	1	Funierklebegerät, Fabr.: Pollma, Typ: HFZ 4
418	1	Großposten Zubehör für Beschläge, Fabr. WINKHAUS, in ca. 20 Kunststoffbehältern	456	1	Funierklebegerät, Fabr.: Pollma, Typ: HFZ 4
419	1	Posten Furnier, Esche, Buche, Birne, Kirsche, Erle, Lärche	457	1	Fräser, Fabr. Leitz, 145 x 25 x 50
420	1	Posten Dichtungsgummi-Profile	458	1	Handhobel, elektr., Fabr. BOSCH
421	1	Posten Bretter, Fichte, roh, Breite: ca. 200 mm, Stärke: ca. 400 mm, Länge: ca. 4.000 mm, ca. 2 cbm	460	1	Fächer-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Höhe: ca. 1.800 mm, Länge: ca. 1.400 mm, Breite: ca. 1.100 mm
422	1	Posten Bretter, Fichte, roh, Breite: ca. 150 mm, Stärke: ca. 25 mm, Länge: ca. 4.000 mm, ca. 2 cbm	461	1	Fächer-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Höhe: ca. 1.800 mm, Länge: ca. 1.400 mm, Breite: ca. 1.100 mm
423	1	Posten Kanthölzer, Fichte, gedämpft, lagernd in der Trockenkammer, Maße: ca. 95 x 90 mm, Länge: ca. 5.000 mm, ca. 70 lfm	462	1	Fächer-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Höhe: ca. 1.800 mm, Länge: ca. 1.400 mm, Breite: ca. 1.100 mm
424	1	Posten 4-Kant-Hölzer, Maße: ca. 40 x 100 mm, Länge: ca. 3.000 mm, ca. 45 lfm	463	1	Material-Transportwagen, Länge: ca. 1.300 mm, Breite: ca. 1.000 mm
425	1	Posten Bretter, Fichte, gedämpft, Breite: ca. 200 mm, Stärke: ca. 75 mm, Länge: ca. 5.000 mm, ca. 200 lfm	464	2	Material-Transportwagen, Länge: ca. 1.800 mm / 1.500 mm, Breite: ca. 1.100 mm / 1.100 mm
426	1	Posten Eiche, Rohware, ungesäumt, Breite: ca. 400 mm, Stärke: ca. 400 mm, Länge: ca. 5.000 mm, ca. 1,5 cbm	465	3	Material-Transportwagen, Länge: ca. 2 x 1.600 mm / 1.300 mm, Breite: 2 x ca. 1.000 mm / 700 mm
427	1	Posten div. Profil-Leisten	466	2	Material-Transportwagen, Länge: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 1.000 mm
428	1	Posten Lichtkabel	467	1	Druckluftschlauch-Aufroller, Fabr. WÜRTH, Typ: DSA11, an der Wand befestigt
429	1	Posten Teleskop-Ständer, Fabr. PIHER, Typ: RUNTAL 2	468	1	Schleif-Absaugung, m. Absaugung Bj. 1996- seitlich und oben, m. Gitterrostboden, Länge: ca. 4.000 mm, Breite: ca. 2.500 mm, m. Beleuchtung, oben, Absaugung - seitlich, Länge: ca. 4.00 mm, Höhe: ca. 900 mm, Absaugung - oben, Länge: ca. 4.000 mm, Breite: ca. 1.800 mm
430	1	Elektro-Schweißgerät, Fabr. PRESTIGE, 32 A.	469	1	Fächer-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Höhe: ca. 1.800 mm, Länge: ca. 1.400 mm, Breite: ca. 1.100 mm
431	1	Posten Spanngurte, in Kunststoffbehälter	470	1	Fächer-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Höhe: ca. 1.800 mm, Länge: ca. 1.400 mm, Breite: ca. 1.100 mm
432	1	Posten Laufrollen	471	1	Fächer-Transportwagen, Fabr. RUCHSER, Höhe: ca. 1.800 mm, Länge: ca. 1.400 mm, Breite: ca. 1.100 mm
433	1	Paneelsäge, Fabr. HITACHI, Typ: C8FSHE, m. Gehrungsschneiteinrichtung	472	1	Sackkarre, große Ausführung
434	1	Fuchsschwanzsäge, Fabr. HOLZHER, im Blechkoffer	473	1	Alu-Sackkarre
435	2	Klemm-Vorrichtungen	474	1	Posten Rollböcke, ca. 6 Stck.
436	3	Handsägen	475	1	Transportwagen, Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 1.200 mm
437	2	Fettpressen	476	1	Fächer-Regal, zusammenschiebbar, m. 12 Ablagen, Höhe: ca. 1.600 mm, Länge: ca. 1.400 mm, Breite: ca. 1.600 mm
438	1	Posten Klemm-Vorrichtungen, Fabr. BESSEI, Typ: TMS, ca. 7 Stck.	477	1	Posten Holz-Arbeitsböcke, ca. 7 Stck.
439	1	Alu-Stativ	478	1	Holz-Transportwagen, Länge: ca. 1.600 mm, Breite: ca. 1.000 mm
440	1	Alu-Werkzeugkiste, Länge: ca. 800 mm, Breite: ca. 500 mm, Höhe: ca. 400 mm, ohne Inhalt	479	1	Rauminhalt - Farblager, m. Inhalt an div. Farben, Verdünner, Grundierungen
441	1	Tisch-Kreissäge, Fabr. ELU	480	1	Imprägnier-Tauchbecken, Fabr. Flexilift, Länge: ca. 4.800 mm, Breite: ca. 3.400 mm, m. 5 Tauchwannen, Länge: ca. 2.500 mm, Breite: ca. 300 mm, Höhe: ca. 250 mm, m. Ablaufblech
442	2	Montage-Böcke, klappbar	481	1	Bündelgerät, m. Band-Abrollvorrichtung
443	1	Stanze, Fabr. RUSCH, m. Gehrungseinrichtung	482	1	Holzplatten-Transportwagen
444	1	Posten Mörtelwannen, ca. 6 Stck.	483	1	Hänge-Rollbahn, in Lackieranlage, Länge: ca. 45 m, m. HELM-C-Schiene, Größe 400, verzinkt, m. Weichen, Schienen, Bögen, m. ca. 80 Hängebügel, TK: ca. 200 kg bei Aufhängeabstand von ca. 1.000 mm,
445	1	Posten Kreissäge-Blätter, Durchmesser: ca. 160 mm, ca. 5 Stck.			
446	1	Posten Kreissäge-Blätter, Durchmesser: ca. 300 mm, ca. 5 Stck.			
447	1	Posten Kreissäge-Blätter, Durchmesser: ca. 450 mm, ca. 2 Stck.			
448	1	Posten Kreissäge-Blätter, Durchmesser: ca. 250 mm, ca. 4 Stck.			
449	1	Posten Kreissäge-Blätter, Durchmesser: ca. 400 mm, ca. 3 Stck.			
450	1	Posten Kreissäge-Blätter, Durchmesser: ca. 240 mm, ca. 4 Stck.			
451	1	Posten Kreissäge-Blätter, Durchmesser: ca. 1 x 350 mm, 2 x 400 mm, ca. 3 Stck.			
452	1	Hand-Kreissäge, elektr., Fabr. HOLZHER			

484	1	Feuerlöscher, Fabr. GLORIA, 6 kg, Schaum, nächste Überprüfung: 08/2017	522	1	Schreibtisch-Winkelkombination, höhenverstellbar, Farbe: beige, Länge: ca. 1.800 mm x 2.200 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 700 mm, m. Rollcontainer, 1 Büro-Drehstuhl, Leder, Farbe: schwarz und 1 Pinnwand, Länge: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 600 mm
485	1	Feuerlöscher, Fabr. GLORIA, 12 kg, ABC-Pulver	523	1	Besprechungstisch, rund, Durchmesser: ca. 800 mm, m. 2 Polsterstühlen, Farbe: anthrazit
486	1	Posten Schliessbleche	524	1	Regal-System, Höhe: ca. 1.000 mm, Länge: ca. 1.600 mm, m. 4 Ablagen (Alu, m. Holzböden)
487	1	Holzschrank, Höhe: ca. 1.800 mm, Länge: ca. 400 mm, Tiefe: ca. 500 mm, m. 1 kl. Holz-Hängeschrank	525	1	Regal-System, Höhe: ca. 1.100 mm, Länge: ca. 1.200 mm, m. 1 Holzregal, Höhe: ca. 1.400 mm, Länge: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 350 mm
488	1	Holzschrank, Höhe: ca. 1.600 mm, Breite: ca. 400 mm, Tiefe: ca. 400 mm	526	1	Matrix Nadeldrucker, Fabr. EPSON, Typ: LQ-690
489	1	Kettenstemmer, Fabr. ELU, Typ: MKS 33	527	1	Laserdrucker, Fabr. KYOCERA, Typ: FS 1370 DN
490	1	Eckstanze	528	1	Drucker, Fabr. KYOCERA, Typ: FS-1300 D
491	1	Stanze, antik, Fabr. KRS	529	1	Etiketten-Drucker, Fabr. METAPACE
492	1	Leim-Auftragsmaschine, Fabr. PIZZI, Typ: 9037, Bj: 2000, Ser.-Nr.: 0341, für Schlitz und Zapfen	530	1	LIEFERZEIT !!! - Schreibtisch-Winkelkombination, höhenverstellbar, Farbe: beige, Länge: ca. 2.500 x 1.900 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. Rollcontainer und 1 Büro-Drehstuhl, Farbe: schwarz
493	1	Schrank, m. 10 Auszügen, m. Inhalt an Dübeln, div. Größen, 8x40, 8x60, 8x30, 8x80, 10x80, 12x120, etc.	531	1	Schreibtisch-Winkelkombination, höhenverstellbar, Farbe: beige, Länge: ca. 2.500 x 1.700 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. Rollcontainer und 1 Büro-Drehstuhl, Leder
494	1	Kettenstemmer, Fabr. HAFFNER, Typ: SL100, für Innentüren	532	1	Aktenschrank, m. Schiebetüren, Farbe: beige, Höhe: ca. 2.200 mm, Länge: ca. 5.000 mm, Tiefe: ca. 500 mm
495	1	Montage-Tisch, fahrbar, Fabr. RUCHSER, Länge: ca. 1.400 mm, ausziehbar bis 2.000 mm, Breite: ca. 1.000 mm, ausziehbar bis 1.500 mm	533	1	Sideboard, Länge: ca. 1.700 mm, Höhe: ca. 850 mm, Tiefe: ca. 460 mm, m. Aufsatz, Länge: ca. 1.700 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 350 mm, m. ca. 60 Ablagefächern
496	1	Montage-Tisch, fahrbar, Fabr. RUCHSER, Länge: ca. 1.400 mm, ausziehbar bis 2.000 mm, Breite: ca. 1.000 mm, ausziehbar bis 1.500 mm	534	1	Zeichenbrett, fahrbar, Fabr. BIEFFE
497	1	Feuerlöscher, Fabr. GLORIA, Typ: P 6 SG, 6 kg	535	1	Besprechungstisch, rund, Durchmesser: ca. 800 mm, m. 2 Polsterstühlen, Farbe: anthrazit
498	1	Alu-Aufstellleiter, Fabr. ZARGES, 3-stufig	536	1	Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Breite: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 1 Eckbank und 6 Stühlen
499	1	Kunststoff-Werkzeugkoffer, m. 1 Poppnietzange	537	1	Posten Holz-Arbeitsböcke, ca. 6 Stck.
500	1	Alu-Aufstellleiter, Fabr. JUMBO, 4-stufig	538	1	Posten Holz-Arbeitsböcke, ca. 4 Stck.
501	1	Druckluft-Klammergerät, Fabr. HOLZHER, Nr. 0003681	539	2	Material-Transportwagen, Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 800 mm
502	1	Druckluft-Nagler, Fabr. PASLODE, Typ: 5350/100 SQ, m. Magazin	540	2	Material-Transportwagen, Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 800 mm
503	1	Druckluft-Nagler, Fabr. PASLODE, Typ: 5350/100 SQ, m. Magazin	541	1	Alu-Anlegeleiter, 14-stufig
504	2	Druckluft-Nagler, Fabr. HAUBOLD, m. Magazin	542	1	Alu-Anlegeleiter, 8-stufig
505	3	Druckluft-Nagler, Fabr. HAUBOLD, Typ: V 5030, m. Magazin	543	1	Alu-Anlegeleiter, ausziehbar bis auf ca. 8,0 m
506	1	Druckluftnagler, Fabr. PREBENA, Nr. 630723, m. Magazin	544	1	Material-Wagen, m. Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 1.400 mm
507	1	Druckluftnagler, Fabr. PREBENA, Nr. 8301134, m. Magazin	545	1	Verpackungsmaschine, Fabr. STARPAC, Typ: S 669, Masch.-Nr.: 9072907
508	1	Druckluft-Meißelgerät	546	1	Verpackungsmaschine, Fabr. STARPAC, Typ: S 669
509	2	Gasbrenner, m. Schlauch	547	1	Material-Transportwagen, m. Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 1.400 mm
510	1	Satz Schneeketten, Fabr. Filmer, von 15" - 18"	548	1	Material-Transportwagen, m. Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 1.400 mm
511	1	Doppelschleifbock, Fabr. ROTWERK, Typ: ESD 150, 220 V, 150 W	549	1	Feuerlöscher, Fabr. RASANT, Typ: PD 12 GE, 12 kg, nächste Überprüfung: 01/2017
512	1	Druckluft-Winkelratsche, 1/2"	550	1	Feuerlöscher, Fabr. GLORIA, 12 kg, ABC-Pulver, nächste Überprüfung: 08/2017
513	1	Schwing-Schleifer, Fabr. TIP, Typ: SS 170	551	1	Material-Wagen, mit Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 1.800 mm, Breite: ca. 1.000 mm, antik
514	1	Winkelschleifer, Fabr. MAKITA, Typ: 9529NB	552	1	Material-Wagen, mit Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 1.800 mm, Breite: ca. 1.000 mm, antik
515	1	Batterie-Ladegerät, Fabr. BOSCH, Typ: W150S, 12/24 V	553	1	Material-Wagen, mit Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 1.800 mm, Breite: ca. 1.000 mm, antik
517	1	Wagen, für Aufnahme von Gummibändern			
518	1	Abläng-Stanze, pneumat., Fabr. ROTO			
519	1	Druckluftschlauch-Aufroller, Fabr. WÜRTH, Typ: DSA11, an der Wand befestigt			
520	1	Schreibtisch-Winkelkombination, höhenverstellbar, Farbe: beige, Länge: ca. 1.800 mm x 2.200 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 700 mm, m. Rollcontainer, 1 Büro-Drehstuhl, Farbe: grün und 1 Pinnwand, Länge: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 600 mm			
521	1	Schreibtisch, höhenverstellbar, Farbe: beige, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 700 mm, m. Rollcontainer und 1 Büro-Drehstuhl, Farbe: grün			

554	1	Material-Wagen, mit Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 1.800 mm, Breite: ca. 1.000 mm, antik	587	1	Laderampe, Länge: ca. 5.000 mm, Breite: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 1.200 mm, m. seitlichem Treppenaufgang
555	1	Material-Wagen, mit Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 1.800 mm, Breite: ca. 1.000 mm, antik	588	1	Küchenzeile, Länge: ca. 1.200 mm, m. Oberschrank, Länge: ca. 1.000 mm, m. Bord, m. Beleuchtung, m. Edelstahlspüle, m. Bar, rund, Durchmesser: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.500 mm, m. Kühlschrank, m. 3 Barhockern
556	1	Material-Wagen, mit Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 1.800 mm, Breite: ca. 1.000 mm, antik	589	1	Pfosten-Stock-Glastüre, Breite: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 2.150 mm, rechts angeschlagen
557	1	Feuerlöscher, Fabr. RASANT, 12 kg, ABC-Pulver, nächste Überprüfung: 2017	590	1	Haus-Türe, Lärche, m. Satinato-Verglasung, Breite: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 2.150 mm, links angeschlagen
558	1	Staubsauger, Fabr. WETROK	591	1	Tisch, Länge: ca. 1.400 mm, Breite: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 760 mm
559	1	Staubsauger, Fabr. MIELE	592	1	Holz-Fenster, Breite: ca. 900 mm, Höhe: ca. 1.200 mm, rechts angeschlagen, m. Spaltlüftung, Farbe: weiß
560	1	Staubsauger Fabr. WISAG	593	1	Kunststoff-Fenster, Farbe: weiß, Höhe: ca. 1.030 mm, rechts angeschlagen
561	1	Aufstelleiter, 5-stufig	594	2	Holz-Fenster, Breite: ca. 600 mm, Höhe: ca. 700 mm, 1 x Ast-Fichte, 1 x Zirbe, m. Sprossen-Verglasung
562	1	Material-Transportwagen, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 1.300 mm	595	1	Holz-Fenster, Breite: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 900 mm, Douglasie, 2-flügelig
563	1	Material-Transportwagen, m. Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 1.000 mm, antik	596	3	Fenster, Breite: ca. 600 mm, Höhe: ca. 700 mm, Farbe: weiß
564	1	Material-Transportwagen, m. Schienen-Fahrwerk, Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 1.000 mm, antik	597	1	Bild - Leindruck, Motiv: "Wilder Kaiser", Höhe: ca. 2.500 mm, Breite: ca. 8.600 mm
565	1	Material-Transportwagen, Höhe: ca. 1.400 mm, Länge: ca. 1.600 mm, Breite: ca. 800 mm,	598	1	PC, Fabr. TERRA
566	2	Holz-Arbeitsböcke	599	1	PC, Fabr. TERRA
567	1	Feuerlöscher, Fabr. GLORIA, Typ: P 12 GA, 12 kg, nächste Überprüfung: 08/2017	600	1	Höhensicherungsgurt (Fallstop), Fabr. SKYLOTEC
568	1	Blechscher, auf Untergestell	601	1	Höhensicherungsgurt (Fallstop), Fabr. SKYLOTEC
569	1	Posten Kantenschutz, für Fenster	602	1	Fischfräse, FABR. LAMELLO, Typ: EW 7115SL
570	1	Posten Kantenschutz, für Fenster	603	1	Posten Werkzeuge, wie Hammer, Stemmeisen, Winkel
571	1	Posten Kantenschutz, für Fenster	604	1	Holz-Reparatur-Set
572	1	Hobelbank	605	1	Posten Stretchfolie
573	1	Hobelbank, m. Blechscher	606	1	Posten Schrauben und 4 Sortimentskästen
574	1	Alu-Rollgerüst, Fabr. LAYHER, Breite: ca. 800 mm, bestehend aus 8 Stehern, Breite: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, 2 Steher, Breite: 800 mm, Höhe: ca. 1.000 mm, 2 Böden, Länge: ca. 3.000 mm, m. Rollen und Diagonalen	607	1	Posten Harzgallen-Flicke, Lärche, Fichte, Eiche
575	1	Material-Transportwagen, Fabr. MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung			
576	1	Holzkiste, groß, Länge: ca. 3.500 mm, Breite: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 1.700 mm			
577	1	Holzkiste, groß, Länge: ca. 3.500 mm, Breite: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 1.700 mm			
578	1	Holzkiste, groß, Länge: ca. 3.500 mm, Breite: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 1.700 mm			
579	1	Holzkiste, groß, Länge: ca. 3.500 mm, Breite: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 1.700 mm			
580	1	Holzkiste, groß, Länge: ca. 3.500 mm, Breite: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 1.700 mm			
581	1	Material-Transportwagen, Fabr. MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 2.000 mm, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung			
582	1	Material-Transportwagen, Fabr. MÜLLER, für Fenster, Türen, Holztafeln, Höhe: ca. 1.400 mm, Länge: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 1.100 mm, m. Stapleraufnahme, Krananhängung			
583	1	Holzkiste, groß, Länge: ca. 3.500 mm, Breite: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 1.700 mm			
584	1	Holzkiste, groß, Länge: ca. 3.500 mm, Breite: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 1.700 mm			
586	1	Laderampe, Länge: ca. 5.000 mm, Breite: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 1.400 mm, m. seitlichem Treppenaufgang			





159



161



162



163



164



165



166



183



260



261



262



264



265



266



267



268



269



270



276



277



278



279



280



281



284



335



339



346



347



375



377



387



468



483



490



492



