



Auktionshaus Huber

ONLINE-AUKTION

Im Auftrag und auf Rechnung unserer Auftraggeber versteigern wir, wegen Betriebsauflösung, online

ab Dienstag, 1. Juli 2014, ab 9.00 Uhr auslaufend

das bewegliche Anlagevermögen der Firma



Xaver Köpf, Inh. Josef Köpf
Bauunternehmen - Zimmerei

sowie im Zusatzauftrag
lagernd in 93352 Rohr, Abensberger Str. 1 (Deutschland)



ca. 800 Positionen

ONLINE-AUKTION

Im Auftrag und auf Rechnung unserer Auftraggeber versteigern wir,
wegen Betriebsauflösung, online

ab Dienstag, 1. Juli 2014, ab 9.00 Uhr auslaufend

das bewegliche Anlagevermögen der Firma



Xaver Köpf, Inh. Josef Köpf
Bauunternehmen - Zimmerei

sowie im Zusatzauftrag
lagernd in 93352 Rohr, Abensberger Str. 1 (Deutschland)



Versteigerungstermin / Auctions Date	01.07.2014
Besichtigung / Inspection	Dienstag, 24. Juni 2014 und Mittwoch, 25. Juni 2014, jeweils von 9.00 Uhr bis 17.00 Uhr
Zahlung / Payment	Der Rechnungsbetrag ist nach Rechnungserhalt sofort per Überweisung fällig.
Abholung / Collecting	Montag, 7. Juli 2014 bis Donnerstag, 10. Juli 2014, jeweils von 8.00 bis 17.00 Uhr

1	1	1 Handkreissäge, elektr., Fabr. HILTI, Typ: WSC 265, im Kunststoffkoffer	38	1	Kernbohrgerät, Fabr. HILTI, Typ: DD 130, im Kunststoffkoffer
2	1	Handkreissäge, elektr., Fabr. HILTI, Typ: WSC 85, im Kunststoffkoffer	39	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. HILTI, Typ: TE 15, im Kunststoffkoffer
3	1	Winkelschleifer, klein, Fabr. HILTI, Typ: DC 125 S, im Kunststoffkoffer	40	1	Bolzenschussgerät, Fabr. HILTI, Typ: DX 460, im Kunststoffkoffer
4	1	Akku-Kartuschenpresse, Fabr. HILTI, Typ: WO 2000, m. Akku und Ladegerät, im Kunststoffkoffer	41	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. HILTI, Typ: TE 704, im Kunststoffkoffer
5	1	Schrauber, Fabr. HILTI, Typ: TS-D2, im Kunststoffkoffer	42	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. HILTI, Typ: TE 905, im Kunststoffkoffer
6	1	Schrauber, Fabr. HILTI, Typ: TKI 250, im Kunststoffkoffer	43	1	Akku-Bohr- und Stemmhammer, Fabr. HILTI, Typ: TE 6-A, m. Ladegerät und Akku, im Kunststoffkoffer
7	1	Akkuschrauber, Fabr. HILTI, Typ: BS 160-A, m. Ladegerät und Ersatzakku, im Kunststoffkoffer	44	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. HILTI, Typ: TE 22, im Kunststoffkoffer
8	1	Schlagbohrmaschine, Fabr. HILTI, Typ: TE 15-C, im Kunststoffkoffer	45	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. HILTI, Typ: TE 705, im Kunststoffkoffer
9	1	Fuchsschwanzsäge, Fabr. HILTI, Typ: WSR 1400-PE, im Kunststoffkoffer	46	1	Bolzenschussgerät, Fabr. HILTI, Typ: DXA 41, im Kunststoffkoffer
10	1	Akkuschrauber, Fabr. HILTI, Typ: SF 22-A, m. Ladegerät und Akku, im Kunststoffkoffer	47	1	Schrauber, Fabr. HILTI, Typ: TE 2, im Kunststoffkoffer
11	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. HILTI, Typ: TE 705, im Kunststoffkoffer	48	1	Kartuschenpresse, Fabr. HILTI, Typ: MD 2000, im Kunststoffkoffer
12	1	Fuchsschwanzsäge, Fabr. HILTI, Typ: WSR 1400-PE, im Kunststoffkoffer	49	1	Gas-Gebläseheizung, Fabr. ATIKA, Typ: GA 20, Bj: 1999, ca. 11,6 - 22,5 kW
13	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. HILTI, Typ: TE 24, im Kunststoffkoffer	50	1	Gas-Gebläseheizung, Fabr. HEYLO, Typ: DG 20/A, max. ca. 25 kW
14	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. HILTI, Typ: TE 24, im Kunststoffkoffer	51	1	Gas-Gebläseheizung, Fabr. HEYLO, Typ: DG 20/A, max. ca. 25 kW
15	1	Bolzenschussgerät, Fabr. HILTI, Typ: DX 460, im Kunststoffkoffer	52	1	Gas-Gebläseheizung, Fabr. HEYLO, Typ: DG 20/A, max. ca. 25 kW
16	1	Bolzenschussgerät, Fabr. HILTI, Typ: DX 460, im Kunststoffkoffer	53	1	Gas-Gebläseheizung, Fabr. HEYLO, Typ: DG 20/A, max. ca. 25 kW
17	1	Schlagbohrmaschine, Fabr. HILTI, Typ: GR 16, im Kunststoffkoffer	54	1	Gas-Gebläseheizung, Fabr. HEYLO, Typ: DG 20/A, max. ca. 25 kW
18	1	Nivelliergerät, Fabr. Laser Alignment, Typ: Runner 24	55	1	Spritzpistole, pneumat., Fabr. WAGNER, Typ: FC 8000, m. Kompressor
19	1	Nivelliergerät, Fabr. SOKKIA, Typ: C32	56	2	Rollen Trittschall-Isolierung
20	1	Nivelliergerät, Fabr. SOKKIA, Typ: C32	57	1	Dampfstrahler, Fabr. KRANZLE, Typ: 1150
21	1	Nivelliergerät, Fabr. LASER ALIGNMENT, Typ: Runner 24	58	1	Industrie-Staubsauger, Fabr. HILTI, Typ: TA-VC
22	1	Nivelliergerät, Fabr. PENTAX, Typ: CST24 X	59	1	Schutzgas-Schweisgerät, Fabr. PROTEC, Typ: MIZAR 300 TC4
23	1	Nagler, pneumat., Fabr. BOSTITCH	60	1	Luft-Entfeuchter, Fabr. ATIKA, Typ: AE 20 Elektronik
24	1	Winkelschleifer, groß, Fabr. METABO, Typ: WX 23-230	61	1	Spaten, pneumat.
25	1	Winkelschleifer, groß, Fabr. FEIN, m. Widiablatt	62	1	Umformer, Fabr. WACKER, Typ: U3, m. 2 Anschlüssen
26	1	Winkelschleifer, groß, Fabr. BOSCH, Typ: PWS 23-230	63	1	Umformer, Fabr. WACKER, m. 2 Anschlüssen
27	1	Winkelschleifer, groß, Fabr. METABO, Typ: BX 23-230, m. Widiablatt	64	1	Bandeisen-Abrollvorrichtung, m. Schneidezange
28	1	Winkelschleifer, groß, Fabr. ELU	65	1	Bandeisen-Abrollvorrichtung, m. Schneidezange
29	1	Winkelschleifer, groß, Fabr. HILTI, Typ: DC 230-S, m. Widiablatt	66	1	Stromaggregat, Fabr. WACKER, Typ: G 3.3, Leistung: ca. 4 KVA, m. Benzinmotor, Fabr. HONDA
30	1	Winkelschleifer, groß, Fabr. BOSCH, Typ: GWS 21-230J, m. Widiablatt	67	1	Stativ, m. Messlatte
31	1	Winkelschleifer, Fabr. BOSCH, Typ: GWS 24-230 JBV	68	1	Stativ, m. Messlatte
32	1	Nagler, pneumat., Fabr. HAUBOLD	69	1	Stativ, m. Messlatte
33	1	Nivelliergerät, Fabr. THEIS, Typ: TENIMAT	70	1	Stativ, m. Messlatte
34	1	Baulaser, Fabr. QUANTE, Typ: QL 30 DS	71	1	Stativ
35	1	Baulaser, Fabr. SOKKIA, Typ: LP 30	72	1	Kurbel Stativ
36	1	Baulaser, Fabr. QUANTE, Typ: QL 310 D	73	1	Kurbel Stativ
37	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. HILTI, Typ: TE 15, im Kunststoffkoffer	74	1	Mörtelquirl, Fabr. COLOMIX, Typ: RGE 162/2000, m. 2 Quirlern
			75	1	Mörtelquirl, Fabr. COLOMIX, Typ: RGE 162/2000, m. 2 Quirlern
			76	1	Mörtelquirl, Fabr. COLOMIX, Typ: RGE 162/2000, m. 2 Quirlern

77	1	Mörtelquirl, Fabr. COLOMIX, m. 2 Quirlern	119	1	Posten Bohrkronen, ca. 3 Stck., Durchmesser: ca. 25 mm, 150 mm, 180 mm
78	1	Stromverteiler-Würfel, für Lichtstrom	120	1	Hand-Kreissäge, Fabr. MAFELL, Typ: MKS 85 S
79	1	Stromverteiler-Würfel, für Licht- und Kraftstrom	121	1	Hand-Kreissäge, Fabr. MAFELL, Typ: MKS 85 S
80	1	Bauscheinwerfer, bis max. 500 W	122	1	Greifzug, Zugkraft: ca. 1.500 kg, m. Seil, im Blechkoffer
81	1	Handkreissäge, Fabr. HILTI, Typ: WSC 55, ungebraucht	123	1	Posten Meißel, Fabr. HILTI und 1 Posten Schäkel
82	1	Abrollvorrichtung, m. Luftschlauch	124	1	Kabeltrommel, 1 Vorschlaghammer und 1 Luftlanze, m. Schlauch
83	1	Halogen-Scheinwerfer	125	1	Reifen für Gabelstapler, Größe: 7.00.12NHS
84	1	Posten Schlagschrauber-Nüsse, groß	126	1	Stromverteiler-Würfel, m. Licht- und Kraftstrom
85	1	Spritzgerät, fahrbar	127	1	Stromverteiler-Würfel, m. Licht- und Kraftstrom
86	1	Bohraufsatz für Bohrer, passend für HILTI TE 24	128	1	Stromverteiler-Würfel, m. Licht- und Kraftstrom
87	1	Bohraufsatz für Bohrer, passend für HILTI TE 24	129	1	Posten Mörtel-Auftragsgeräte
88	1	Benzin-Stampfer, Fabr. WACKER Typ: BS 600, Bj: 2001, Ser.-Nr.: 5281476, Gew.: ca. 62 kg,	130	1	Posten Betonschaber, ca. 4 Stck.
89	1	Rohr-Schneideset, Fabr. CENTRAL, von 3/8" bis 2", im Blechkoffer	131	1	Posten Schalöl-Spritzen, ca. 4 Stck.
90	1	Nusskasten, Fabr. GEDORE	132	1	Akku-Schrauber, Fabr. METABO, m. Ladegerät und Akku, im Kunststoffkoffer
91	1	Akku-Baustahlschere, Fabr. KRENN, m. Ladegerät und Akku, im Kunststoffkoffer	133	1	Eckschleifer, Fabr. FEIN, Typ: MSX 636-1, im Kunststoffkoffer
92	1	Schlagbohrmaschine, Fabr. Bosch, Typ: UBH 2/20 SE, im Kunststoffkoffer	134	1	Druckluft-Meißel, Fabr. WACKER, Typ: LHB 5, m. Schallschutz, m. Meißel, im Blechkoffer
93	1	Fuchsschwanzsäge, Fabr. BOSCH, Typ: GSA 1200, im Kunststoffkoffer	135	1	Pendel-Sticksäge, Fabr. ELU, im Kunststoffkoffer
94	1	Pendel-Stichsäge, Fabr. FACTOR, Typ: JSP 85 E, im Kunststoffkoffer	136	1	Winkelschleifer, Fabr. METABO, Typ: EW 114 S, im Blechkoffer
95	1	Stichsäge, Fabr. DEWALT, Typ: DW 333 K, im Kunststoffkoffer	137	1	Winkelschleifer, klein, Fabr. METABO, Typ: W7-115 Quick, im Blechkoffer
96	1	Akku-Bohrmaschine, Fabr. DEWALT und 1 Akku-Hand-Kreissäge, Fabr. DEWALT, Typ: 1, m. Ladegerät und Akku, im Kunststoffkoffer	138	1	Pendel-Stichsäge, Fabr. BOSCH, Typ: GST 85 PBE
97	1	Kanalbaulaser, Fabr. Spectra Physics, Typ: 1160	139	1	Akku-Schrauber, Fabr. BOSCH, Typ: GBM 12 VGS, m. Ladegerät und Akku, im Kunststoffkoffer
98	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. BOSCH, Typ: GWH 7 DE, im Kunststoffkoffer	140	1	Winkelschleifer, klein, Fabr. METABO, Typ: W7-115 Quick, im Kunststoffkoffer
99	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. MAKITA	141	1	Pendel-Sticksäge, Fabr. BOSCH, Typ: GST 85 PBE, im Blechkoffer
100	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. MAKITA, Typ: AVT, im Kunststoffkoffer, neuwertig	142	1	Schlagbohrmaschine, Fabr. METABO, Typ: SBEDV 1000, im Kunststoffkoffer
101	1	Bohr- und Stemmhammer, Fabr. WACKER, Typ: EHB 11 BLM/230, im Kunststoffkoffer	143	1	Winkelschleifer, klein, Fabr. PROTOOL, Typ: AG 125/10
102	1	Hydraulik-Press-Set, Fabr. RC, Typ: HRS10C, Presskraft: bis ca. 10 to, im Kunststoffkoffer	144	1	Schlagbohrmaschine, Fabr. BOSCH, Typ: GBH 2-20 SE, im Kunststoffkoffer
103	1	Akkuschrauber, Fabr. FEIN, m. Ladegerät und Akku	145	1	Pendel-Stichsäge, Fabr. BOSCH, Typ: WST 85 PBE, im Kunststoffkoffer
104	1	Bohrhammer, Fabr. BOSCH, Typ: UBH 2/14 SE	147	1	Pendel-Sticksäge, Fabr. BOSCH, Typ: GST 100 CE, im Kunststoffkoffer
105	1	Kettensäge, Fabr. STIHL, Typ: 026, m. Benzinmotor	148	1	Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 960, m. Ladegerät und Akku, im Kunststoffkoffer
106	1	Kettensäge, Fabr. STIHL, Typ: 026, m. Benzinmotor	149	1	Akku-Schrauber, Fabr. METABO, Typ: BSZLI, m. Ladegerät, im Kunststoffkoffer
107	1	Kettensäge, elektr., Fabr. STIHL, Typ: E 160	150	1	Akku-Schrauber, Fabr. BOSCH, Typ: GSR 14,4 VE-2, m. Ladegerät und Akku, im Kunststoffkoffer
108	1	Kettensäge, elektr., Fabr. STIHL, Typ: E 14	151	1	Akku-Baustahlschneider, Fabr. KRENN, Typ: DC 1209, m. Ladegerät und Akku, im Blechkoffer
109	1	Kettensäge, elektr., Fabr. STIHL, Typ: E 10	152	1	Klimaschrank, Fabr. PERI, Typ: TS 2000
110	1	Ytong-Säge, Fabr. ELU, Typ: MSU 430 Z	153	1	Klimaschrank, Fabr. PERI, Typ: TS 2000
111	1	Hand-Steinsäge, elektr., Fabr. KANGO, Typ: KS 26	154	1	Rüttelpatsche, Arbeitsbreite: ca. 1.400 mm, m. Benzinmotor
112	1	Magnet-Bohrmaschine, Fabr. DRILLING, Typ: SEM 32 L, Fabr.-Nr.: 3210887-2219, m. Bohrmaschine, Fabr. Bosch	155	1	Posten Holz-Aufstellleitern, ca. 4 Stck., 3 x 9 Sprossen, 1 x 12 Sprossen
113	1	Kappsäge, Fabr. ELU, Typ: PS 174, m. Gehrungsschnitt-Einrichtung	156	1	Alu-Stehleiter, Fabr. LAYHER, m. 16 Sprossen und 1 Alu-Anlegeleiter, m. 18 Sprossen, Länge: ca. 6 m
114	1	Kappsäge, Fabr. ELEKTRA BECKUM, Typ: KGS 300, m. Gehrungsschnitt-Einrichtung	157	1	Greifzug, Zugkraft: ca. 1.500 kg
115	1	Posten Reifen für Schubkarren, ca. 4 Stck.			
116	1	Posten Seitenspiegel für LKW			
117	1	Posten Betondübel, Fabr. HILTI			
118	2	Förderschnecken, für Putzmaschine, Fabr. PFT			


158	1	Flaschenzug, Fabr. STAHLGRUBER, TK: ca. 2.500 kg	190	1	Mobilbagger, Fabr. SCHAEFF, Typ: HML 25 X, Bj: 1991, Ser.-Nr.: 031/0666, Gew.: ca. 7.000 kg, m. Grabenräumschaufel, Schnittbreite: ca. 1.500 mm, m. 1 Tieflöffel, m. Auswerfer, Schnittbreite: ca. 450 mm, abgeles. Betr.-Std.: ca. 6.117
159	1	Posten Benzinkanister, für Motorsägen, ca. 3 Stck.	191	1	Radlader, Fabr. KRAMER, Typ: 520, Bj: 1999, Ser.-Nr.: 303580535, Gew.: ca. 6.500 kg, m. Dieselmotor, Motorleistung: ca. 39 kW, m. Leichtgutschaufel, m. Niederhalter, abgeles. Betr.-Std.: ca. 8.219 (§ 25 a differenzbesteuert, umsatzsteuerfrei !!!)
160	1	Dieselpumpe, Fabr. HORN, Typ: V50I	192	1	Kettenbagger (Kurzheck), Fabr. KOBELCO, Typ: SK 235 SRNLC-1ES, Bj: 2005, Ser.-Nr.: YU04-00896, Motorleistung: ca. 110 kW, Gew.: ca. 25.600 kg, m. Monoblockausleger, m. Hammer- und Greifereinrichtung, SWE, Fabr. Oil Quick, m. Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 1.200 mm, Breite: ca. 3.000 mm, Kettenplattenbreite: ca. 600 mm, abgeles. Betr.-Std.: ca. 5.418
161	1	Gitterbox, m. Inhalt an Schrauben, Zimmereizubehör, Winkel	193	1	Planierraupe, Fabr. NEW HOLLAND, Typ D 180 XL, Bj. 2006, Ser.-Nr: N6HC25005, Einsatzgew.: ca. 20.800 kg, Motorleistung: ca. 145 kW / 197 PS, Schildbreite 3,40m, Laufwerk ca. 1000 h., Zusatz-Filteranlage für längere Serviceintervalle, abgeles. Betr.-Std. 5350
162	1	Gitterbox, m. Inhalt an Schrauben, Dübeln, Spaxschrauben, Gewindeschrauben	194	1	Dumper, Fabr. VOLVO, Typ: A 35 C, Bj: 1999, Ser.-Nr.: A35CV5754, Gew.: ca. 25.700 kg, NL: ca. 32.000 kg, m. Motor, Fabr. VOLVO, Typ: TD122KME, Motorleistung: ca. 262 kW, Muldeninhalt: ca. 19 cbm
163	1	Mörtel-Zwangsmischer, Fabr. M-TEC, Typ: D20	195	1	Radlader, Fabr. VOLVO, Typ: 4500, Bj: 1980, Ser.-Nr.: 1116, Gew.: ca. 13.920 kg, m. Dieselmotor, Fabr. VOLVO, Motorleistung: ca. 137 kW, m. SWE, m. Schaufel, m. Zähnen, Bereifung, Fabr. GOODYEAR, Typ: 20.5R25
164	1	Mörtel-Zwangsmischer, Fabr. M-TEC, Typ: D20	196	1	Baukompressor, Fabr. ATLAS COPCO, Typ XAS 120, Gew.: ca. 1.560 kg, Motorleistung: ca. 54,4 kW, Leistung: ca. 7 cbm/min, Betriebsüberdruck: ca. 7 bar, abgeles. Betr.-Std. 5.517
165	1	Posten Träger-Verbinder, Typ: NHT 140 Typ: A, ca. 400 Stck.	197	1	Tandemwalze, Fabr. AMMANN, Typ: AV115-2, Bj. 2008, Ser.-Nr.: 106917/0078, m. 4-Zyl. Dieselmotor, Fabr. CUMMINS, Motorleistung: ca. 82 kW, Arbeitsgewicht: max. ca. 12.350 kg, Arbeitsbreite: max. ca. 3.090 mm, Bandagenbreite: ca. 1.750 mm, abgeles. Betr.-Std. 759
166	1	Gitterbox, m. Inhalt an Nägeln für Schussapparate und Druckluftnagler	198	1	Gehweg-Fertiger, Fabr. DYNAPAC, Typ: F 3 C, Bj: 1992, Ser.-Nr.: 0672, Grundeinbaubreite: ca. 1.750 mm, ausfahrbar bis 3.250 mm, m. zusätzlichen Anbauteilen bis 3.750 mm, mit Nivelliereinrichtung, Gew.: ca. 4.900 kg, Motorleistung: ca. 24 kW, abgeles. Betr.-Std.: ca. 2.800
167	1	Posten Wasserschläuche und 1 Kabeltrommel	199	1	Kettenbagger, Fabr. NEW HOLLAND, Typ: E 265, Bj: 2006, Ser.-Nr.: ZEF211MEN6LA05087, Gew.: ca. 28.500 kg, Motorleistung: ca. 127 kW, m. Monoblockausleger, m. Hammereinrichtung, SWE, m. Tieflöffel, m. Zähnen, Schnittbreite: ca. 1.300 mm, Kettenplattenbreite: ca. 600 mm, Gesamtbreite: ca. 3.000 mm, abgeles. Betr.-Std.: ca. 9.236
168	1	Box, m. Inhalt an verzinkten Balken-Befestigungsbleche und Winkel	200	1	Kettenbagger, Fabr. NEW HOLLAND, Typ E 215, Bj. 2007, Ser.-Nr.: ZEF110MNN6LA05885, Gew.: ca. 22.200 kg, Motorleistung: ca. 112 kW, m. Monoblockausleger, SWE, Fabr. Winkelbauer, m. Greifereinrichtung, m. Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 1.200 mm, Kettenplattenbreite: ca. 700 mm, Gesamtbreite: ca. 2.700 mm, abgeles. Betr.-Std. ca. 8.100
169	1	Box, m. Inhalt an Metallschrauben, Bügel, Muttern, Scheiben, Federringe	201	1	Kettenbagger Fabr. JCB, Typ JS260XD, Bj. 2002, Ser.-Nr.: F/N0709086, mit SWE, Fabr. BGS (baugleich Lehnhoff), Hammereinrichtung, m. Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 1.700 mm, neuer Schwenkmotor, abgeles. Betr.-Std.: ca. 13.250
170	1	Box, m. Inhalt an 1 Posten Zimmereizubehör, wie Balkenfüße, Schrauben, Winkel			
171	1	Hand-Biegegerät			
172	1	Posten Pumpenschläuche			
173	1	Posten Starkstromkabel			
174	1	Posten Bolzenschneider			
175	1	Posten Bolzenschneider			
176	1	Posten Arbeitshandschuhe			
177	1	Rolle Lichtkabel			
178	1	Posten Schraubzwingen			
179	1	Posten Elektrozubehör, wie Stecker für Stark- und Lichtstrom			
180	1	Posten Seilspanner, in verzinktem Behälter			
181	1	Rüttelflasche, Fabr. WACKER, Durchmesser: ca. 56 mm			
182	1	Rüttelflasche, Fabr. WACKER, Durchmesser: ca. 56 mm			
183	1	Beton-Mischmaschine, Fabr. LESCHA			
184	1	Posten Widiablätter, ca. 3 Stck., Durchmesser: ca. 900 mm			
185	1	Posten Starkstromkabel, 4-adrig, Typ: A07RN-F, ca. 70 lfm			
186	1	Posten Starkstromkabel, 4-adrig, Typ: A07RN-F, ca. 100 lfm			
187	1	Minibagger, Fabr. NEUSON, Typ: 2202 RD, Bj: 1998, Ser.-Nr.: 1680B172, m. SWE, m. Hammer- und Greifereinrichtung, m. Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 600 mm, m. Schildabstützung, Gummiketten, m. Teleskop-Laufwerk und Hangaugleich, abgeles. Betr.-Std.: ca. 3.555			
188	1	Minibagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KH 66, Bj: 1990, Ser.-Nr.: 50458, Gew.: ca. 2.800 kg, m. SWE, m. Hammer- und Greifereinrichtung, m. Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 500 mm, m. Schildabstützung, Gummiketten, abgeles. Betr.-Std.: ca. 6.773			
189	1	Compact-Bagger, Fabr. YANMAR, Typ: VIO SV 100, Bj: 2005, Ser.-Nr.: 00635B, Gew.: ca. 9.350 kg, m. Dieselmotor, Fabr. Yanmar, Typ: 4TNV98T-SBV, Motorleistung: ca. 54,8 kW, m. Hammer- und Greifereinrichtung, m. Tieflöffel, m. Zähnen, Schnittbreite: ca. 1.000 mm, m. Klimaanlage, abgeles. Betr.-Std.: ca. 1.157			

202	1	Kettenbagger, Fabr. KOMATSU, Typ: PC 240, Bj: 2003, Ser.-Nr.: TC240-7K40323, Gew.: ca. 25.000 kg, Motorleistung: ca. 125 kW, m. Tieföffel, m. Zähnen, Schnittbreite: ca. 1.400 mm, Kettenplattenbreite: ca. 600 mm, Gesamtbreite: ca. 3.000 mm, abgeles. Betr.-Std.: ca. 10.085	223	1	Baukompressor, Fabr. MANNESMANN DEMAG, Typ: SC 20 DS-3, Bj: 1993, Fgst.-Nr.: WMNB08107P2310176, Gew.: ca. 650 kg, Volumenstrom: ca. 2,0 cbm/min, Betriebsdruck: ca. 7 bar, abgeles. Betr.-Std.: ca. 860
203	1	Sortiergreifer, Fabr. VERACHTERT, Schnittbreite: ca. 1.100 mm	224	1	Baukompressor, Fabr. INGERSOLL RAND, Typ: W 900, Bj: 1992, Ser.-Nr.: 204667E92337, Leistung: ca. 2,5 cbm/min, Betriebsdruck: ca. 7 bar, m. 2-Zyl. Dieselmotor, Fabr. DEUTZ, m. PKW-Kupplung
204	1	Hydraulikhammer	225	1	Baukompressor, Fabr. MANNESMANN DEMAG, Typ SC 100 DS, Bj. 1994, Fgst.-Nr.: WMNK07120P2010609, Leistung: ca. 10 cbm/min, Betriebsdruck: ca. 7 bar, m. 4-Zyl. Dieselmotor, Fabr. DEUTZ, Nachkühler, abgeles. Betr.-Std. 2.284
205	1	Abbruchzange, hydr., Fabr. ELLINGER, Typ: SZ 19	226	1	Baukompressor, Fabr. DEMAG, Typ SC 50 DS-1, Bj. 1995, Fgst.-Nr.: WMNE07113S2111210, Gew.: ca. 1.300 kg, Leistung: ca. 5,5 cbm/min, Betriebsdruck: max. ca. 7 bar, abgeles. Betr.-Std. 3.980
208	1	Tieföffel, m. Zähnen, m. Schwenkeinrichtung, Schnittbreite: ca. 1.400 mm, m. SW-Aufnahme, Fabr. OIL QUICK, passend für Kettenbagger, Fabr. KOBELCO, Typ: SK 235 SRNLC-1ES	227	1	Baukompressor, Fabr. DEMAG, Typ SC 50 DS-1, Bj. 1992, Fgst.-Nr.: WMNE07113N2110422, Gew.: ca. 1.300 kg, Leistung: ca. 5,5 cbm, Betriebsdruck: max. ca. 7 bar, abgeles. Betr.-Std. 2.714
208 a	1	LKW-Greifer, Fabr. ATLAS, Typ: E8/2, Bj: 1992, Schnittbreite: ca. 600 mm	228	1	Baukompressor, elektr., Fabr. SULLAIR, Typ: F94E, Gew.: ca. 1.150 kg, Leistung: ca. 5,4 cbm/min, Betriebsdruck: ca. 7,5 bar, abgeles. Betr.-Std.: ca. 670
208 b	1	Tieföffel, m. Zähnen, Schnittbreite: ca. 800 mm, m. SW-Aufnahme, Fabr. OIL QUICK, passend für Kettenbagger, Fabr. KOBELCO, Typ: SK 235 SRNLC-1ES	229	1	4-Achs-Muldenkipper, Fabr. MERCEDES BENZ, Typ 4144 8x4 ACTROS, EZ. 27.04.2006, Fgst.-Nr.: WDB9323141L103424, Diesel, 320 kW, EURO 3, GG: ca. 41.000 kg, LG: ca. 14.550 kg, EBS, abgeles. km-Stand: ca. 216.382
209	1	Anbau-Verdichterplatte, Fabr. WACKER, Typ: WAV 80, Bj: 2007, Ser.-Nr.: 0610170, m. SW-Aufnahme, Fabr. OIL QUICK, passend für Kettenbagger, Fabr. KOBELCO, Typ: SK 235 SRNLC-1ES	230	1	Werkstattwagen, hoch + lang, Fabr. MERCEDES BENZ, Typ 311 CDI SPRINTER, EZ: 08/2004, Fgst.-Nr.: WDB9036621R698768, Diesel, 80 kW, TÜV 08/14, Automatik, Standheizung, 3 Sitze, m. Regaleinrichtung, Frontscheibenheizung, m. Satz Winterreifen, m. 4 Rundumleuchten, beide Hecktüren verbeult, abgeles. km-Stand: ca. 166.810
210	1	Sortiergreifer, Fabr. LST, Typ: DSG 150, Bj: 2007, Ser.-Nr.: G182-0031, Gew.: ca. 1.650 kg, Schnittbreite: ca. 1.000 mm, m. SW-Aufnahme, Fabr. OIL QUICK, passend für Bagger von ca. 15.000 kg bis 35.000 kg	231	1	Tieflade-Abrollanhänger, Fabr. HÜFFERMANN, Typ: HPA2072, EZ: 12/1998, Fgst.-Nr.: ..WH15438, TÜV 09/14, GG: ca. 20.000 kg, NL: ca. 14.880 kg
211	1	Hydraulikhammer, Fabr. LST, Typ: XB1100IS, Bj: 2009, Ser.-Nr.: G0760235680, Gew.: ca. 1.050 kg, m. SW-Aufnahme, Fabr. OIL QUICK passend für Bagger von ca. 12.000 kg bis 22.000 kg	233	1	2-Achs-Allrad-Krankkipper, Fabr. SCANIA, Typ: 113 H 360, EZ: 09.10.1992, Fgst.-Nr.: XLEPH4X4Z04320292, TÜV: 06/2014, Diesel, 263 kW, GG: 18.000 kg, LG: ca. 11.500 kg, m. 3-S.-Kipper, m. Ladekran, hinter FHS, Fabr. ATLAS, Typ: 130.1, Bj: 1992, Fabr.-Nr.: 1621, TK: 4.400 mm / 2.870 kg, 8.200 mm / 1.500 kg, abgeles. km-Stand: ca. 452.823
212	1	SW-Aufnahme, Fabr. OIL QUICK, Typ: OQ 65, passend für HITACHI EX 165, m. Anbauplatte, komplett mit Druckbegrenzungsventil, Entlastungsventil, Elektro-Relais und -Kabel	234	1	3-Achs-Tieflade-Anhänger, Fabr. GOLDHOFER, Typ: TUP-L3-24/80, EZ: 04.04.1997, Fgst.-Nr.: WGOTOPL34T0022279, TÜV: 06/2014, GG: 24.000 kg, LG: 6.600 kg, m. Verbreiterungen, Breite: ca. 2.500 mm, Länge: ca. 8.500 mm, m. 2 Alu-Auffahrrampen, m. 1 Posten Rungen, Heck klappbar
213	1	Brecherlöffel, Fabr. MECCANICA, Typ: BF 90.3, Bj: 2008, Ser.-Nr.: 4483, Gew.: ca. 3.500 kg, Öffnungsbreite: ca. 1.000 mm, m. SW-Aufnahme, Fabr. OIL QUICK	235	1	Kastenwagen (BF3), Fabr. MERCEDES BENZ, Typ: 316 CDI SPRINTER, EZ: 04/2010, Fgst.-Nr.: WDB9066311S458769, Fahrzeug für Schwertransport-Begleitung, Diesel, 120 kW, 2.143 cbm, GG: 3.200 kg, NL: 970 kg, LG: 2.155 kg, 3 Sitzplätze, Klimaanlage, Tempomat, Radio, Farbe: weiß, m. BF3-Anlage, m. Funkgerät, abgeles. km-stand: ca. 381.595
213 a	1	Posten Ersatzbrecherbacken für Brecherlöffel, Fabr. MECCANICA, Typ: BF 90.3	236	1	Gabelstapler, Fabr. LINDE, Typ: H 35 D, Bj: 2008, Ser.-Nr.: H2X393W01342, Gew.: ca. 5.080 kg, TK: ca. 3.500 kg, Motorleistung: ca. 43 kW, m. Freihubmast, Triplexmast, Hubhöhe: ca. 5.100 mm, Gabellänge: ca. 1.500 mm, m. hydr. Seitenschieber, hydr. Zinkenverstellung, abgeles. Betr.-Std.: ca. 1.170
214	1	Hydraulikhammer, für Minibagger, m. SW-Aufnahme			
215	1	Tieföffel, für Minibagger, m. Zähnen, Schnittbreite: ca. 300 mm, m. SW-Aufnahme			
216	1	Tieföffel, für Minibagger, m. Zähnen, Schnittbreite: ca. 550 mm, m. SW-Aufnahme			
217	1	Tieföffel, für Minibagger, m. Zähnen, Schnittbreite: ca. 300 mm, m. SW-Aufnahme			
218	1	Hydraulikhammer, Fabr. RAMMER, Typ: E 68 S, Bj. ca. 2002, Gew.: ca. 2.000 kg, passend für Bagger von ca. 20.000 kg bis 35.000 kg, m. SW-Aufnahme			
219	1	Hydraulikhammer, Fabr. JCB, Typ 260 LMK II, Gewicht: ca. 272 kg			
220	1	Hydraulikhammer, Fabr. MONTABERT, Typ BRH 125, Gew.: ca. 350 kg, passend für Bagger von 7.000 kg bis 10.000 kg			
221	1	Hydraulikhammer, Fabr. TAKEUCHI, Typ TKB401, Gew.: ca. 300 kg, passend für Bagger von 5.000 kg bis 9.000 kg			
222	1	Baukompressor, Fabr. COMPAIR, Typ: C 38 G, Bj: 2014, Fgst.-Nr.: WCA1C3210E1M70077, Gew.: ca. 935 kg, Leistung: ca. 3,8 cbm/min, 7 bar, m. Stromgenerator, Leistung: ca. 9 KVA, m. angebauter Schlauchtrommel, m. PKW-/LKW-Kupplung			

237	1	Tandem-Aufsitzwalze, Fabr. BOMAG, Typ BW120AD, Bj. 1999, Ser.-Nr.: 101170031690, Gew.: ca. 2.740 kg, abgeles. Betr.-Std.: ca. 1.398	272	1	Tandem-Anhänger, Fabr. BARTHAU, Typ: PK 2 (E268), EZ: 10.09.2003, Fgst.-Nr.: WBR14379220083403, TÜV: 04/2015, GG: ca. 3.500 kg, LG: ca. 758 kg, m. Alu-Auffahrampen, Länge: ca. 3.200 mm, Breite: ca. 2.000 mm
238	1	Tandem-Aufsitzwalze, Fabr. BOMAG, Typ: BW100AD, Bj. 1988, Ser.-Nr.: 1150021219, Gew.: ca. 2.045 kg, abgeles. Betr.-Std.: ca. 2.250	273	1	Schnellbaukran, Fabr. LIEBHERR, Typ 50 K, Bj. 1986, Fabr.-Nr.: 16129338, Auslegerlänge: 40 m - 950 kg, Traglast: max. 4.500 kg - 11,9 m, Hakenhöhe: 23,1 m, Drehradius: 3,5 m, Gegengewicht: 20.000 kg, Konstruktionsgewicht: 16.700 kg, Stützbasis: 4-fach, 4,4 m, m. Auslegersteilstellung, Anschluss: 40 kVA, Transportabmessung: 16 x 2,5 x 4 m, m. Schienenfahrwerk, m. Funkfernsteuerung, Fabr. HBC RADIOMATI, Typ: FST 524 BK1, Bj: 2010, Geräte-Nr.: 524-0911249, und Kabelbedienung
239	1	Tandem-Walze, Fabr. BOMAG, Typ: BW 90 S	274	1	Doppelbandagenwalze, Fabr. BOMAG, Typ. BW138AD, Bj. 2008, Ser.-Nr.: 101650171295, Gew.: ca. 4.200 kg, Motorleistung: ca. 32,5 kW, abgeles. Betr.-Std.: ca. 374
240	1	Elektro-Gabelstapler, Fabr. TOYOTA, Typ: 6FB14, Bj: 1996, Ser.-Nr.: 11847, TK: ca. 1.400 kg, Gew.: ca. 2.570 kg, Hubhöhe: ca. 3.000 mm, Gabellänge: ca. 1.200 mm, m. Ladegerät, Fabr. EUROTRON, abgeles. Betr.-Std.: ca. 13.218	275	1	Hydraulikhammer, Fabr. ROTAIR, Bj. ca. 2005, m. SW-Aufnahme, Gew.: ca. 400 kg, passend für Bagger von 7.000 - 10.000 kg
241	1	Kompressor, stat., Fabr. KAESER, Typ: DS 141	276	1	Straßenfertiger, Fabr. VÖGELE, Typ SUPER 1600-2, Bj. 2008, Ser.-Nr: 11821146, Gew.: ca. 20.700 kg, m. Bohle, Typ: 500-2 TV (Tamper-Vibration), m. Nivellierung inkl. Neigungsfühler, m. 2 mech. Weitbereichsfühlern, m. 4-Zyl. Motor, Fabr. Perkins, Motorleistung: ca. 100 kW, abgeles. Betr.-Std. 399
242	1	Gitterbox, m. Inhalt an Licht- und Starkstromkabel, etc.	277	1	Stahl-Material-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6,0 m, m. Hakenabroll-Vorrichtung, m. Stapleraufnahme, m. Regal-Einrichtung
243	1	Gitterbox, m. Inhalt an Kabeln, Erdungsstäben, Druckluftschlauch	278	1	Stahl-Material-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6,0 m, m. Hakenabroll-Vorrichtung, m. Stapleraufnahme, m. Regal-Einrichtung
244	1	Alu-Container-Auffahrrampe, Maße: ca. 1.500 x 900 mm	279	1	Stahl-Material-Container, Länge: ca. 10 Fuß / 3,0 m, m. Stapleraufnahme, m. Regal
245	2	Öl-Auffangwannen, m. Gitterrost und Ölfass-Ständer, Maße: ca. 1.300 x 1.300 mm	280	1	Stahl-Material-Container, Länge: ca. 10 Fuß / 3,0 m, m. Stapleraufnahme, m. Regal
246	1	2er-Kettengehänge und 1 4er-Gurtgehänge	281	1	Material-Container, verzinkt, Länge: ca. 3,0 m, Breite: ca. 2,0 m, m. Stapleraufnahme, m. Holz-Regal
247	1	Posten Kettengehänge, lagernd auf 1 Palette	282	1	Material-Container, verzinkt, Länge: ca. 3,0 m, Breite: ca. 2,0 m, m. Stapleraufnahme, m. Holz-Regal
248	3	Abschleppstangen, lagernd auf 1 Palette	283	1	1-Achs-Bauwagen, verzinkt, Länge: ca.- 3,0 m
249	1	3er-Schachtgehänge, TK: ca. 3.000 kg	284	1	1-Achs-Bauwagen, Bj: 1979, Ser.-Nr.: 4037739, Abmessungen: ca. 4,05 m x 2,25 m x 3 m
250	1	2er-Schachtgehänge, TK: ca. 1.500 kg	285	1	1-Achs Bauwagen, Fabr.: RZ, Bj.: 1974, Ser.-Nr.: 74083, Abmessungen: ca. 3,55 m x 2,25 m x 3 m
251	1	Posten Drahtseilgehänge, lagernd auf 1 Palette	286	1	Kanal-Leichtverbau, Fabr. E + S, bestehend aus 8 Verbauplatten, Maße: ca. 3.000 x 1.600 mm
252	1	Rohrheber, Fabr. WIMAG	287	1	Stahl-Material-Container, Länge: ca. 10 Fuß / 3,0 m, m. Stapleraufnahme, Farbe: grau
253	1	Steinsäge, Fabr. LISSMAC, Typ: DTS 420 N, Bj: 1992, Ser.-Nr.: 992237	287 a	1	Stahl-Material-Container, Fabr. CONTAINEX, Länge: ca. 20 Fuß / 6,0 m, m. Stapleraufnahme, Farbe grau, m. Fenster an der Stirnseite, m. Beleuchtung innen
254	1	Baustrom-anschluss- und Verteilerschrank, Fabr. BOSSECKER, m. Anschlusskabel, ca. 20 lfm	288	1	Fußgänger-Brücke, Länge: ca. 3.000 mm
255	1	Baustrom-Anschluss- und Verteilerschrank, Fabr. BOSSECKER	289	1	Fußgänger-Brücke, Länge: ca. 3.000 mm
256	1	Baustrom-Anschlusschrank, Fabr. MERZ	290	1	Posten Gerüstbeläge, verzinkt, ca. 30 Stck., Länge: ca. 2,57 m
257	1	Baustrom-Anschlusschrank, Fabr. BOSSECKER	291	1	Posten Ausleger-Konsolen, verzinkt, Fabr. HÜNNEBECK, ca. 25 Stck., in verzinkter Kran-Schuttmulde
258	1	Baustrom-Anschlusschrank, Fabr. BOSSECKER	292	1	Posten Gerüstzubehör, verzinkt, wie Leitern, Abschlussgeländer und Geländerpfosten, lagernd in verzinkter Kran-Schuttmulde
259	1	Baustrom-Anschlusschrank, Fabr. MERZ, m. Anschlusskabel, ca. 10 lfm	293	1	Posten Dach-Absturzsicherungen, verzinkt, Fabr. BAUMANN, ca. 15 Stck.
260	1	Baustrom-Anschlusschrank, Fabr. MERZ			
261	1	Baustrom-Anschlusschrank, Fabr. MERZ			
263	1	Kran-Palettengabel			
263 a	1	Kran-Palettengabel			
264	1	Kran-Betonkübel, Fabr. EICHINGER, m. geradem Auslauf, Fassungsvermögen: ca. 500 l			
265	1	Kran-Betonkübel, m. Schrägauslauf, Fassungsvermögen: ca. 375 l			
266	1	Kran-Betonkübel, Fabr. EICHINGER, m. Schrägauslauf, Fassungsvermögen: ca. 500 l			
267	1	Kran-Betonkübel, m. geradem Auslauf, Fassungsvermögen: ca. 500 l			
268	1	Kran-Betonkübel, m. geradem Auslauf, Fassungsvermögen: ca. 500 l			
269	1	Kran-Betonkübel, quadratisch, Fabr. EICHINGER, m. Schlauchauslauf, Fassungsvermögen: ca. 500 l			
270	1	Förderband, Fabr. LISSMAC, Bj: 2012, Länge: ca. 4.000 mm, Förderbreite: ca. 300 mm			
271	1	Grabenwalze, Fabr. WACKER, Typ: RT820 EC, Bj: 1995, Ser.-Nr.: 717301024, Motorleistung: ca. 13,3 kW, Gew.: ca. 1.342 kg, m. Kabel-Fernsteuerung			

294	1	Posten Dach-Absturzsicherungen, verzinkt, Fabr. BAUMANN, ca. 5 Stck.	326	1	Posten Verkehrs-Absperrungen, wie Verkehrsschilder, Scherengitter, lagernd in 1 Holzkiste
295	1	Posten Solar-Gerüst, verzinkt, Fabr. BAUMANN	327	1	Kippmulde, m. Stapleraufnahme, Fassungsvermögen: ca. 1,5 cbm
296	1	Posten Dach-Absturzgeländer, verzinkt, Fabr. BAUMANN, ca. 10 Stck.	328	1	Posten Gerüstklammern
297	1	Posten Dach-Absturzgeländer, verzinkt, ca. 10 Stck.	329	1	Posten Granitplatten div. Größen, Breite: ca. 200 mm, Länge: ca 1.000 mm / 600 mm / 800 mm
298	1	Posten Dach-Absturzgeländer, verzinkt, ca. 10 Stck.	330	1	Posten Alu-U-Schienen, Länge: ca. 2.300 mm, Breite: ca. 200 mm, 1 Posten Kabelschächte, und 1 Posten Dachrinnen, und Abflussrohre, verzinkt
299	1	Posten Dach-Absturzgeländer, verzinkt, ca. 10 Stck.	331	2	Tanks: 1 x Kunststoff, Fassungsvermögen: ca. 1.000 l, 1x verzinkt, Fassungsvermögen: ca. 1.000 l
300	1	Posten Gerüst-Geländerpfosten und Befestigungsrohre, verzinkt, lagernd in 1 Kran-Schuttmulde	332	1	Posten KG-Rohre, Durchmesser: ca. 110 mm
301	1	Posten Gerüst-Füße, ca. 100 Stck., lagernd in 1 verzinkten Kran-Schuttmulde	333	1	Winterbauzelt, Fabr. LAYHER, mit fahrbaren Stützen, Länge: ca. 34,0 m, Breite: ca. 14,0 m, Traufhöhe: ca. 3,50 m, Firsthöhe: ca. 4,20 m, ohne Plane
302	1	Werkzeugkiste, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 1.000 mm	334	1	Kanalverbauelement, Fabr. Stahlverbau ACON Naber & Conradsson, Länge: ca. 3.000 mm, Höhe: ca. 2.350 mm
303	1	Treppenlauf-Schalung, für Wendeltreppen, Fabr. BAUMANN, lagernd in 1 verzinkten Kran-Schuttmulde	335	1	Posten Kanalverbau Fabr. KRUPP/ISCHEBECK, bestehend aus ca. 8 Verbaupaaren, endgestützt, mit Spindeln, Länge ca. 3.950 mm, Höhe: ca. 1.000 mm
304	1	Treppenlauf-Schalung, für Wendeltreppen, Fabr. BAUMANN, lagernd in 1 verzinkten Kran-Schuttmulde	336	1	Posten Kanalverbau, bestehend aus 3 Verbaupaaren, endgestützt, Fabr. KRUPP/ISCHEBECK, Länge: ca. 3.950 mm, Höhe: ca. 1.500 m
305	1	Posten Wendel- und Podesttreppen-Innengeländer, verzinkt, Fabr. BAUMANN, ca. 6 Stck.	337	1	Frontlader, Fabr. SCHMIDT, Typ FL 4, Gew: ca. 750 kg, m. SW-Schaufel, Schnittbreite: ca. 2.000 mm
306	1	Posten Halterungen, für Matten-Bauzaun	338	1	Gabelträger, Typ 170, Bj. 2008, passend für Maschinen, Fabr. JCB
307	1	Posten Unterzug-Schalung, Fabr. PERI, lagernd in 1 Holzkiste	339	1	Rohrgreifer, Fabr. KÜNG, Typ I/RK - 2.5, Bj. 1995, TK: ca. 2.500 kg, Gew.: ca. 140 kg, für Rohrsysteme von ca. 275 - 1.000 mm
307 a	1	Posten Stützenköpfe, ca. 60 Stck., in 1 Gitterbox	340	1	Rundholzange, hydr., m. SW-Aufnahme, für Radlader
308	1	Posten Bock-Aufsätze, für Gerüst, Fabr. BAUMANN, lackiert, ca. 8 Stck., lagernd in 1 Gitterbox	341	1	Seilgreifer, Schnittbreite: ca. 800 mm
309	4	Rollen für Mauererbühnen, Fabr. LISSMAC	342	1	Grabenräumschaufel, hydr., Fabr. LEHNHOFF, Schnittbreite: ca. 2.400 mm, m. SW-Aufnahme
310	1	Posten Arbeitsböcke, ca. 10 Stck.	343	1	Grabenräumschaufel, hydr., Schnittbreite: ca. 1.500 mm, m. SW-Aufnahme
311	1	Posten Geländerzwingen, verzinkt, Fabr. BAUMANN, ca. 25 Stck.	344	1	Grabenräumschaufel, für Minibagger, Schnittbreite: ca. 1.150 mm, m. SW-Aufnahme
312	1	Posten Geländerzwingen, lackiert, Fabr. BAUMANN, ca. 20 Stck.	345	1	Hakenflasche, mit 5 Rollen
313	1	Posten Schalungszwingen, lackiert, ca. 14 Stck.	346	1	Tieföffel, Fabr. LEHNHOFF, Schnittbreite: ca. 600 mm, m. SW-Aufnahme, m. Zähnen
314	1	Posten Schalungszwingen, lackiert, Fabr. PERI, ca. 40 Stck., lagernd in 1 Gitterbox	347	1	Tieföffel, m. Zähnen, Schnittbreite: ca. 500 mm, passend für LIEBHERR 902
314 a	1	Posten Gitterboxen, ca. 5 Stck. und 2 Stck. Rohr-Paletten, 1 x verzinkt, 1 x lackiert	348	1	Tieföffel, m. Zähnen, Schnittbreite: ca. 500 mm, passend für LIEBHERR 902
315	1	Posten Gewinde-Stangen, für Schalung, lagernd in 1 Rohrpallette	349	1	Tieföffel, m. Zähnen, Schnittbreite: ca. 500 mm, passend für LIEBHERR 902
316	1	Posten Werbetafeln, Maße ca. 3m x 1,50m, verzinkt, m. Füßen, ca. 9 Stck.	350	1	Tieföffel für Minibagger, Schnittbreite: ca. 400 mm
317	1	Posten Verkehrs-Absperrungen, m. Füßen, ca. 6 Stck.	351	1	Tieföffel für Minibagger, Schnittbreite: ca. 400 mm
318	1	Posten Kunststoff-Absperrbaken, ca. 16 Stck., lagernd aus 1 Palette	352	1	Tieföffel für Minibagger, Schnittbreite: ca. 400 mm
319	1	Posten Schrankenzäune, verzinkt, ca. 12 Stck., Länge: ca. 2.500 mm, lagernd in 1 Box, m. Stapleraufnahme	353	2	Tieföffel für Baggerlader, Schnittbreite: ca. 300 mm
320	1	Posten Schuttröhre, Fabr. GEDA, ca. 12 Stck.	354	1	Schnellwechseinrichtung, passend für Bagger m. ca. 20.000 kg
320 a	1	Kran-Schuttmulde, verzinkt	355	1	SW-Aufnahme, passend für 20 to Bagger
320 b	1	Kran-Schuttmulde, verzinkt	356	1	Schnellwechseinrichtung, Typ SWH 14 CAT 225, Bj. 1999, für CAT 225
320 c	1	Kran-Schuttmulde, verzinkt	357	1	Schnellwechseladapter für Greifer, Fabr. LEHNHOFF, m. Aufnahme, Fabr. LEHNHOFF
320 d	1	Kran-Schuttmulde, verzinkt	358	1	Fallgewicht
320 e	1	Kran-Schuttmulde, verzinkt	359	1	Lasthaken für Radlader
320 f	1	Kran-Schuttmulde, verzinkt			
321	2	Bautüren, verzinkt			
322	1	Posten Bakenfüße, ca. 24 Stck., lagernd auf 1 Palette			
323	1	Posten Bakenfüße, ca. 19 Stck., lagernd auf 1 Palette			
324	1	Posten Bakenfüße, ca. 12 Stck., lagernd auf 1 Palette			
325	1	Posten Verkehrs-Absperrungen, wie Verkehrsschilder, Scherengitter, lagernd in 1 Holzkiste			

360	1	Posten Plastikbänder, Breite ca. 200 mm, in verzinkter Gitterbox	400	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.
361	1	Posten Brückenwälvwagen, Fabr. MEILI, Typ A II, 12 Stck., Tragfähigkeit: ca. 200 kN / 20 to, Anzahl Rollen: 13, tragende Rollen: 4, Gewicht: ca. 11,7 kg	401	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.
362	1	Satz Greiferschalen, Schnittbreite: ca. 600 mm	402	1	Posten Transporter-, Kompaktlader- und Staplerreifen, div. Größen, z.B. 23x8.50-12, 245-70R16, 23x5 und 2 LKW-Reifen 12 R 22.5
363	1	Satz Greiferschalen, Schnittbreite: ca. 500 mm	403	4	Reifen, Typ Dunlop, Größe: 12,5-20 MPT
364	1	Gummikette, passend für Minibagger, ca. 8 to, ungebraucht	404	3	Reifen, bestehend aus 1 x 285/70R19.5, 1 x 17.5LR 24 und 1 Staplerreifen
365	1	Lasthaken, Fabr. MERLO, TK: ca. 3.000 kg, Gewicht: ca. 75 kg, mit Schnellwechseinrichtung für Teleskopstapler, Fabr. MERLO	405	2	Boxen, verzinkt
366	1	Zelt, Fabr. TARTLER, Maße: ca. 4 x 16 m, Alu-Konstruktion, Seitenhöhe: ca. 3,0 m, m. Bodenunterkonstruktion und Bodenplatten, m. Dach- und Giebelplanen	406	1	Diesel-Tank, Fabr. JÖDDEN GmbH, Typ: KB 1000, Ser.-Nr.: 10569, Fassungsvermögen: ca. 1.000 l, Leergew.: ca. 430 kg, GG: ca. 1,643 kg, m. elektr. Zapfpistole, 12 V/24 V und Auffangwanne, Fabr. JÖDDEN GmbH
367	1	Posten Alu-Leitern, ca. 6 Stck.	407	3	LKW-Reifen, 1 x 13R22.5, und 1 Tieflader-Reifen 235 75R17.5
368	1	Holzgreifer, für LKW, Schnittbreite: ca. 300 mm	408	1	Box, verzinkt
369	1	Farb-Spritzgerät	409	1	Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 1.200 mm, m. SWE, Fabr. OIL QUICK, passend für Kettenbagger, Fabr. KOBELCO, Typ: SK 235 SRNLC-1ES
370	1	Öl-Hallenheizung, Fabr. nordklima, Typ: EC 50, Bj: 1992, Ser.-Nr.: 209443, Leistung: ca. 90 kW	410	1	Klappgerüst, fahrbar, Traglast: ca. 200 kg/qm
371	1	Kran-Betonkübel, Fabr. EICHINGER, Fassungsvermögen: ca. 1.000 l, m. geradem Auslauf	411	1	Posten Spannketten für Tieflader, ca. 4 Stck.
372	1	Kran-Betonkübel, Fabr. EICHINGER, Fassungsvermögen: ca. 1.000 l, m. geradem Auslauf	412	1	Posten Kettengehänge und Seil
373	1	Kran-Betonkübel, Fassungsvermögen: ca. 350 l, m. Schrägauslauf	413	1	Hebelschere, für Trockenbau-Profile
375	1	Aufsitz-Kehrmaschine, Fabr. KÄRCHER, Typ: KMR-1500, Bj: 1995, Ser.-Nr.: KM 10045, Gew.: ca. 1.080 kg, m. Benzinmotor, Fabr. Briggs			
376	1	Posten Stahlrohrstützen, verzinkt, ausziehbar bis ca. 3.600 mm, ca. 20 Stck.			
377	1	Kran-Schuttmulde, Fassungsvermögen: ca. 300 l			
378	1	Kran-Schuttmulde, Fassungsvermögen: ca. 300 l			
379	1	Kran-Schuttmulde, Fassungsvermögen: ca. 500 l			
380	1	Kran-Schuttmulde, Fassungsvermögen: ca. 500 l			
381	1	Tandem-Walze, Fabr. AMMANN DUOMAT, Typ: R 75, m. Dieselmotor, Fabr. HATZ			
382	1	Tandem-Walze, Fabr. AMMANN DUOMAT, Typ: DR 60, Ser.-Nr.: 28919, m. Dieselmotor, Fabr. HATZ			
383	1	Rammbär, m. Hydraulik-Aggregat, fahrbar, Fabr. MGF, Typ: RE14000, m. Starkstromkabel, ca. 20 lfm			
384	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
385	1	Posten Stahlrohrstützen, verzinkt, ausziehbar bis ca. 3.000 mm, ca. 15 Stck.			
386	1	Posten Stahlrohrstützen, verzinkt, Fabr. DOKA, ausziehbar bis ca. 3.600 mm, ca. 15 Stck.			
387	1	Hydraulik-Aggregat			
388	1	Posten Schwerlastregal-Einlegeböden, verzinkt, ca. 30 Stck., Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 300 mm			
389	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
390	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
391	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
392	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
393	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
394	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
395	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
396	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
397	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
398	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			
399	1	Posten Schaufeln, ca. 50 Stck.			






207



209



210



221



222



224



228



229



230



231



233



235



254



262



266



271



272



273





