





|  Auktionen Huber Leopoldstr. 244, 80807 München | | Tel: +49 89-148830810 Fax: +49 89-148830860 eMail: info@auktionen-huber.de | Restpostenliste Baumaschinen NOVEM | 19.04.2018 16:05:41 Seite 1 / 7 |
|--|----|--|---|---|
| POS | ST | BEZEICHNUNG | | |
| 3 | 1 | Stromaggregat, Fabr. KOSHIN, Typ: ARDER PRO 2600 XH, Ser.-Nr.: 9122219, Pmax: xa. 2,2 kW, lmax: ca. 9,6 A, m. 2 Anschlüssen, 220 V, Gewicht ca. 41 kg, m. Benzinmotor, Fabr. HONDA, Typ: GX 160 | | |
| 5 | 1 | Bohr- und Stemmmhammer, Fabr. HITACHI, Typ: H 60 MR, Bj: 2005, Ser.-Nr.: 950006, 1.350 W, 6.2 A, m. 2 Spitzmeißeln, im Kunststoffkoffer | | |
| 22 | 1 | Handkreissäge, Fabr. BOSCH, Typ: GKS 65, 1.200 W, Schnitttiefe: ca. 65 mm | | |
| 26 | 1 | Bohrmaschine, m. Mörtelquirl | | |
| 29 | 1 | Bohrmaschine, Fabr. BOSCH, Typ: GBM 10 RE, 420 W, m. Rechts- und Linkslauf | | |
| 30 | 1 | Bohrmaschine, Fabr. BOSCH, m. Rechts- und Linkslauf | | |
| 38 | 1 | Elektroschrauber, Fabr. FEIN, Typ: ASS636 | | |
| 48 | 1 | Bohrmaschine, Fabr. BOSCH, Typ: 1158.7, m. Rechts- und Linkslauf | | |
| 49 | 1 | Bohrmaschine, Fabr. BOSCH, Typ: PSB 350 RE, m. Rechts- und Linkslauf | | |
| 51 | 1 | Bohrmaschine, Fabr. BOSCH, Typ: 1412.7, m. Rechts- und Linkslauf | | |
| 52 | 1 | Bohrmaschine, Fabr. BOSCH, Typ: GBM 10 RE, 420 W, m. Rechts- und Linkslauf | | |
| 53 | 1 | Bohrmaschine, Fabr. BOSCH, Typ: GBM 10 RE, 420 W, m. Rechts- und Linkslauf | | |
| 55 | 1 | Industrie-Staubsauger, Fabr. BOSCH, Typ: GAS 1000 RF | | |
| 79 | 1 | Wasserpumpe, Fabr. Koshin, Modell: SEM-80G, Typ: BAA-2, Ser.-Nr.: 120101012, Motorleistung: ca. 3,3 kW, max. Gesamtförderhöhe: ca. 28 m, max. Förderleistung: ca. 1.100 l/min, m. Benzinmotor, Fabr. MITSUBISHI, Typ: GT 600 | | |
| 96 | 1 | Posten Kreissägeblätter, für Metall, ca. 3 Stck., Durchmesser: ca. 430 mm | | |
| 97 | 1 | Posten Kreissägeblätter, für Metall, ca. 3 Stck., Durchmesser: ca. 430 mm | | |
| 98 | 1 | Posten Kreissägeblätter, für Metall, ca. 3 Stck., Durchmesser: ca. 420 mm | | |
| 102 | 1 | Heizöltank, verzinkt, Fassungsvermögen: ca. 1.000 l, leer | | |
| 103 | 1 | Heizöltank, verzinkt, Fassungsvermögen: ca. 1.000 l, leer! | | |
| 109 | 1 | Posten Spitzmeißel, m. sechskant Aufnahme, ca. 6 Stck., im Kunststoffbehälter | | |
| 111 | 2 | Nusskasten | | |
| 116 | 1 | Kompressorhammer, Fabr. CompAir, Typ: CTB15V, ungebraucht, m. Schallschutz, T-Griff, Vibrationsdämpfung, m. Flachmeißel, ca. 15 kg | | |
| 135 | 1 | Tieföffel, für Minibagger, Schnittbreite: ca. 300 mm, m. Zähnen | | |
| 136 | 1 | Tieföffel, für Minibagger, Schnittbreite: ca. 300 mm, m. Zähnen | | |
| 137 | 1 | Tieföffel, für Minibagger, Schnittbreite: ca. 300 mm, m. Zähnen | | |
| 145 | 1 | Wasserfass, verzinkt, auf 1-Achs-Fahrgestell, Fabr. YSM, Ser.-Nr.: VP9C1750580685028, Fassungsvermögen: ca. 500 l | | |
| 147 | 1 | Alu-Tandem-Tieflade-Anhänger, Fabr. DAUDIN, Typ: 3502GU, EZ: 11.12.2009, Fgst.-Nr.: VF93502G009438072, GG: ca. 3.500 kg, LG: ca. 690 kg, Länge: ca. 3.600 mm, Breite: ca. 1.700 mm, Alu-Aufbau, m. Auffahrampen (ohne KFZ-Brief !!!) | | |
| 148 | 1 | Alu-Tandem-Tieflade-Anhänger, Fabr. DAUDIN, EZ: 2007, Fgst.-Nr.: VF93502G009438058, GG: ca. 3.500 kg, Länge: ca. 3.600 mm, Breite: ca. 1.700 mm, Alu-Aufbau, m. Auffahrampen, (ohne KFZ-Brief !!!) | | |
| 149 | 1 | Alu-Tandem-Tieflade-Anhänger Alu, Fabr. DAUDIN, EZ: 2007, Fgst.-Nr.: VF93502G009438056, GG: ca. 3.500 kg, Länge: ca. 3.600 mm, Breite: ca. 1.700 mm, Alu-Aufbau, m. Auffahrampen, (ohne KFZ-Brief !!!) | | |
| 150 | 1 | Dumper, Fabr. EUROCOMACH, Typ: EB 09.5, Bj: 2012, Ser.-Nr.: C0002992, Gewicht: ca. 490 kg, m. Benzinmotor, Fabr. HONDA, Typ: GX 270, Motorleistung: ca. 6,6 kW, Breite ca. 850mm, Gewicht ca. 500 kg | | |
| 152 | 1 | Tandemwalze, Fabr. PACLITE, Typ: VR6500KF2, Bj: 2013, Ser.-Nr.: 13-0123-17, Gewicht: ca. 675 kg, m. Dieselmotor, Fabr. KUBOTA, Typ: E75-NB3, Zentrifugalkraft 20 kN, Wassertank, Elektrostart, Bandagenbreite ca. 650mm | | |
| 155 | 1 | Hochdruckreiniger, Fabr. BRENDON, Typ: BB1000, Baujahr 2009, Ser.-Nr.: 26469165730KPE+ES, max. Fördermenge: ca. 16 l/min, max. Arbeitsdruck: ca. 287 bar, 1.600 U/min, m. Benzinmotor, Fabr. HONDA, Typ: GX 390, auf 1-Achs-Fahrgestell, | | |
| 156 | 1 | Dieseltank, m. elektr., Pumpe und Zählwerk, Bj: 2005, Ser.-Nr: A99278/9836, Fassungsvermögen: ca. 3.000 l | | |
| 157 | 1 | Stromaggregat, Fabr. SDMO, Typ: GS400 S, Bj: 1995, Ser.-Nr.: GV71781A/2, ca. 400 KVA, ca. 400 V, m. Dieselmotor, 6-Zyl., Fabr. VOLVO PENTA, abgeles. Betr.-Std.: ca. 24.515 | | |
| 162 | 1 | Posten Stützenköpfe, verzinkt, Fabr. DOKA, Typ: Xtra, ca. 25 Stck., m. Schnellabsenkung, in 1 Stapelbox, verzinkt | | |
| 163 | 1 | Posten Stützenköpfe, verzinkt, Fabr. DOKA, Typ: Xtra, ca. 25 Stck., m. Schnellabsenkung, in 1 Stapelbox, verzinkt | | |
| 164 | 1 | Posten Stützenköpfe, verzinkt, Fabr. DOKA, Typ: Xtra, ca. 25 Stck., m. Schnellabsenkung, in 1 Stapelbox, verzinkt | | |
| 165 | 1 | Posten Stützenköpfe, verzinkt, Fabr. DOKA, Typ: Xtra, ca. 25 Stck., m. Schnellabsenkung, in 1 Stapelbox, verzinkt | | |
| 166 | 1 | Posten Stützenköpfe, verzinkt, Fabr. DOKA, Typ: Xtra, ca. 25 Stck., m. Schnellabsenkung, in 1 Stapelbox, verzinkt | | |
| 167 | 1 | Posten Stützenköpfe, verzinkt, Fabr. DOKA, Typ: Xtra, ca. 25 Stck., m. Schnellabsenkung, in 1 Stapelbox, verzinkt | | |
| 171 | 4 | Alu-Fahnenmasten, Länge: ca. 7.000 mm, Durchmesser: ca. 80 mm | | |

| | | | |
|---|--|---|---|
|  Auktions Huber Leopoldstr. 244, 80807 München | Tel: +49 89-148830810 Fax: +49 89-148830860 eMail: info@auktionen-huber.de | Restpostenliste Baumaschinen NOVEM | 19.04.2018 16:05:41 Seite 2 / 7 |
|---|--|---|---|


| POS | ST | BEZEICHNUNG |
|-----|----|--|
| 174 | 1 | PKW-Kombi, Fabr. MERCEDES BENZ, Typ: E 220 T CDI Avantgarde, EZ: 18.09.2013, Fgst.-Nr.: WDD2122021A895788, TÜV: 07/2018, (VERKAUF VON PRIVAT! - ohne MwSt.) Farbe: tenoritgrau, Diesel, ca. 125 kW, ca. 2.143 cbm, Automatikgetriebe 7G-TRONIC PLUS, Aktiver Park-Assistent, Navigation, Xenonscheinwerfer, Lederausstattung (Teilleder), el. Sitze, Sitzheizung, Tempomat, Spiegel autom. abblendbar, Regensensor, Multifunktionslenkrad, Holzausstattung, Partikelfilter, 3. Bremsleuchte, ABS, ASR, Airbag, alufelgen, Außenspiegel beheizbar, Außentemperaturanzeige, Beifahrer Airbag, Bordcomputer, Bremsassistent, elektrische Heckklappe, abgeles. km-Stand: ca. 251.494, Scheckheftgeplegt bei Mercedes |
| 175 | 1 | 3-Achs-Kranwagen, Fabr. MAN, Typ: F 2000, EZ: 1998, Leistung: ca. 294 kW, Diesel, gg: ca. 26.000 kg, LG: ca. 15.600 kg, NL: ca. 10.400 kg, m. Heckkran, Fabr. PALFINGER, Typ: PK 35000 C, m. Fernbedienung, m. Abstützung, 4-fach, Dachluke, Radio, Schadstoffklasse: EURO 4, abgeles. km-Stand: ca. 959.782 km, m. 2-Achs-Pritschenanhänger, Fabr. SCHWARZMÜLLER, Typ: PA 2E, EZ: 1998, HU: 05/2018, GG: ca. 18.000 kg, LG: ca. 3.900 kg, NL: ca. 14.100 kg, Ladefläche - Länge: ca. 6.800 mm, Breite: ca. 2.500 mm, Ladehöhe: ca. 1.280 mm, |
| 183 | 1 | Grabenräumschaufel, hydr. verstellbar, für Kompaktbagger, Schnittbreite: ca. 1.600 mm, m. Schnellwechelaufnahme |
| 186 | 1 | Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 800 mm, m. Aufreißzähnen, m. Schnellwechelaufnahme, |
| 188 | 1 | Kran-Arbeitskorb für Teleskoplader bzw. Kran, Fabr. FERRARI INT2, Typ: FAB 2S, Bj: 2006, Ser.-Nr.: 896, TK: ca. 200 kg, für 2 Personen, inkl. Schwingungsdämpfung |
| 189 | 1 | Felsmeißel, hydr., Fabr. Vistarini, Typ: VHX 120, Bj: 2007, Ser.-Nr.: 62D7161V, für Minibagger 1,8 bis 2,5 t., Gewicht ca. 130kg, m. Schnellwechelaufnahme, Meisseldurchmesser ca. 48mm |
| 190 | 1 | Felsmeißel, hydr., Fabr. Furukawa FRD, Typ: F 3, Ser.-Nr: F3-Y02-0 023L0-80, für Minibagger 3,5 bis 5 to, |
| 191 | 1 | Felsmeißel, hydr, Fabr. Furukawa FRD, Typ: FX 15, für Minibagger 1,5 t. |
| 192 | 1 | Felsmeißel, hydr., Fabr. Vistarini, Typ: VHX 90, Gewicht ca. 95kg, für Minibagger 1,2 - 2t. |
| 193 | 1 | Felsmeißel, hydr., Fabr. Vistarini, Typ: VHX 90, Gewicht ca. 95kg, für Minibagger 1,2 - 2t. |
| 201 | 1 | Hand-Rundbiegemaschine, m. Zubehör |
| 224 | 1 | Gabelträger, passend für Teleskoplader, Fabr. MERLO, Typ: 38 Plus |
| 225 | 1 | Posten Trennscheiben, Durchmesser: ca. 300 mm, 320 mm |
| 227 | 1 | Schwingschleifer, Fabr. IDEAL, Typ: DGF 200 T, im Kunststoffkoffer |
| 230 | 1 | Schalölspritze, Fabr. GÖLZ |
| 233 | 1 | Wasserpumpe, Fabr. KOSHIN, Model: SEM-50 X, Typ: BAN-0, Ser.-Nr.: 61001054, Förderleitung: ca. 600 l/min, Förderhöhe: ca. 30 m, m. Benzinmotor, Fabr. MITSUBISHI, Typ: GM 132 P |
| 239 | 1 | Kompressorhammer, Fabr. Irmer + Elze, Typ: AH 25/U, m. Schallschutz, Schwinggriff, m. Spitzmeißel |
| 244 | 1 | Bohrmaschine, Fabr. MILWAUKEE |
| 251 | 1 | Akku-Schrauber, Fabr. BOSCH, ohne Akku |
| 252 | 1 | Akku-Schrauber, Fabr. BOSCH, Typ: GSR 36 V, ohne Akku |
| 254 | 3 | Akku-Leuchten, Fabr. DEWALT, ohne Akku, m. Ladegerät |
| 255 | 2 | Akku-Leuchten, Fabr. MAKITA, ohne Akku |
| 258 | 1 | Akku-Schrauber, Fabr. BOSCH, Typ: GSR 14,4 VE-2, ohne Akku |
| 259 | 1 | Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC901, ohne Akku |
| 263 | 1 | Akku-Schrauber, Fabr. DEWALT, Typ: DC 900, ohne Akku, m. Ladegerät |
| 266 | 1 | Akku-Schrauber, Fabr. WÜRTH, Typ: BS 18-A compact, ohne Akku |
| 269 | 1 | Handsauger, elektr., Fabr. HANDY DELUXE |
| 270 | 1 | Posten Multi-Kontakt-Montagegeräte, ca. 7 Stck., für Solarstecker |
| 271 | 1 | Posten Multi-Kontakt-Montagegeräte, ca. 6 Stck., für Solarstecker |
| 272 | 2 | Montage-Werkzeuge, Fabr. KNIPPEX, Art.-Nr.: 9749652, für Solarstecker MC3 |
| 278 | 1 | Posten Multi-Kontakt-Grippzangen, Fabr. TYCO, Typ: 7-157900-9, ca. 3 Stck. |
| 286 | 1 | Posten Multi-Kontakt-Montagegeräte, ca. 6 Stck., für Solarstecker |
| 287 | 1 | Posten Multi-Kontakt-Montagegeräte, ca. 6 Stck., für Solarstecker |
| 288 | 1 | Posten Multi-Kontakt-Montagegeräte, ca. 6 Stck., für Solarstecker |
| 290 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 27-4 |
| 291 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 27-4 |
| 292 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 080-4 |
| 293 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 121-3 / 161-3/ U45 |
| 294 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 121-3 / 161-3/ U45 |
| 295 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 016-4/ KX 019-4 |
| 296 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 15.3 |
| 297 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 15.3 |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
|  Auktionen Huber Leopoldstr. 244, 80807 München | Tel: +49 89-148830810 Fax: +49 89-148830860 eMail: info@auktionen-huber.de | Restpostenliste Baumaschinen NOVEM | 19.04.2018 16:05:41 Seite 3 / 7 |
|--|--|---|---------------------------------------|


| POS | ST | BEZEICHNUNG |
|-----|----|--|
| 298 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 15.3 |
| 299 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 15.3 |
| 300 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 080-4 |
| 303 | 1 | Bezninstampfer, Fabr. MIKASA, Typ: MT-65 H, m. 4-Takt-Benzinmotor |
| 304 | 1 | Bezninstampfer, Fabr. MIKASA, Typ: MT-65 H, m. 4-Takt-Benzinmotor |
| 305 | 1 | Bezninstampfer, Fabr. MIKASA, Typ: MT-65 H, m. 4-Takt-Benzinmotor |
| 306 | 1 | Bezninstampfer, Fabr. MIKASA, Typ: MT-65 H, m. 4-Takt-Benzinmotor |
| 320 | 1 | Posten Hydraulik-Schläuche, lagernd auf 1 Palette |
| 324 | 1 | Personen- und Materialaufzug, Fabr. STEINWEG / BÖCKER, Typ: Superlift 7/600 PM, Bj: 1998, Fabr.-Nr.: 149, Motorleistung:c a. 5,5 kW, Nennlast: 7 Pers. oder 600 kg, m. Zubehör bis ca. 25 m Förderhöhe |
| 350 | 1 | Tieflade-Anhänger, Fabr. YSM, Typ: PR1315, Fgst.-Nr.: VF9PR131560685011, GG: ca. 1.300 kg, Ladefläche, Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 1.000 mm, m. Auffahrampen, (ohne KFZ-Brief !!!) |
| 351 | 1 | Tandem-Tieflade-Anhänger Alu, Fabr. DAUDIN, Typ: 3502GU, EZ: 06.10.2009, Fgst.-Nr.: VF93502G009438057, GG: ca. 3.500 kg, LG: ca. 690 kg, Alu-Aufbau, Ladefläche, Länge: ca. 3.600 mm, Breite: ca. 1.700 mm, m. Auffahrampen (ohne KFZ-Brief !!!) |
| 354 | 1 | Minibagger (Friedhofsbagger), Fabr. HANSA, Ser.-Nr.: W0910000TBH18730, m. Pratzen-Abstützung und Seitenverstellung, abgeles. Betr.-Std.: ca. 3.824, Motorschaden |
| 360 | 1 | Grabenräumschaufel, starr, Schnittbreite: ca. 1.200 mm, m. Schnellwechselfaufnahme |
| 361 | 1 | Grabenräumschaufel, starr, Schnittbreite: ca. 1.200 mm, m. Schnellwechselfaufnahme |
| 368 | 1 | Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 300 mm, m. Aufreißzähnen und Schnellwechselfaufnahme |
| 372 | 1 | Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 300 mm, m. Aufreißzähnen und Schnellwechselfaufnahme |
| 373 | 1 | Grabenräumschaufel, starr, Schnittbreite: ca. 1.000 mm, m. Schnellwechselfaufnahme |
| 376 | 1 | Felsmeißel, hydr., Fabr. Vistarini, Typ: VH 120-VHX-120, Bj: 2007, für Minibagger 1,8 bis 2,5 t., Gewicht ca. 130kg, m. Schnellwechselfaufnahme, Meisseldurchmesser ca. 48mm |
| 378 | 1 | Felsmeißel, hydr., Fabr. Vistarini, Typ: VH 120-VHX-120, für Minibagger 1,8 bis 2,5 t., Gewicht ca. 130kg, m. Schnellwechselfaufnahme, Meisseldurchmesser ca. 48mm |
| 380 | 1 | Felsmeißel, hydr., Fabr. Vistarini, Typ: VH 120-VHX-120, Bj: 2007, für Minibagger 1,8 bis 2,5 t., Gewicht ca. 130kg, m. Schnellwechselfaufnahme, Meisseldurchmesser ca. 48mm |
| 382 | 1 | Felsmeißel, hydr., Fabr. GB, Typ: GB2T, Bj: 2011, Ser.-Nr.: 2928, Gewicht: ca. 310 kg, m. Schnellwechselfaufnahme, f. Bagger 4-7t. |
| 390 | 1 | Bagger-Gummikette neu, (für 2,5 t. Bagger, z.B. Kubota KX 61-3) Maße: ca. 300 x 53 x 80 |
| 391 | 1 | Bagger-Gummikette neu, (für 2,5 t. Bagger), Maße: ca. 300 x 52,5 x 72 |
| 399 | 1 | Posten Verkehrsschilder, ca. 9 Stck., m. Ständer, 4 x 50 km/h, 1 x 30 km/h, 2 x Überholverbot, 2 x verengte Fahrbahn |
| 402 | 1 | Benzin-Stampfer, Fabr. WEBER, Typ: SRV 600i, Bj: 2014, Gewicht: ca. 63 kg, Motorleistung: ca. 1,8 kW |
| 408 | 1 | Posten Hydraulik-Schläuche, für Minibagger, im Kunststoffbehälter |
| 409 | 1 | Posten Halte-Ventile, hydr., für Minibagger, im Kunststoffbehälter |
| 411 | 1 | Posten Rückleuchten, für Anhänger un Lkw |
| 412 | 1 | Posten Rückleuchten, für Anhänger un Lkw |
| 415 | 1 | Posten Schlauchschellen, div. Größen |
| 416 | 1 | Posten Seitenspiegel und Halterungen für Minibagger, Fabr. KUBOTA |
| 417 | 1 | Service-Kasten, für Hydraulikhammer, Fabr. GB |
| 418 | 1 | Service-Kasten, für Hydraulikhammer, Fabr. GB |
| 419 | 1 | Service-Kasten, für Hydraulikhammer, Fabr. GB |
| 420 | 1 | Kühler, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr. RD809-42300, neu |
| 421 | 2 | Lüfterflügel, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr.: 15809-74110 |
| 422 | 1 | Öl-Kühler, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr. RD551-64053 |
| 423 | 1 | Öl-Kühler, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr. RD551-64053 |
| 424 | 1 | Öl-Kühler, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr. RD551-64053 |
| 427 | 1 | Posten Baggerzähne, div. Größen, lagernd auf 1 Palette |
| 428 | 1 | Posten Baggerzähne, div. Größen, lagernd auf 1 Palette |
| 429 | 1 | Posten Ringösen-Anhängerkupplungen, ca. 5 Stck., im Kunststoffbehälter |
| 430 | 1 | Posten Öl-, Luft- und Kraftstoff-Filter, für Bagger, Minibagger, Kompressoren |
| 431 | 1 | Posten Öl-, Luft- und Kraftstoff-Filter, für Bagger, Minibagger, Kompressoren |
| 432 | 1 | Posten Öl-, Luft- und Kraftstoff-Filter, für Bagger, Minibagger, Kompressoren |
| 435 | 1 | Posten Öl-, Luft- und Kraftstoff-Filter, für Bagger, Minibagger, Kompressoren |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
|  Auktionen Huber Leopoldstr. 244, 80807 München | Tel: +49 89-148830810 Fax: +49 89-148830860 eMail: info@auktionen-huber.de | Restpostenliste Baumaschinen NOVEM | 19.04.2018 16:05:41 Seite 4 / 7 |
|--|--|---|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG |
|-----|----|--|
| 436 | 1 | Posten Öl-, Luft- und Kraftstoff-Filter, für Bagger, Minibagger, Kompressoren |
| 437 | 1 | Posten Baggerzähne, div. Größen, lagernd auf 1 Palette |
| 438 | 1 | Posten Baggerzähne, div. Größen, lagernd auf 1 Palette |
| 441 | 1 | Posten Spitzmeißel, für Hydraulikhammer |
| 443 | 7 | Tragrollen für Minibagger-Laufwerk, Teile-Nr.: RD411-21740, f. Minibagger Kubota KX 161-3, U55, KX057-4, U45S |
| 444 | 1 | Posten Schlüssel, für Schnellwechseinrichtungen |
| 445 | 1 | Posten Verschlusswellen, für Schnellwechseinrichtungen M1, M2, M3 |
| 446 | 1 | Service-Box, für Hydraulikhammer, Fabr. GB |
| 447 | 1 | Service-Box, für Hydraulikhammer, Fabr. GB |
| 448 | 1 | Posten PKW-Anhänger-Ersatzteile, wie Bremsseile, Radlager, Deichselschrauben, lagernd auf 1 Palette |
| 449 | 1 | Posten 2-Takt-Öl, Fabr. MOTUL, Typ: GARDEN 2THI TECH 20 X 100ml, in 4 Kartons, für Gartengeräte wie Kettensägen, Vertikutierer, Heckenschere oder Rasenmäher |
| 450 | 1 | Posten 2-Takt-Öl, Fabr. MOTUL, Typ: GARDEN 2THI TECH 20 X 100ml, in 4 Kartons, für Gartengeräte wie Kettensägen, Vertikutierer, Heckenschere oder Rasenmäher |
| 452 | 1 | Rohrbruchsicherung für Hydraulik-Hubzylinder, m. Montagezubehör |
| 454 | 1 | Posten Schlüssel, für Schnellwechseinrichtungen |
| 457 | 1 | Kunststoff-Werkzeugwagen |
| 461 | 1 | Posten Baggerzähne, div. Größen, lagernd auf 1 Palette |
| 465 | 1 | Stampfer-Platte, Fabr. MIKASA |
| 467 | 1 | Stampfer-Platte |
| 470 | 1 | Posten Ersatzteile, div., für Baumaschinen, Minibagger, wie Bautenzüge, Keilriemen, in 1 Gitterbox (ohne Gitterbox) |
| 473 | 1 | Draht-Vorschub, für Schutzgas-Schweissgerät, Fabr. ESAB |
| 476 | 1 | Schleifstein, für Doppelschleifbock, Durchmesser: ca. 300 mm |
| 483 | 1 | Posten Kunststoffrollen, ca. 20 Stck., Durchmesser: ca. 250 mm, Stärke: ca. 65 mm, Achsdurchmesser: ca. 30 mm, in 1 Holzkiste |
| 484 | 1 | Posten Kunststoffrollen, ca. 35 Stck., Durchmesser: ca. 250 mm, Stärke: ca. 110 mm, Achsdurchmesser: ca. 45 mm, |
| 485 | 1 | Posten Kunststoffrollen, ca. 40 Stck., Durchmesser: ca. 120 mm, Stärke: ca. 45 mm, Achsdurchmesser: ca. 20 mm |
| 491 | 1 | Staubsauger, Fabr. Fakir, Typ E 100 |
| 501 | 1 | Öler, für Kompressor |
| 503 | 1 | Posten Benzinflexen, Kettensägen, defekt, als Ersatzteilträger |
| 504 | 1 | Posten Benzinflexen, Kettensägen, defekt, als Ersatzteilträger |
| 505 | 1 | Posten Benzinflexen, Kettensägen, defekt, als Ersatzteilträger |
| 507 | 1 | Spitzmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F 2 |
| 508 | 1 | Spitzmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F 2 |
| 509 | 1 | Spitzmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F 2 |
| 510 | 1 | Spitzmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F 2 |
| 519 | 1 | Spitzmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F 4 |
| 520 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F 3 |
| 524 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F 3 |
| 525 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 120 L |
| 526 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 120 L |
| 527 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 120 L |
| 528 | 1 | Spitzmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 120 L |
| 529 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. KUBOTA, Typ: 155 |
| 530 | 1 | Spitzmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. KUBOTA, Typ: 155 |
| 531 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F6 |
| 532 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F6 |
| 533 | 1 | Spitzmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F6 |
| 534 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F6 |
| 535 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F6 |
| 536 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F6 |
| 537 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F6 |

| | | | |
|--|--|---|---------------------------------------|
|  Auktionen Huber Leopoldstr. 244, 80807 München | Tel: +49 89-148830810 Fax: +49 89-148830860 eMail: info@auktionen-huber.de | Restpostenliste Baumaschinen NOVEM | 19.04.2018 16:05:41 Seite 5 / 7 |
|--|--|---|---------------------------------------|

| POS | ST | BEZEICHNUNG |
|-----|----|--|
| 538 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F6 |
| 539 | 1 | Spitzmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Montabert, Teile-Nr.: 86609831 |
| 540 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 3TPL, Teile-Nr.: GB03T19020 |
| 541 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 3TPL, Teile-Nr.: GB03T19020 |
| 542 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 120, Teile-Nr.: M12013010 |
| 543 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 120, Teile-Nr.: M12013010 |
| 544 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 120, Teile-Nr.: M12013010 |
| 545 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 120, Teile-Nr.: M12013010 |
| 546 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 120, Teile-Nr.: M12013010 |
| 547 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 120, Teile-Nr.: M12013010 |
| 548 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 180, Teile-Nr.: M18019010 |
| 549 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 180, Teile-Nr.: M18019010 |
| 550 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: 180, Teile-Nr.: M18019020 |
| 551 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: M60, Teile-Nr.: M6019020 |
| 552 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: M60, Teile-Nr.: M6019020 |
| 553 | 1 | Pyramidenmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: M60, Teile-Nr.: M6019020 |
| 554 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: M60, Teile-Nr.: M6019010 |
| 558 | 1 | Spitzmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. Furukawa FRD, Typ: F 1 |
| 559 | 1 | Flachmeißel-Einsatz, passend für Felsmeißel, Fabr. GB, Typ: M 90, Teile-Nr.: 1461814 |
| 564 | 1 | Rasen-Mäh-Roboter, Fabr.- Ambrogio, Typ: Robot Deluxe Line 75, ungebraucht, (075DE0), ohne Ladestation, max. Schnitthöhe ca. 75mm |
| 566 | 1 | Kopfplatte, für Schnellwechselfaufnahme, für Minibagger |
| 567 | 1 | Kopfplatte, für Schnellwechselfaufnahme, für Minibagger |
| 568 | 1 | Kopfplatte, für Schnellwechselfaufnahme, für Minibagger |
| 569 | 1 | Kopfplatte, für Schnellwechselfaufnahme, für Minibagger |
| 570 | 1 | Kopfplatte, für Schnellwechselfaufnahme, für Minibagger |
| 571 | 1 | Kopfplatte, für Schnellwechselfaufnahme, für Minibagger |
| 573 | 1 | Kopfplatte, für Schnellwechselfaufnahme, für Minibagger |
| 574 | 1 | Schnellwechsel-Einrichtung, für Minibagger |
| 575 | 1 | Schnellwechsel-Einrichtung, für Minibagger Kubota KX 057-4, Bj. 2015 |
| 578 | 1 | Schweißstisch, m. Schraubstock, Maße: ca. 1.500 mm x 1.500 mm, Höhe: ca. 700 mm |
| 581 | 1 | Posten Hydraulik-Schläuche, in Holzkiste |
| 582 | 1 | Posten Hydraulik-Schläuche, in Holzkiste |
| 583 | 1 | Posten Hydraulik-Schläuche, in Gitterbox |
| 584 | 1 | Posten Stützenköpfe, verzinkt, Fabr. DOKA, Typ: Xtra, ca. 25 Stck., m. Schnellabsenkung, in 1 Stapelbox, verzinkt |
| 585 | 1 | Posten Stützenköpfe, verzinkt, Fabr. DOKA, Typ: Xtra, ca. 25 Stck., m. Schnellabsenkung, in 1 Stapelbox, verzinkt |
| 586 | 1 | Posten Stützenköpfe, verzinkt, Fabr. DOKA, Typ: Xtra, ca. 25 Stck., m. Schnellabsenkung, in 1 Stapelbox, verzinkt |
| 587 | 1 | Posten Stützenköpfe, verzinkt, Fabr. DOKA, Typ: Xtra, ca. 25 Stck., m. Schnellabsenkung, in 1 Stapelbox, verzinkt |
| 588 | 1 | Schalungsspanner, Fabr. PERI, in 1 Gitterbox |
| 589 | 1 | Schalungsspanner, Fabr. PERI, in 1 Gitterbox |
| 591 | 1 | Schnellwechsel-Einrichtung, für Minibagger |
| 592 | 1 | Schnellwechsel-Einrichtung, für Minibagger |
| 594 | 1 | Kopfplatte, m. Schnellwechsel-Aufnahme |
| 595 | 1 | Schnellwechsel-Aufnahme, Fabr. MORIN, passend für Kubota, Typ: U 27-4, Bj. 2014 |
| 598 | 1 | Tieföffel, m. Aufreißzähnen, Schnittbreite: ca. 300 mm, m. Schnellwechselfaufnahme, ungebraucht |
| 604 | 1 | Stampfer, Fabr. MIKASA, Typ: MT-65H, als Ersatzteilträger |
| 611 | 1 | Motor-Abdeckung, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 80 und 1 Seitenverkleidung, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 61-3, linke Seite |
| 612 | 1 | Posten Kotflügel, verzinkt, für Pkw-Tandem-Anhänger, ca. 5 Stck. |
| 618 | 1 | Stahl-Arbeitsstisch, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 900 mm, Höhe: ca. 900 mm |
| 620 | 1 | Posten Keilriemen, div. Größen, in 1 Gitterbox |

| | | | |
|---|---|---|--|
|  <p>Auktionen Huber Leopoldstr. 244, 80807 München</p> | <p>Tel: +49 89-148830810 Fax: +49 89-148830860 eMail: info@auktionen-huber.de</p> | <p>Restpostenliste Baumaschinen NOVEM</p> | <p>19.04.2018 16:05:41 Seite 6 / 7</p> |
|---|---|---|--|

| POS | ST | BEZEICHNUNG |
|-----|----|---|
| 621 | 1 | Posten Öl-, Luft- und Kraftstoff-Filter, für div. Fahrzeuge, Baumaschinen, in 1 Gitterbox |
| 624 | 1 | Posten Öl-, Luft-, Hydraulik- und Kraftstoff-Filter, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr.: ca. 24 x RB101-51280, 6 x RD451-51940, 3 x 32721-58242, 8 x W21ESF1606, 7 x W21ESO1500, 6 x 6C040-9425, 3 x RG136-62190, 8 x RD401-61270, 3 x RB101-51280, 1 x 11420 11180, 2 x 15831-43380, 20 x RD411-62150 |
| 625 | 1 | Posten Öl- und Kraftstoff-Filter, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr.: ca. 16 x Öl W21ESO1530, 8 x Öl W21ESO1520, 3 x RD401-62150, 2 x 68701-62192, 2 x RA011-62190 |
| 626 | 1 | Posten Filter, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr.: ca. 4 x Luft RD452-42270, 3 x RD431-62120, 3 x RD401-62150 |
| 628 | 1 | Posten Filter, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr.: ca. 3 x Öl W21ESO1640, 2 x Luft TC020-16320, 4 x Luft 6C040-94240, 5 x Luft RD452-42280 |
| 629 | 1 | Posten Filter, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr.: ca. 7 x Öl 1641-32430, 2 x Luft RG158-42930, 3 x 68311-62180, 2 x HH166-43560, 3 x 14971-11180, 3 x Luft 19215-11220 |
| 630 | 1 | Posten Filter, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr.: ca. 2 x RD431-62122, 2 x Luft 15852-11080, 13 x RB411-62190 |
| 631 | 1 | Posten Filter, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr.: ca. 2 x RD451-62120, 3 x RD809-62240, 9 x RB101-62190, 9 x Luft 59800-26110 |
| 632 | 1 | Posten Filter, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr.: ca. 3 x RD431-62122, 3 x Luft 15852-11080, 6 x Luft R1401-42270 |
| 633 | 1 | Posten Filter, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Teile-Nr.: ca. 11 x Luft R2401-42280, 5 x Luft 3A111-19130 |
| 637 | 1 | Posten Unterbau-Leuchten, Fabr. SILVANIA, div. Längen |
| 644 | 1 | Türe, für Fahrerkabine, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 41 |
| 645 | 1 | Türe, für Fahrerkabine, für Minibagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 41 |
| 648 | 1 | Kunststoff-Werkzeugwagen, fahrbar |
| 657 | 2 | Lkw-Reifen, Fabr. GOODYEAR, 385/55R22.5 |
| 660 | 2 | Gabelstapler-Reifen, Fabr. CONTINENTAL, 23X5 |
| 661 | 1 | Reifen für Gummiwalze, 11.00-20 |
| 662 | 2 | Gabelstapler-Reifen, Fabr. GOODYEAR, 12-16.5 |
| 663 | 3 | Kompaktlader-Reifen, Fabr. GOODYEAR, 23x8.50-12 |
| 666 | 1 | Posten Kotflügel, für Lkw |
| 673 | 1 | Posten Ersatzteile, wie Rückleuchten für Anhänger, Kennzeichenleuchten, Kabel, Bremsbeläge und 1 Display, für Teleskoplader, Fabr. MERLO (ohne Wagen) |
| 675 | 1 | Schnellwechsel-Anbauplatte, für Minibagger |
| 676 | 1 | Schnellwechsel-Anbauplatte, für Minibagger |
| 677 | 1 | Aktenvernichter, Fabr. LERVIA |
| 678 | 1 | Posten Vollblock-Ziegelsteine, Maße: ca. 250 mm x 120 mm, 70 mm, ca. 240 Stck./ Palette (ca. 480 Stck.), lagernd auf 2 Paletten |
| 679 | 1 | Posten Vollblock-Ziegelsteine, Maße: ca. 250 mm x 120 mm, 70 mm, ca. 240 Stck./ Palette (ca. 480 Stck.), lagernd auf 2 Paletten |
| 680 | 1 | Posten Vollblock-Ziegelsteine, Maße: ca. 250 mm x 120 mm, 70 mm, ca. 240 Stck./ Palette (ca. 480 Stck.), lagernd auf 2 Paletten |
| 681 | 1 | Posten Vollblock-Ziegelsteine, Maße: ca. 250 mm x 120 mm, 70 mm, ca. 240 Stck./ Palette (ca. 480 Stck.), lagernd auf 2 Paletten |
| 682 | 1 | Posten Vollblock-Ziegelsteine, Maße: ca. 250 mm x 120 mm, 70 mm, ca. 240 Stck./ Palette (ca. 480 Stck.), lagernd auf 2 Paletten |
| 685 | 12 | Tanks, für Rüttelplatte, Fabr. WEBER und 1 Motorträger, Fabr. WEBER, Typ: CR 2 |
| 686 | 1 | Posten Scheiben für Minibagger, Fabr. KUBOTA, lagernd in 1 Gitterbox (ohne Gitterbox) |
| 687 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 15.3 |
| 688 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 27-4 |
| 691 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 41.3 / KX 36.3 |
| 692 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 41.3 / KX 36.3 |
| 693 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 17.3 |
| 694 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 17.3 |
| 696 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U27.4 |
| 697 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U45-3, KX 121.3/KX 161 |
| 699 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 121.3 |
| 700 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 080, KX 121.3 |
| 701 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 17-3 |
| 702 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 17-3 |
| 705 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 057-4/U 48-4 |
| 707 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: KX 016-4/ KX 019-4 |
| 708 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 27-4 |



Auktionen Huber
Leopoldstr. 244, 80807 München

Tel: +49 89-148830810
Fax: +49 89-148830860
eMail: info@auktionen-huber.de

Restpostenliste

Baumaschinen NOVEM

19.04.2018

16:05:41

Seite 7 / 7

| POS | ST | BEZEICHNUNG |
|------------|-----------|--|
| 709 | 1 | Service-Kit, für Bagger, Fabr. KUBOTA, Typ: U 27-4 |
| 717 | 1 | Gartenlampe |
| 718 | 1 | Biotonne, Farbe: grün |