


POS	ST BEZEICHNUNG	
1	1 Theodolit, Typ: TS30 S, im Kunststoffkoffer	
2	1 Theodolit, Fabr. ZEISS, Typ: THEO 020 B, im Kunststoffkoffer	
3	1 Laser, Fabr. LASER LINER, Typ: MASTER 120 SET, m. Stativ und Messlatte	
4	1 Handstanze, hydr., Fabr. SELFER, Modell: A07-1624B, m. Aggregat	
5	1 Seilzug, elektr., Fabr. TIRAK, Typ: T 550 P, Nutzkraft: ca. 550 kg, m. Flursteuerung	
6	1 Posten Traggurte, Typ: HZ 300, schwere Ausführung, TK: ca. 20 to, in Holzkiste	
7	1 Airless-Spritzgerät, fahrbar, Fabr. GRACO, Typ: XTREME X 60 220 CC	
8	3 Beton-Injektionssystem Fabr. DESOI, Typ: HP 20 LD, Bj: 2003, Masch.-Nr.: 2103, Ser.-Nr. 15020	

POS	ST BEZEICHNUNG	
10	1 Seilwinde, elektr., Fabr. HADEF, Typ: FIG 42/87, Seillänge: ca. 200 m, m. Flursteuerung	
11	1 Lastenzug, Fabr. GEDA, Typ: STAR 150	
12	1 Personen-Lift, Fabr. BÖCKER, Typ: PHC 940 E01, Bj: 2000, Ser.-Nr.: 7409, TK: ca. 160 kg, Eigengewicht: ca. 300 kg, Hubhöhe: ca. 9.000 mm	
14	1 Sandstrahlgerät, Fabr. KIESS, Kesselinhalt: ca. 200 l	
16	1 Höhensicherungsgurt, Fabr. SÖLL, Typ: HSG, im Kunststoffkoffer	
17	1 Höhensicherungsgerät, Fabr. WAHLEFELD, Typ: 6-6000, Ser.-Nr.: 100143, im Blechkoffer	
18	1 Höhensicherungsgerät, Fabr. WAHLEFELD, Typ: 6-6000, im Blechkoffer	
19	1 Höhensicherungsgerät, Fabr. SÖLL, Typ: HSG, im Kunststoffkoffer	

POS	ST BEZEICHNUNG	
20	1 Sandstrahlgerät, Fabr. CP, Typ: 110020	
21	1 Poliergerät, Fabr. BOSCH, Typ: GPO 12 E	
22	1 Auspresspumpe, für Beton	
23	1 Injektionspumpe, Fabr. DESOI, Typ: N 13 S, für Beton, m. Mischstation	
24	1 Injektionspumpe, Fabr. DESOI, für Beton	
25	1 Posten Elektromaterial, siehe anhängende PDF-Datei	
27	4 Klimageräte, Fabr. STIEBEL ELTRON, FRIGOL, 2 x CLIMATRONIC	
28	1 Übersee-Transportbox, aus Alu-Riffelblech, Länge: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm	

POS	ST BEZEICHNUNG	
29	2 Alu-Transport-Kisten, Länge: ca. 1.300 mm / 1.200 mm, Höhe: ca. 1.300 mm / 600 mm, Tiefe: ca. 800 mm / 800 mm	
30	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 1983, Fabr.-Nr.: 14/220451/1, TÜV: März.2022, TK: ca. 3,2 to, Spurweite: ca. 14.000 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 3,0 to, m. Laufkatze, Fabr. SWF, m. Flurststeuerung, (Lieferzeit: 01.03.2021)	
31	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 1983, Fabr.-Nr.: 14/220451/2, TK: ca. 3,2 to, Spurweite: ca. 14.000 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 3,0 to, m. Laufkatze, Fabr. SWF, Bj: 2010, m. Flurststeuerung, (Lieferzeit: 01.03.2021)	
32	1 Tandem-Anhänger, Fabr. HEINEMANN, Typ: 5131Z4, EZ: 21.08.2002, Fgst.-Nr.: WHE5130721K503393, TÜV: 08/2022, amtl. Kennzeichen: NM FE 179, Ladefläche, Länge: ca. 5.000 mm, Breite: ca. 2.100 mm, m. Alu-Bordwänden, Höhe: ca. 350 mm, GG: ca. 2.500 kg, LG: ca. 568 kg, NL: ca. 1932 kg	
34	1 1-Achs-Kofferranhänger, Fabr. WESTFALIA, Typ: 118451, EZ: 25.09.1989, Fgst.-Nr.: WWW118451KW350813, TÜV: 06/2023, amtl. Kennzeichen: NM FE 178, Ladefläche, Länge: ca. 2.500 mm, Breite: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 800 mm, GG: ca. 1.200 kg, LG: ca. 257 kg, NL: ca. 943 kg	
35	1 1-Achs-Kabelabroll-Anhänger, Fabr. KANDBINDER, Typ: KH, EZ: 31.10.2000, Fgst.-Nr.: TP1207237000, TÜV: 03/2023, amtl. Kennzeichen: NM FE 164, GG: ca. 1.800 kg, LG: ca. 350 kg, TK: ca. 1.450 kg	
36	1 Container, aus Beton, Länge: ca. 7.400 mm, Höhe: ca. 3.000 mm, Breite: ca. 3.050 mm	
37	1 Kehmaschine / Scheuersaugmaschine, Fabr. HAKO, Typ: HAKOMATIK B1100, Fabr.-Nr.: 758002/3/0827, ca. 36 V, ca. 4.400 W, Gewicht: ca. 1.200 kg	

POS	ST BEZEICHNUNG	
38	1 Gas-Hallenheizung, Fabr. REMKO, Typ: CLK 120, Ser.-Nr.: 843D4003, Nennwärmebelastung max. ca. 121 kW, Luftleistung: ca. 7.350 m³/h, m. Lüftungsschlauch und Edelstahlkamin, Höhe: ca. 6.000 mm	
39	1 Fallschirm	
41	1 Großposten Elektromaterial, detaillierte Auflistung - siehe anhängende PDF-Auflistung	
42	1 Kastenwagen, Hochdach, Fabr. OPEL, Typ: MOVANO F 3500 CDTI 150, EZ: 22.08.2012, Fgst.-Nr.: W0LMRFEFCCB029749, TÜV: 01/2023, amtl. Kennzeichen: NM - FE 400, ca. 107 kW, Diesel, GG: ca. 3.500 kg, LG: ca. 2.114 kg, NL: ca. 1.386 kg, Farbe: blau, m. AHK, abgeles. km-Stand: ca. 162.600, (Lieferzeit: 31.03.2021)	
43	1 Radial-Bohrwerk, Fabr. ZJ, Typ: Z 3050 X 160, Ser.-Nr.: 01150767	
44	1 Schweiss-Absaugung, Fabr. Fächtenkötter, Typ: FKHTV 2500, Bj: 1992, Luftleistung: ca. 5200 m³/h, Länge: ca. 2.500 mm, Tiefe: ca. 800 mm	
45	1 Metall-Bandsäge, Fabr. JAESPA, Typ: V380DGHS, Masch.-Nr.: 1836096, Bandlänge: ca. 4.250 mm, m. Vorlaufband, Länge: ca. 5.000 mm, und Abrollband, Länge: ca. 2.500 mm	
46	1 Gefahrgut-Material-Container, verzinkt, Fabr. SÄBU, Länge: ca. 3.000 mm, Tiefe: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 2.400 mm, m. Auffangwanne	

POS	ST BEZEICHNUNG	
48	1 Doppel-Beton-Container, Länge: ca. 6.000 mm, Breite: ca. 6.000 mm, Höhe: ca. 2.800 mm, ohne Inhalt, (Lieferzeit: 14.03.2021)	
49	1 Baukompressor, Fabr. KAESER, Typ: M 51, Bj: 1996, Ser.-Nr.: 519/6126, m. 4-Zyl. Dieselmotor, Fabr. DEUTZ, abgeles. Betr.-Std.: ca. 671, (Lieferzeit: 01.03.2021)	
50	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 1991, Fabr.-Nr.: 16/887939, TÜV: März.2022, TK: ca. 5,0 to, Spurweite: ca. 22.150 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 6,2 to, m. Flur- und Funksteuerung, (Standort: Stahlbau), (Lieferzeit: 01.03.2021), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
51	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 1989, Fabr.-Nr.: 18/849963, TÜV: März.2022, TK: ca. 16,0 to, Spurweite: ca. 22.150 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 11,6 to, m. Flur- und Funksteuerung, (Standort: Stahlbau), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
52	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 1989, Fabr.-Nr.: 16/849964, TÜV: März.2022, TK: ca. 5,0 to, Spurweite: ca. 22.150 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 6,2 to, m. Flur- und Funksteuerung, (Standort: Stahlbau), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
53	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 2003, Fabr.-Nr.: 14/698355, TÜV: März.2022, TK: ca. 3,2 to, Spurweite: ca. 9.160 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 2,0 to, m. Funksteuerung, mit kompletter Kranlaufbahnkonstruktion / Stahlkonstruktion, Länge: ca. 22.000 mm, (Standort: Stahlbau), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
54	1 Portalkran, Fabr. WEWIRA / STAHL, Bj: 2016, Fabr.-Nr.: L5389, TÜV: März.2022, TK: ca. 16,0 to, Spurweite: ca. 25.000 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 26,0 to, m. Funksteuerung, (Lieferzeit: 18.03.2021)	
55	1 Travel-Lift, Fabr. SHUTTLELIFT, Typ: DB 70, Bj: 2012, Ser.-Nr.: 455-0812, TÜV: , TK: ca. 65.000 kg, Bruttogewicht: ca. 36.760 kg, Spurweite: ca. 7.520 mm, Hakenhöhe: ca. 7.320 mm, m. Funksteuerung, Motorleistung: ca. 168 kW, m. 6-Zyl. Dieselmotor, Fabr. JOHN DEERE, m. 4 Laufkatzen, (Lieferzeit: 30.04.2021)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
56	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 2013, Fabr.-Nr.: 250041737, TÜV: März.2022, TK: ca. 16,0 to, Spurweite: ca. 30.000 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 18,6 to, m. Flur- und Funksteuerung, m. Digital-Waage,(Standort: Halle 5), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
57	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 2013, Fabr.-Nr.: 250041736, TÜV: März.2022, TK: ca. 16,0 to, Spurweite: ca. 30.000 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 18,6 to, m. Flur- und Funksteuerung, m. Digital-Waage, (Standort: Halle 5), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
58	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 2013, Fabr.-Nr.: 250041735, TÜV: März.2022, TK: ca. 16,0 to, Spurweite: ca. 30.000 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 18,6 to, m. Flur- und Funksteuerung, m. Digital-Waage, (Standort: Halle 5), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
59	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. SCHMINKE / ABUS, Bj: 2013, Fabr.-Nr.: 110-023123, TÜV: März.2022, TK: ca. 5,0 to, Spurweite: ca. 13.150 mm, Hakenhöhe: ca. 6.100 mm, GG: ca. 3,0 to, m. Flur- und Funksteuerung, (Standort: Halle 7), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
60	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 1990, Fabr.-Nr.: 16/853988, TÜV: März.2022, TK: ca. 10,0 to, Spurweite: ca. 13.150 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 4,0 to, m. Flursteuerung, (Standort: Halle 7), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
61	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS / DEMAG, Bj: 1980, Fabr.-Nr.: 212730/2, TÜV: März.2022, TK: ca. 32,0 to, Spurweite: ca. 24.200 mm, Hakenhöhe: ca. 5.000 mm, GG: ca. 23,0 to, m. Flur- und Funksteuerung, (Standort: Halle 6), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
62	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS / DEMAG, Bj: 1980, Fabr.-Nr.: 212730/1, TÜV: März.2022, TK: ca. 32,0 to, Spurweite: ca. 24.200 mm, Hakenhöhe: ca. 5.000 mm, GG: ca. 23,0 to, m. Flur- und Funksteuerung, (Standort: Halle 6), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
63	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. DEMAG, Bj: 1970, Fabr.-Nr.: 32764, TÜV: März.2022, TK: ca. 10,0 to, Spurweite: ca. 18.750 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 9,0 to, m. Flursteuerung, (Standort: Halle 4), (Lieferzeit: 01.03.2021)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
64	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 1991, Fabr.-Nr.: 18/885097-3, TÜV: März.2022, TK: ca. 32,0 to, Spurweite: ca. 18.750 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 16,0 to, m. 2 Laufkatzen, m. Digital-Waage, m. Flur- und Funksteuerung, (Standort: Halle 4), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
65	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 1991, Fabr.-Nr.: 18/885097-2, TÜV: März.2022, TK: ca. 32,0 to, Spurweite: ca. 18.750 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 16,0 to, m. 1 Laufkatze, m. Flur- und Funksteuerung, (Standort: Halle 4), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
66	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 1991, Fabr.-Nr.: 18/885097-1, TÜV: März.2022, TK: ca. 32,0 to, Spurweite: ca. 18.750 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 16,0 to, m. 2 Laufkatzen, m. Digital-Waage, m. Flur- und Funksteuerung, (Standort: Halle 4), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
68	1 Stahl-Material-Container, Länge. ca. 12 m / 40 Fuß, Breite. ca. 2.400 mm, Höhe: ca. 2.600 mm, Farbe: blau, m. Inhalt an Büromöbeln	
69	1 Stahl-Material-Container, Länge. ca. 12 m / 40 Fuß, Breite. ca. 2.400 mm, Höhe: ca. 2.600 mm, Farbe: blau, m. Inhalt an Büromöbeln	
70	1 Kran-Traverse, Typ: 04.1.2014.3, TK: ca. 7.300 kg, Eigengewicht: ca. 1.200 kg, Länge: ca. 17.000 mm, Eigenbau	
71	1 Kreuz-Traverse, Fabr. GLONING, Typ: GS 105, Bj: 1991, Fabr.-Nr.: 48152, TK: ca. 40.000 kg, Eigengewicht: ca. 2.700 kg,	
72	1 Klemm-Traverse, verstellbar, Eigengewicht: ca. 5.600 kg, Klemmbereich von ca. 800 mm bis 1.400 mm	

POS	ST BEZEICHNUNG	
73	1 Kreuz-Traverse, Fabr. PFEIFFER, Typ: 344895, Bj: 2018, Fabr.-Nr.: A948597, TK: ca. 4.000 kg, Eigengewicht: ca. 3.380 kg, Greifbereich: ca. 2.088 mm, bis 3.415 mm,	
74	1 Kran-Traverse, Typ: 2013.01, TK: ca. 56.000 kg, Eigengewicht: ca. 3.500 kg, Länge: ca. 12.000 mm	
75	1 Radlader, Fabr. Atlas, Typ: 50, Bj: 2011, Ser.-Nr.: 1521110E111228, Motorleistung: ca. 42 kW, m. Dieselmotor, Fabr. DEUTZ, m. Palettengabel, Schaufel, abgeles. Betr.-Std.: ca. 3.552, (Lieferzeit: 23.03.2021)	
76	1 Gas-Hallenheizung, Typ: WO KGT 3T, Ser.-Nr.: 1141, Motorleistung: ca. 50 kW, Volumenstrom: ca. 3.000 m³/h	
77	1 Schweiß-Absaugung, fahrbar, Fabr. PLYMOTH, Typ: EMK-1602	
78	1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. MITSUBISHI, Typ: FD 35 A, Bj: 1998, Ser.-Nr.: EF14C-60540, TK: ca. 3.500 kg, abgeles. Betr.-Std.: ca. 8.152, m. Betonierkübel, hydr., Fabr. SCHULTE HENKE, Typ: 10-757, Inhalt: ca. 0,75 cbm	
79	1 Betonkübel, Fassungsvermögen: ca. 0,7 cbm, m. Förderband, Bandlänge: ca. 6.000 mm, Bandbreite: ca. 250 mm	
80	1 Stahl-Unterstellhalle, Länge: ca. 13.400 mm, Breite: ca. 5.000 mm, Höhe: ca. 5.500 mm, Seitenhöhe: ca. 4.500 mm	

POS	ST BEZEICHNUNG	
81	1 Stahl-Unterstellhalle, Länge: ca. 14.000 mm, Breite: ca. 5.000 mm, Höhe: ca. 6.000 mm, Seitenhöhe: ca. 5.000 mm	
82	1 Hallen-Stahlkonstruktion, Länge: ca. 30.000 mm, Breite: ca. 13.000 mm, Höhe: ca. 10.000 mm / 8.000 mm, Statik vorhanden	
83	1 Alu-Zelthalle, Länge: ca. 45.000 mm, Breite: ca. 7.500 mm, Firsthöhe: ca. 7.000 mm, Seitenhöhe: ca. 5.200 mm, Binderanstand: ca. 5.000 mm, Gerüst aus stranggepressten und gehärteten Alu-Hohlprofilen, Satteldach mit ca. 18° Dachneigung, (siehe Datenblatt)	
84	1 Baustahl-Biegemaschine, m. Fußschalter	
85	1 Kran-Betonkübel, Fabr. EICHINGER, Bj: 2018, Fassungsvermögen: ca. 1.250 kg, m. Schräglauf	
86	1 Kran-Betonkübel, Fabr. BETA, Fassungsvermögen: ca. 1.500 l, m. Fernbedienung für Klappen	
87	1 Kran-Betonkübel, Fabr. EICHINGER, Fassungsvermögen: ca. 750 l, m. Schräglauf	
88	1 Stahl-Halle, Länge: ca. 30.000 mm, Breite: ca. 6.000 mm, Traufhöhe: ca. 3.300 mm, Firsthöhe: ca. 4.200 mm	

POS	ST BEZEICHNUNG	
90	1 Kran-Betonkübel, Fabr. BETA, Typ: Equip 5005 140, m. Stapleraufnahme	
91	<p>1 Beton-Mischanlage, Fabr. BHS-Sonthofen GmbH, Bj: 2013, kombiniert mit einem zusätzlichen Mischer, Fabr. SKAKO, Typ: SM 1500, Bj: 1981, bestehend aus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Betonmischer Fa. BHS (DKX 1,25), inkl. Auslaufrichter, Entstaubung, Düsensystem Hochdruckreinigung und Mikrowellen Feuchtemesssonde</li> <li>1 x Bindemittelwaage (AKS 1,25), max. Kapazität 300kg und 800kg</li> <li>1 x Behälterwaage (Wasser), max. Kapazität 300kg</li> <li>1 x Behälterwaage (Zusatzmittel), max. Kapazität 60kg</li> <li>1 x Behälterwaage (Zusatzstoff, Slurry), max. Kapazität 300kg</li> <li>1 x Förderbandwaage (Gesteinskörnung), max. Kapazität 2.500kg</li> <li>1 x Querförderband</li> <li>4 x Dosierbänder Fa. WÖHWA, Typ: 10.05</li> <li>1 x Lagertank für Zusatzmittel, inkl. Membranpumpe</li> <li>4 x Tanks á 2.000l (verbunden), inkl. Pumpe</li> <li>1 x Hochdruckreinigungsanlage Fa. Walter</li> <li>1 x Kübelaufzug mit Aufzugskübel</li> <li>3 x Förderschnecke Fa. WAM, inkl. Flachschieber und Drehklappe (als separate Positionen angeführt)</li> <li>1 x Mischanlagensteuerung Fa. SAUTER, Bj. 2008, laufend erweitert und erneuert (zur Steuerung der Gesamtanlage, eine Beschickung, 2 Mischer)</li> <li>1 x USV Fa. Hückmann (unterbrechungsfreie Stromversorgung)</li> <li>1 x Becherwerk mit Aufgabebunker, Stichband und Querförderband</li> <li>2 x Druckbehälter für Luftkanonen (Zuschlagstoffsilos)</li> <li>1 x Kammerfilterpresse (20 Platten), inkl. Steuerung</li> </ul> <p>1 x Betonmischer Fa. Skako, 2m³, inkl. Auslaufrichter und Entstaubung</p> <p>2 x Förderschnecke</p> <p>1 x Skako Zementwaage, max. Kapazität 600kg</p> <p>1 x Skako Zusatzstoffwaage, max. Kapazität 150kg</p> <p>1 x Kübelaufzug mit Aufzugskübel</p> <p>1 x Zementsilo (Deckendurchbruch) mit Förderschnecke</p> <p>Bei 53 Takten/h ergeben sich ca. 66m³/h Beton (BHS-Mischer, Herstellerangabe).</p>	
93	1 Betonieranlage, Schienen fahrbar, bestehend aus Betonkübel, Fassungsvermögen: ca. 1,5 cbm, Förderband, Länge: ca. 15.000 mm, Breite: ca. 250 mm	
94	1 Teile-Waschanlage, Fabr. FOUNTAIN, Typ: SR 4000, Ser.-Nr.: 15106524	
95	1 Profil-Biegemaschine, Fabr. SAHINLER, Typ: HPK 45	

POS	ST BEZEICHNUNG	
96	1 Bandschleifer, Fabr. INDUMASCH, Typ: 122.4, Bandbreite: ca. 150 mm, Motorleistung: ca. 3 kW	
97	1 Bandsäge, Fabr. JAESPA, Durchgangsbreite: max. ca. 250 mm	
98	1 Drehbank, Drehdurchmesser: ca. 400 mm, Spitzenweite: ca. 2.000 mm	
99	1 Drehbank, Drehdurchmesser: ca. 200 mm, Spitzenweite: ca. 2.000 mm	
100	1 Format-Kreissäge, Fabr. ALTENDORF, Typ: F-45, Bj: 1986, Masch.-Nr.: 86-12-121, Sägeblatt-Durchmesser: ca. 450 mm	
101	1 Bügelsäge	
102	1 Späne-Absauganlage	

POS	ST BEZEICHNUNG	
103	1 Heizungs-Anlage, Fabr. CURETEC, m. Steuerung, m. Ölbrenner, Fabr. GIERSCH, Typ: M10-Z-L-100-LMO24, Bj: 2019, Ser.-Nr: 201033608, Feuerungswärmeleistung: ca. 125 490 kW, Elektroanschluss: 230 V ~ 640 W IP 40, 50 Hz, Warmlufterzeuger, Modell: EMS 320 N-51AHT Rev.06, Kategorie: II 2ELL 3B/P, Ser.-Nr.: D20NU00001, PIN CODE 0476CT2224, Nennwärmebelastung (Qn) = 185,00 380,00 kW(Hi), Nennwärmeleistung (Pn) = 173,9 335,9 kW, Feuerungsdruck: ca. 60 Pa, Schutzgrad: IP20, NOx Klasse: 4, Raumtemperatur: -15 °C - 60,0 °C, Abgaskreislauf: forciert, Abgasleitung: B23, Luftdruck: 2.500 Pa, Elektroanschluss 230 V einphasig, 50 Hz, Heizöltank, Fassungsvermögen: ca. 1.000 l, m. Edelstahl-Kamin, eingebaut in Stahl-Materialcontainer, Länge: ca. 6,0 m / 20 Fuß, Breite: ca. 2.450 mm, Höhe: ca. 2.600 mm (ACHTUNG - ohne Elektronik / Schaltkasten, Lüfter (oberhalb des Brenners), Heizungsrohre + Klappen + Fühler, Kontroll-Display / Bediengerät)	
104	1 Betonkübel, Fassungsvermögen: ca. 0,75 cbm, m. Förderband, Länge: ca. 4.000 mm, Breite: ca. 300 mm	
105	1 Betonkübel, Fabr. WERY, Fassungsvermögen: ca. 2,0 cbm, m. Stapleraufnahme	
106	1 Betonkübel, Fabr. WERY, Fassungsvermögen: ca. 1,5 cbm, m. Stapleraufnahme	
107	1 Beton-Ausfahrwagen, Fabr. NUSPL, Typ: D2000, Fassungsvermögen: ca. 2,0 cbm, fahrbar, m. Stapleraufnahme	
108	1 Betonkübel, Fassungsvermögen: ca. 0,3 cbm	
109	1 PKW-Kombi, Fabr. MERCEDES BENZ, Typ: E 350 BLUETEC 4MATIC, EZ: 08.05.2014, Fgst.-Nr.: WDD2122941B020924, 185 kW, Diesel, TÜV: 02/22, abgeles. km-Stand: ca. 158.751, Allradantrieb, 7G-TRONIC PLUS, DISTRONIC PLUS mit Lenkassistent und Stop&Go Pilot, Distronic Plus Querunterstützung (DTR+Q), Fahrassistenz-Paket Plus, 360 Grad Kamera, COMMAND Online, Anhängervorrichtung miz ESP Anhängerstabilisierung, Klimatisierungsautomatik THERMATIC, Aktiver Totwinkel-Assistent, Aktiver Spurhalte-Assistent, Schiebedach elektrisch in Glasausführung Aktiver Park-Assistent mit PARKTRONIC, Verkehrszeichen-Assistent, Park-Paket, Vordersitze elektrisch einstellbar, Reifendruckverlust-Warnung, ASR, EPS, Metallic-Lackierung, AVANTGARDE, TEMPOMAT, DIRECT CONTROL-Fahrwerk, Abgasnorm EU6, (weitere Ausstattung siehe anhängende PDF-Datei)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
110	1 Absaug-Anlage, Fabr. EFLER Sandstrahl- und Drucklufttechnik, m. Elektromotor und Steuerung	
111	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, ohne Elektrik, m. 2 Stahlträgern, Typ: IPB 30, m. Kranschiene, Länge: ca. 15.000 mm	
112	1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. LINDE, Typ: H 25 D, Bj: 2004, Ser.-Nr.: H2X392R02717, TK: ca. 2.500 kg, LG: ca. 3.810 kg, m. Elastik-Bereifung, Seitenschieber, abgeles. Betr.-Std.: ca. 4.584, (Lieferzeit: 23.03.2021)	
113	1 Behälterdrehvorrichtung, elektr., Fabr. PROTARC-ZAAR, TK: ca. 60.000 kg	
114	1 Behälterdrehvorrichtung, elektr., Fabr. PROTARC-ZAAR, TK: ca. 25.000 kg	
115	1 Behälterdrehvorrichtung, elektr., Fabr. PROTARC-ZAAR, TK: ca. 10.000 kg	
116	1 BC-Elektromotor, Fabr. BAUMÜLLER, Leistung: ca. 200 kW, Ser.-Nr.: 10900777	
117	1 Scheren-Arbeitsbühne, Fabr. UpRight, Typ: X 26 N, Bj: 2006, Ser.-Nr.: SX50261, Hubhöhe: ca. 12.050 mm, max. Belastung: ca. 454 kg, (Lieferzeit: 23.03.2021)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
118	1 Diesel-Gabelstapler, Fabr.: LINDE, Typ.: H 40 D-04, Bj: 2000, Ser.-Nr.: H2X352L02521, TK: 4,0 to, m. Betonkübel, hydr., abgeles. Betr.-Std.: ca. 16.952	
119	1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. LINDE, Typ: H 60 D, Bj: 1990, Ser.-Nr.: 320/03006460, TK: ca. 6.000 kg, LG: ca. 9.920 kg, abgeles. Betr.-Std.: ca. 1.609, (Lieferzeit: 23.03.2021)	
120	1 Betonkübel, m. Stapler-Aufnahme, Fassungsvermögen: ca. 1,5 cbm, m. Rüttleinrichtung	
121	1 Diesel-Gabelstapler, Fabr. LINDE, Typ: H 16 D-03, Bj: 2006, Ser.-Nr.: H2X350T03585, abgeles. Betr.-Std.: ca. 7.831, (Lieferzeit: 23.03.2021)	
122	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. Weisserth u. Hieber, Bj: 1960, Ser.-Nr.: 5374, TK: ca. 1.500 kg, m. Flursteuerung, Spurweite: ca. 6.000 mm, m. Laufkatze, Fabr. ABUS, Typ: ELK, Fabr.-Nr.: FX-16318698-0010/110-010840, Bj: 2010, (Kran befindet sich außer Betrieb. Keine Unterlagen mehr vorhanden), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
123	1 Beton-Mischanlage, Fabr. EIRICH, Typ: DE 18, Bj: 1969, Masch.-Nr.: 15565, Fassungsvermögen: ca. 750 l, defekt, als Ersatzteilträger	
124	1 Schwenkkran, m. Wandhalterung, TK: ca. 500 kg, m. Flursteuerung, Ausladung: ca. 4.000 mm	
125	1 Betonkübel, hydr., Fassungsvermögen: ca. 1,0 cbm, m. hydr. Kippvorrichtung	


POS	ST BEZEICHNUNG	
126	1 Druckluft-Kompressor, Fabr. KAESER, Typ: AS 35, Bj: 1996, zul. Betr.-Druck: ca. 10 bar, Motorleistung: ca. 22 kW, Volumenstrom: ca. 3,06 cbm/min, abgeles. Betr.-Std.: ca. 3.627	
127	1 Stahl-Schneidemaschine, Fabr. PEDDINGHAUS, Masch.-Nr.: BXGY 3059, Schneidleistung: ca. 30 mm, auf Untergestell, fahrbar	
129	1 Zellenradschleuse, m. Getriebe, Fabr. BonfiglioliRiduttori S.p.A., Typ: W86 UFC1 P90B14, Code: W2G28022411002	
130	1 Bolzen-Schweissgerät, Fabr. KÖSTER, Typ: KÖCO 2600E, defekt	
131	1 Schutzgas-Schweissgerät, Fabr. MERKLE, Typ: HighPULSE 330 K, defekt	
133	1 Großposten Elektro- und Getriebe-Motoren, Kranlaufräder, auf 5 Euro-Paletten und in 2 Gitterboxen, (Lieferzeit: 01.03.2021)	
134	1 Draht-Schiebegerät, hydr., Fabr. RPP, m. Abschneiden von Spannritzen	
135	1 Konverter, Fabr. ABB, Typ: DCS 500	

POS	ST BEZEICHNUNG	
136	1 Betonproben-Schleifmaschine, für Labor, Fabr. FORM + TEST Prüfsysteme, Typ: PSM 3/320, Bj: 2015, Masch.-Nr.: 100333, A.-Nr.: 151200	
137	1 PIM-Messgerät, Fabr. ANRITSU, Typ: MW82119B (PIM Master LTE 800), Ser.-Nr.: 1729003, letzte Kalibrierung: 08/2019, m. Widerstand, Typ: PN2000-1749-R, m. div. Adapter und Zubehör	
138	1 3-Achs-Sattelzugmaschine, Fabr. MAN, Typ: MAN TGS 26.480 6x4, EZ: 01.08.2012, Fgst.-Nr.: WMA30SZZ1DM607195, TÜV: 08/2021, SP: 02/2022, amtl. Kennzeichen: RH FF 1004, Fahrerhaus Variante -L- langes Fahrerhaus mit 1 Bett, Vorderachse blattgefedert, Hinterachsen luftgefedert, Zusätzliche Ausrüstung: Nato – Steckdose zur externen Stromversorgung Auflieger, 2x Arbeitsscheinwerfer an der FH – Rückwand, 2x Rundumleuchte für Schwerverkehr, 1x Staukiste seitlich im Rahmen verbaut, abgeles. km-Stand: ca. 474.503, weitere Daten - Siehe Datenblatt	
139	1 Teleskopstapler, Fabr. MANITOU, Typ: MT 1233 ST, Bj: 2001, Ser.-Nr.: 162678, Hubhöhe: ca. 12.000 mm, TK: ca. 3.200, kg, Motor-Leistung: ca. 73 kW, m. Palettengabel, Schaufel, Breite: ca. 1.200 mm, abgeles. Betr.-Std.: ca. 4.790	
142	1 Posten Boden und Wände für Mischer, Fabr. SKAKO	
143	1 Pkw-Kombi, Fabr. VW, Typ: Passat, EZ: 30.07.2007, Fgst.-Nr: WVWZZZ3CZ7E175832, TÜV: 09/2022, Diesel, EURO 4, 103 kW, abgeles. km-Stand: ca. 178.032, Farbe: grau-metallic	
144	1 Silo-Zementschnecke, Typ: B244, Bj: 2013, Fabr.-Nr: H4305132ES3A	
145	1 Rüttel- /Vibrationstisch, Fabr. WACKER; Typ: ARI 57380, Masch.-Nr.: 49946506, u/min: ca. 2.900, Motorleistung: ca. 1,2 kW	



POS	ST BEZEICHNUNG	
146	1 Hydraulikpresse, Fabr. GERRO HOLDING LTD., Typ: 2 30R 4, Fabr.-Nr.: 61 235, ca. 164 U/min, Motorleistung: ca. 3 PS	
147	1 Posten Antennenkabel, Bezeichnung: Low Loss: 1 5/8" AVA7P-50-42, Länge: ca. 600 m, verteilt auf 4 Rollen	
148	1 Frequenzumrichter, Fabr. Danfoss, Typ: VLT 5000	
149	1 Frequenzumrichter, Fabr. Danfoss, Typ: VLT HVAC Drive	
150	1 Portalkran, Fabr. KEIENBURG, Bj: 1969, Fabr.-Nr.: 961486, TÜV März.2022, TK: ca. 10.000 kg, Spurweite: ca. 40.000 mm, Hakenhöhe: ca. 6.500 mm, GG: ca. 23.000 kg, m. Funkfernsteuerung, m. Laufkatze, Fabr. ABUS, Bj: 2010, m. Fahrbahn, (Lieferzeit: 01.03.2021)	
151	1 Portalkran, Fabr. WENKER, Bj: 1979, Fabr.-Nr.: 39007, TÜV März.2022, TK: ca. 25.000 kg, Spurweite: ca. 40.000 mm, Hakenhöhe: ca. 6.500 mm, GG: ca. 76.000 kg, m. Funkfernsteuerung, m. Laufkatze, Fabr. DEMAG, m. Fahrbahn, (Lieferzeit: 01.03.2021)	
152	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. DEMAG, Bj: 1978, Fabr.-Nr.: 528550, TÜV: März.2022, TK: ca. 20.000 kg, Spurweite: ca. 18.750 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 14.000 kg, m. Flursteuerung, m. Laufkatze, Fabr. DEMAG, (Standort - Halle 3), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
153	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. DEMAG, Bj: 1970, Fabr.-Nr.: 32765, TÜV: März.2022, TK: ca. 10.000 kg, Spurweite: ca. 18.750 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 9.000 kg, m. Flursteuerung, m. Laufkatze, Fabr. DEMAG, (Standort - Halle 3), (Lieferzeit: 01.03.2021)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
154	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. DEMAG, Bj: 1973, Fabr.-Nr.: 522237, TÜV: März.2022, TK: ca. 20.000 kg, Spurweite: ca. 18.750 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 14.000 kg, m. Flursteuerung, m. Laufkatze, Fabr. DEMAG, (Standort - Halle 3), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
155	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. DEMAG, Bj: 1970, Fabr.-Nr.: 33454, TÜV: März.2022, TK: ca. 10.000 kg, Spurweite: ca. 18.750 mm, Hakenhöhe: ca. 6.500 mm, GG: ca. 9.000 kg, m. Flursteuerung, m. Laufkatze, Fabr. DEMAG, (Standort - Halle 3), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
156	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. WEWIRA, Bj: 2014, Fabr.-Nr.: L5103, TÜV: März.2022, TK: ca. 6,3 to, Spurweite: ca. 11.900 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 4,0 to, m. Flur- und Funksteuerung, m. Laufkatze, Fabr. SWF (Standort - Halle 2), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
157	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. DEMAG, Bj: 1972, Fabr.-Nr.: 34372, TÜV: März.2022, TK: ca. 10,0 to, Spurweite: ca. 11.900 mm, Hakenhöhe: ca. 6.500 mm, GG: ca. 5,0 to, m. Flursteuerung, m. Laufkatze, Fabr. DEMAG, (Standort - Halle 2), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
158	1 2-Träger-Brückenkran, Fabr. DEMAG, Bj: 1972, Fabr.-Nr.: 34371, TÜV: März.2022, TK: ca. 10,0 to, Spurweite: ca. 11.900 mm, Hakenhöhe: ca. 6.500 mm, GG: ca. 5,0 to, m. Flursteuerung, m. Laufkatze, Fabr. DEMAG, (Standort - Halle 2), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
159	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 2004, Fabr.-Nr.: 16/698353, TÜV: März.2022, TK: ca. 8,0 to, Spurweite: ca. 18.750 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 5,2 to, m. Flur- und Funksteuerung, m. Laufkatze, Fabr. ABUS (Standort - Halle 1), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
160	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 2003, Fabr.-Nr.: 14/698354, TÜV: März.2022, TK: ca. 10,0 to, Spurweite: ca. 11.900 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 3,8 to, m. Flur- und Funksteuerung, m. Laufkatze, Fabr. ABUS (Standort - Halle 1), (Lieferzeit: 01.03.2021)	
161	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS, Bj: 2003, Fabr.-Nr.: 14/698354, TÜV: März.2022, TK: ca. 10,0 to, Spurweite: ca. 11.900 mm, Hakenhöhe: ca. 6.000 mm, GG: ca. 3,8 to, m. Flur- und Funksteuerung, m. Laufkatze, Fabr. ABUS (Standort - Halle 1), (Lieferzeit: 01.03.2021)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
162	1 Großposten Andrew Jumper-Kabel, Auflistung - siehe anhängende PDF-Datei	
163	1 Drehkreuz	
164	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. Stahl, Typ: ELV AS 308, Bj: 1979, Fabr.-Nr.: 12557, TK: ca. 3,2 to, FEM Einstufung: 1 Am, Spannweite: ca. 10.120 mm, Hubhöhe: ca. 6.000 mm, Restnutzungsdauer: ca. 131 Volllaststunden	
165	1 1-Träger-Brückenkran, Fabr. ABUS / DEMAG, Typ: ELV P 425 H7, Bj: 1982, Fabr.-Nr.: 14/218242, TK: ca. 5,0 to, FEM Einstufung: 1 Bm, Spannweite: ca. 10.120 mm, Hubhöhe: ca. 6.000 mm, Restnutzungsdauer: ca. 324 Volllaststunden	
166	1 Material-Container, verzinkt, Fabr. FLADAFI, Maße: ca. Maße: 2.100 mm x 3.000 mm x 2.200 mm	
167	1 Posten Bernstein Aluminiumgehäuse, bestehend aus: ca. 71x Typ GEH.CA-230 ca. 45x Typ GEH.CA-290 ca. 34x Typ GEH.CA-310 ca. 16x Typ GEH.CA-330 ca. 3x Typ GEH.CA-420	
500	1 Plotter, Fabr. OCÉ, Typ: Plotwave 365, S/W-Großformatdrucker, Bilderstellungstechnik Elektrofotografisch (LED) mit organischem Fotoleiter (OPC) und sauberem, geschlossenem Tonersystem, Océ Radiant Fusing, Toner-/Tintenart: Océ Schwarztoner: 0,4 kg pro Behälter, Druckgeschwindigkeit: Schwarzweiß: 6 DIN A1 Bogen pro Minute, 3 DIN A0 Bogen pro Minute, Druckauflösung: 600 x 1.200 dpi, ALLGEMEINE ANGABEN: Konfigurierung Drucker oder Multifunktionssystem 1 oder 2 Rollen, Abmessungen Haupteinheit (B x T x H), Kompakte Maße: 152,7 x 80,3 x 149,5 cm (einschl. oberes Ausgabefach), Gewicht Haupteinheit: 240 kg, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
501	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Schreibtisch, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 760 mm, m. 2 Rollcontainern, 1 Bürodrehstuhl, 2 Sideboards, m. Schiebetüren, 1 Besprechungstisch, rund, m. 7 Freischwinger-Polsterstühle, 1 Aktenschrank, 5-türig, Länge: ca. 3.00 mm, Höhe: ca. 1.900 mm, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 900 mm, Höhe: ca. 1.900 mm, m. 1 Standventilator, Fabr. HONEYWELL (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	


POS	ST BEZEICHNUNG	
502	1 Tisch, Länge: ca. 1.800 mm, Breite: ca. 600 mm, m. 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 450 mm, 1 offenes Regal, 1 Sideboard, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 450 mm, 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, m. 1 offenes Aktenregal, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz: Höhe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
503	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Schreibtisch-Kombination, Länge: 2.800 mm, Breite: ca. 1.800 mm, m. Aufsatz, m. 4 Rollcontainer, 2 Bürodrehstühle, 1 Aktenwand, Länge: ca. 2.400 mm, Höhe: ca. 2.400 mm, m. Aufsatz, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz und 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
504	1 Rauminhalt, bestehend aus 2 Schreibtischen, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, m. 2 Bürodrehstühle, 2 Rollcontainer, 1 Aktenschrank, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, 1 Aktenregal, Länge: ca. 1.800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, 1 Aktenregal, Länge: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 1.250 mm, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
505	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Schreibtisch, höhenverstellbar, Länge: ca. 1.600 mm, m. 2 Rollcontainern, 1 Aktenregal, offen, Länge: ca. 1.100 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 2 Aktenregale, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.800 mm, tiefe: ca. 900 mm, m. Anbauplatte, Länge: ca. 800 mm, m. Aufsatz, ca. 700 mm und 1 Rollcontainer, 1 Aktenwand, Länge: ca. 4.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
506	1 Rauminhalt, bestehend aus 2 Schreibtischen, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 2 Bürodrehstühlen, m. 1 Beistelltisch, Länge: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 600 mm, 1 Aktenregal, offen, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, und 2 Aktenschiebeschränke, Länge: ca. 1.00 mm, Höhe: ca. 1.900 mm, 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
507	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 2 Rollcontainern, 1 Bürodrehstuhl, 1 Beistelltisch, Länge: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Aktenschrank, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 800 mm, 1 Aktenregal, offen, Länge: ca. 600 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 2 Rollcontainern, 1 Bürodrehstuhl, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
508	1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.500 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 3.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, 1 Regal, Länge: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 450 mm, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
509	2 Aktenschränke, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.700 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Polsterstuhl, Aktenregal, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
510	1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.400 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 2 Bürodrehstühle, 1 Polsterstuhl und 1 Rollcontainer, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
511	1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Aktenschrank, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenregal, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
512	1 Aktenschrank, Länge: ca. 2.400 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 3 Rollcontainer, 3 Bürodrehstühle, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
513	1 Kühlschrank, Fabr. SEVERIN, m. Gefrierfach, 1 Mikrowelle, Fabr. MULINEX, Typ: Quick Chef 650 und 1 Aktenschrank, Länge: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 600 mm, m. Schiebetüren, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
514	1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Beistelltisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Rollcontainer, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 3.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
515	2 Schreibtische, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, 2 Rollcontainer, 2 Bürodrehstühle, 1 Aktenschrank, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 900 mm, 1 Beistelltisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.00 mm, Tiefe: ca. 400 mm, m. 1 Pflanze, (Standort 5. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
516	1 Zeichenbrett, Fabr. NESTLER, Länge: ca. 1.500 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
517	1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer und 1 Bürodrehstuhl, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
518	2 Schreibtische, halbrund, höhenverstellbar, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, m. 2 Bürodrehstühlen, 2 Rollcontainer, 1 Beistelltisch, ca. 800 x 800 mm, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 3.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, 2 Sideboards, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 1.150 mm / 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
519	1 Schreibtisch, halbrund, Länge: ca. 2.200 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Rollcontainer, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.500 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, 1 Beistelltisch, Länge: ca. 700 mm, Tiefe: ca. 400 mm, Höhe: ca. 600 mm und 1 Schreibtisch, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, m. 5 Auszügen, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
520	1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.500 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, 4-türig, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Zeichenbrett, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Bürodrehstuhl, 1 Rollcontainer, 1 Beistelltisch, ca. 800 mm x 800 mm und 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 2 Rollcontainern und 1 Bürodrehstuhl, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
521	1 Rauminhalt, bestehend aus 2 Tischen, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 2 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 2 Bürodrehstühle, 2 Rollcontainer, 1 Polsterstuhl, 1 Sideboard, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 750 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Bürodrehstuhl, 1 Rollcontainer, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Höhe: ca. 750 mm, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
522	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 2 Schreibtisch2, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 2 Bürodrehstühlen und 2 Rollcontainern, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.200 mm, Höhe: ca. 2.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
523	1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 2.200 mm, 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm und 1 Tisch, ca. 600 x 600 mm, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
524	1 Aktenschiebeschrank, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 850 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Schallschutzwand, Länge: ca. 1.300 mm, Höhe: ca. 1.500 mm, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
525	1 Schreibtisch, höhenverstellbar, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.700 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl und 1 Polsterstuhl, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
526	1 Schallschutzwand, Länge: ca. 1.300 mm, Höhe: ca. 1.500 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Aktenwand, offen, Länge: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 2.200 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
527	1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Höhe: ca. 700 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Aktenschrankwand, offen, Länge: ca. 3.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, 1 Besprechungstisch, rund, Durchmesser: ca. 800 mm, Höhe: ca. 700 mm, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
528	1 Aktenwand, Länge: ca. 2.400 mm, Höhe: ca. 2.200 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Höhe: ca. 750 mm, 2 Tische, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 2 Bürodrehstühle, 1 Rollcontainer, 1 Sideboard, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Kaffee-Vollautomat, Fabr. JURA, Typ: Impressa X50 und 1 Mikrowelle, Fabr. DELONGHI, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
529	1 Kaffee-Vollautomat, Fabr. JURA, Typ: IMPRESSA XF 50, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
530	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Zeichenbrett, Fabr. KUHLMANN, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, 2 Tische, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Bürodrehstuhl, 2 Freischwinger-Polsterstühle und 2 Polsterstühle, (Standort 4. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
531	1 Schreibtisch, halbrund, höhenverstellbar, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 1.500 mm, m. 1 Leder-Bürodrehstuhl, 1 Rollcontainer, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Besprechungstisch, ca. 2.000 mm x 2.000 mm, m. 6 Freischwinger-Stühle, 1 Kleiderständer, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
532	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.200 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Bürodrehstuhl, 1 Besprechungstisch, rund, Durchmesser: ca. 1.000 mm, ca. 5 Freischwinger-Polsterstühle, 1 Kühlschrank, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
533	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Schreibtisch-Winkelkombination, halbrund, Länge: ca. 2.500 mm, Tiefe: ca. 1.400 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.400 mm, Höhe: ca. 1.900 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Besprechungstisch, rund, Durchmesser: ca. 1.000 mm, m. 4 Freischwinger-Polsterstühlen, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	


POS	ST BEZEICHNUNG	
534	1 Schreibtisch, halbrund, höhenverstellbar, Länge: ca. 2.100 mm, Tiefe: ca. 900 mm, 1 Bürodrehstuhl, m. 1 Beistelltisch, Länge: ca. 1.700 mm, Tiefe: ca. 600 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 1.800 mm, Höhe: ca. 1.850 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Theken-Sideboard, m. Rollo, beidseitig, Länge: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 1.150 mm, Tiefe: ca. 1.100 mm, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
535	1 Schreibtisch, höhenverstellbar, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Aktenwand, Länge: ca. 1.800 mm, Höhe: ca. 1.900 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, 2-flügelig, m. Glastüre, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Holz-Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Glas-Beistelltisch, Länge: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 600 mm, 2 Leder-Sessel, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
536	1 Kaffee-Vollautomat, Fabr. JURA, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
537	1 Mikrowelle, Fabr. SHARP, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
538	1 Kaffee-Maschine, doppelt, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
539	1 Präsentations-Monitor, auf Ständer, Breite: ca. 700 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
540	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Besprechungstisch, Länge: ca. 6.000 mm, m. ca. 15 Freischwinger-Stühle, Farbe: schwarz, 8 Polsterstühle, 1 Sideboard, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 850 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Kleiderständer, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
541	1 Beamer, Fabr. Optoma, Typ: GF, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	


POS	ST BEZEICHNUNG	
542	1 Bartisch, rund, Durchmesser: ca. 750 mm, m. 6 Barhockern, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
543	1 Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
544	1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 750 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 1 Rollcontainer, 2 Bürodrehstühle, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm und 1 Bürodrehstuhl, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
545	1 Beamer, Fabr. Benq, Typ: DLP, m. Leinwand, Länge: ca. 2.500 mm, Höhe: ca. 1.500 mm, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
546	1 Schreibtisch, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer, 2 Bürodrehstühle, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Bürodrehstuhl, 2 Rollcontainer, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
547	1 restl. Rauminhalt, bestehend aus 4 Bürodrehstühle, 1 Freischwinger-Polsterstuhl, 3 Sideboards, Länge: je ca. 800 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Kleiderständer, 1 Whiteboard, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
548	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 4 Polsterstühlen, 1 Bürodrehstuhl, 2 Sideboards, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 850 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Rollcontainer, (Standort 3. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
549	2 Schreibtische, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, 1 Bürodrehstuhl, 2 Container, 1 Polsterstuhl, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 3.00 mm, Höhe: ca. 2.200 m, 1 Schallschutzwand, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.500 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
550	1 Schreibtisch-Kombination, Länge: ca. 2.600 mm, Breite: ca. 1.000 mm, 1 Schreibtisch-Kombination, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, m. 1 Container, 1 Bürodrehstuhl, 1 Beistelltisch, Länge: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 400 mm, Höhe: ca. 700 mm, 1 Schreibtisch-Kombination, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, m. 2 Rollcontainer, 2 Bürodrehstühle, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
551	1 Sideboard, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 300 mm, 1 Sideboard, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenregal, offen, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Kleiderständer, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
552	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Schreibtisch, elektr. höhenverstellbar, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 1.00 mm, m. 1 Rollcontainer und 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 4 Freischwinger-Polsterstühle, 1 Sideboard, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenregal, offen, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 850 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.00 mm, Tiefe: ca. 400 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
553	1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 2 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Schallschutzwand, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.500 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 750 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 1.150 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenregal, offen, Länge: ca. 1.00 mm, Höhe: ca. 2.200 mm, Tiefe: ca. 350 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
554	2 Tische, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 3 Rollcontainern, 2 Bürodrehstühle, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 3.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.400 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Aktenschrank, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
555	1 Kaffee-Vollautomat, Typ: JURA, Typ: Impressa XS90, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
556	1 Mikrowelle, Fabr. BOSCH, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
557	1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 5.00 mm, Höhe: ca. 2.600 mm, und 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
558	5 Aktenschränke, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, davon 2 x mit 3 Schüben, 1 Aktenregal, offen, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Sideboard, m. Schiebetüren, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
559	1 Tisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 2 Bürodrehstühle, 1 Rollcontainer, 2 Bürodrehstühle, 1 Aktenschrank, m. Schiebetüren, Länge: ca. 850 mm, Höhe: ca. 600 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 2.400 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
560	1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 600 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Sideboard, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Regal, offen, Länge: ca. 500 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
561	1 restl. Rauminhalt, bestehend aus 1 Besprechungstisch, rund, Durchmesser: ca. 900 mm, m. 3 Freischwinger-Polsterstühlen, 1 Schreibtisch-Winkelkombination, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 1.300 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Freischwinger-Polsterstuhl, 1 Sideboard, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Ventilator, Typ: Base Technik, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
562	1 restl. Rauminhalt, bestehend aus 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Sideboard, m. Schieberollo, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 750 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Sideboard, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.150 mm, Tiefe: ca. 600 mm, 2 Tisch, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 700 mm, Höhe: ca. 800 mm, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 3.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Rollcontainer, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
563	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Schreibtisch, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, m. 2 Rollcontainer, 1 Leder-Bürodrehstuhl, 1 Aktenregal, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, Tiefe: ca. 300 mm, 1 Besprechungstisch, rund, Durchmesser: ca. 900 mm, 3 Polsterstühle, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 1.800 mm, Höhe: ca. 2.00 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.500 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
565	1 Mikrowelle, Fabr. SHARP, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
566	1 Rauminhalt bestehend aus 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 3.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Leder-Bürodrehstuhl, 1 Rollcontainer, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
567	3 Aktenregale, Länge: ca. 850 mm, Höhe: ca. 1.950 mm, Tiefe: ca. 350 mm und 1 Aktenregal, Länge: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 300 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
568	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Tisch-Ventilator, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
569	3 Bürodrehstühle, 1 Rollcontainer, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
570	1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 4 Freischwinger-Polsterstühlen, 2 Bürodrehstühle, 1 Sideboard, Länge: ca. 1.700 mm, Höhe: ca. 700 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
571	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Aktenregal, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 3 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. Aufsatz, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Aktenregal, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
572	1 restl. Rauminhalt, bestehend aus 1 Sideboard, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 700 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.400 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Rollcontainer, 3 Bürodrehstühle, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 3.200 mm, Höhe: ca. 2.00 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Kleiderständer, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
573	1 Rauminhalt, bestehend aus 2 Schreibtische, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, m. je 1 Bürodrehstuhl, 2 Sideboards, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenregal, offen, Länge: ca. 1.00 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 3.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Sideboard, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 2 Rollcontainer, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 4 Bürodrehstühle, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
574	1 Rauminhalt, bestehend aus 2 Schreibtische, höhenverstellbar, Länge: ca. 2.200 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 x 2 und 1 x 1 Rollcontainer und 1 Bürodrehstuhl, 2 Aktenregalen, offen, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenregal, Länge: ca. 1.800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrankwand, Länge: ca. 2.500 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, 1 Sideboard, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Tisch-Ventilator, (Standort 2. Etage), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
575	1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Aktenregal, offen, Länge: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer, 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Rollcontainer und 1 Bürodrehstuhl, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
576	6 Aktenschränke, 2-flügelig, Länge: je ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 580 mm, 1 Regal, offen, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
577	1 Theke, m. Anbautisch, rund, Gesamtlänge: ca. 3.400 mm, Tiefe: ca. 650 mm, Höhe: ca. 1.200 mm, Durchmesser - Anbautisch: ca. 1.200 mm, 1 Stehtisch, Durchmesser: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, (Standort - Erdgeschoss), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
578	1 Doppel-Schreibtisch, m. Rundanbau, Gesamtlänge: ca. 2.200 mm, Breite: ca. 1.600 mm, m. 1 Rollcontainer, 2 Bürodrehstühle, (Standort - Erdgeschoss), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
579	1 Rauminhalt, bestehend aus 3 Schreibtische, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. je 1 Rollcontainer und 1 Bürodrehstuhl, 3 Aktenschränken, Länge: ca. 900 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 2 Sideboards, Länge: ca. 1.200 mm / 1.600 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 4 Freischwinger-Lederstühle, 1 Freischwinger-Polsterstuhl, (Standort - Erdgeschoss), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
580	3 Aktenschränke, Länge: je ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.00 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 2 Aktenregale, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.850 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Bürodrehstuhl, 1 Freischwinger-Polsterstuhl, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort - Erdgeschoss), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
581	1 Kaffee-Vollautomat, Fabr. NIVONA, Typ: CafeRomantica, (Standort - Erdgeschoss), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
582	1 Schreibtisch, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 1.100 mm, Höhe: ca. 750 mm, 1 Aktenschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Stehtisch, Durchmesser: ca. 750 mm, Höhe: ca. 1.150 mm, (Standort - Erdgeschoss), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
583	1 Rauminhalt, bestehend aus 2 Scheibttisch-Winkelkombinationen, Länge: ca. 2.00 mm, Tiefe: ca. 900 mm, m. je 1 Container, je 1 Bürodrehstuhl, 2 Schreibtischen, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 2 Bürodrehstühle, 1 Besprechungstisch, rund, Durchmesser: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 750 mm, 4 Aktenschränke, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 400 mm, 1 Sideboard, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenschrank, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort - Erdgeschoss), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
584	1 Schreibtisch, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 600 mm, m. 1 Rollcontainer, 2 Bürodrehstühle, 1 Schreibtisch, oval, Länge: ca. 3.000 mm, Breite: ca. 1.200 mm, 2 Holzschränke, 2-flügelig, Länge: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 1.900 mm, Tiefe: ca. 450 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
585	1 Posten Steckregale, ca. 8 Stck., Länge: ca. 900 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, ohne Inhalt, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
586	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, und 1 Posten Holzregale, offen, ca. 7 Stck., Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 370 mm, m. 1 Schreibtisch, höhenverstellbar, Länge: ca. 2.500 mm, Tiefe: ca. 800 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
587	2 Büroschränke, 2-flügelig, m. Aufsatz, Höhe: ca. 2.400 mm, Länge: ca. je 800 mm, Tiefe: ca. 400 mm und 2 Holzregale, offen, Länge: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
588	2 Tische, Länge: ca. 1.600 mm, Breite: ca. 800 mm, m. 1 Posten Freischwingerstühlen, ca. 5 Stck., 2 Bürodrehstühle und 1 Polsterstuhl, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
589	2 Holz-Büroschränke, 2-flügelig, Länge: ca. 1.000 mm, / 800 mm, m. Aufsatz, Höhe: ca. 2.400 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
590	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Posten Tische, ca. 8 Stck., Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Posten Holzstühlen, ca. 35 Stck., m. 1 Schreibtisch, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
591	3 Schränke, Länge: ca. 1.150 mm, Höhe: ca. 2.500 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Holzschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 900 mm, Höhe: ca. 2.500 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
592	2 Aktenschränke, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
593	3 Aktenschränke, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
594	1 Posten Aktenschiebeschränke, m. Rolladen, Länge: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
595	3 Aktenschränke, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm und 2 Aktenschränke, 2-flügelig, Länge: ca. 1.000 mm, 800 mm, Höhe: ca. 2.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
596	1 Rauminhalt, bestehend aus 2 Schreibtischen, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 2 Tische, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 5 Rollcontainern, 3 Polster-Bürodrehstühle, Farbe: blau, 3 Akten-Sideboards, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.600 mm, Höhe: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Akten-Sideboard, m. Rolladen, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Aktenregal, offen, Länge: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 2.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, ca. 5 Akten-Sideboards, m. Rolladen, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
597	1 Rollcontainer, Fabr. USM Haller, Farbe: weiß, Länge: ca. 400 mm, Breite: ca. 500 mm, Höhe: ca. 600 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
598	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Posten Akten-Schiebeschränke, ca. 12. Stck., m. Rolladen, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 2 Schreibtische, halbrund, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 2 Bürodrehstühle, 3 Rollwägen, Länge: ca. 700 mm Höhe: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 300 mm, , (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
599	1 Rauminhalt, bestehend aus 5 Akten-Sideboards, m. Rolladen, Länge: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Beistelltisch, Länge: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 600 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 4 Rollcontainer, 2 Schreibtische, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 3 Bürodrehstühlen, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
600	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Posten Aktenschränke, 2-flügelig, ca. 7 Stck., Länge: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 2.350 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Tisch, ca. 800 mm x 800 mm, 1 Tisch, Länge: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 600 mm, 1 Bürodrehstuhl, Farbe: blau, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
601	1 Rauminhalt, bestehend aus 6 Akten-Sideboards, m. Rolladen, Länge: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 2 Schreibtische, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 2 Rollcontainer, 1 Schreibtisch, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Rollcontainer, 5 Bürodrehstühle, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
602	1 Tisch, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 1 Posten Freischwingerstühle, ca. 7 Stck., 1 Akten-Sideboard, m. Schiebetüren, Länge: ca. 1.400 mm, Höhe: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 2 Schreibtische, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
603	1 Rauminhalt bestehend aus 4 Schreibtischen, Länge: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 3 Tischen, Länge: ca. 1.600 mm, Tiefe: ca. 800 mm, 1 Holzschrank, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 4 Holz-Aktenschränke, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.100 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Standort: Lackierhalle), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
604	2 Schreibtisch-Winkelkombinationen, Länge: ca. 2.100 mm, Tiefe: ca. 800 mm, m. 2 Holzschränken, 2-flügelig, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm (Standort: Technikbüro), (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
605	1 Posten Leder-Freischwingerstühle, ca. 10 Stck., Farbe: schwarz, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	
606	1 Rauminhalt, bestehend aus 1 Schreibtisch-Winkelkombination, Länge: ca. 2.100 mm, Tiefe: ca. 1.600 mm, m. 1 Bürodrehstuhl, 1 Besprechungstisch, rund, Durchmesser: ca. 1.000 mm, m. 4 Polsterstühle, Farbe schwarz, 1 Aktenregal, Länge: ca. 1.300 mm, Höhe: ca. 1.950 mm, Tiefe: ca. 400 mm, (Lieferzeit bis 01.03.2022!)	