

POS	ST BEZEICHNUNG	
36	1 Airless-Spritzgerät, fahrbar, Fabr. WAGNER, Typ: 32-150	
39	1 Posten Kranschrauben, ca. 9 Stck., Länge: ca. 400 mm, lagernd in 1 Alu-Kiste	
42	1 Posten Anbau-Verteiler, ca. 3 Stck., für Ölheizung, Fabr. HEYLO	
47	1 Posten Leimholzplatten, div. Maße	
51	1 Posten Plotterpapier, ca. 70 Rollen, Fabr. PACART, Nr. 04, PRO91450-50, Höhe: ca. 914 mm, Länge: ca. 50,0 m, gew.: ca. 80 gr,	
52	1 Satz Reifen, Fabr. MICHELIN, Typ: 75/65 R 15	
56	1 Posten Reifen, Fabr. CONTI, 2 x 175-55 R 15, 2 x 145 - 65 R 15, m. Felge	
62	1 Gas-Hallenheizung, Fabr. REZNOR, Typ: XR 400 A, Ser.-Nr.: 901301199, Nennwärmebelastung: ca. 107 kW, Nennwärmeleistung: ca. 95,23 kW, Nennluftvolumenstrom: ca. 6.920 m³/h	

POS	ST BEZEICHNUNG	
64	1 Posten Kunststoff-Sichtschutzelemente, steckbar, ca. 48 Stck., Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 250 mm, Stärke: ca. 30 mm, Farbe: dunkelgrün	
87	1 Tisch, fahrbar, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 900 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 2 Etagen	
88	1 Tisch, fahrbar, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 900 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 2 Etagen	
98	1 Posten Ersatzteile, für Rüttelplatte, Fabr. WEBER, lagernd auf 1 Palette	
105	3 Fender, ohne Gitterbox	
131	1 Posten Schlüssel-Safes, Fabr. Bumat, Typ BS 40, mit 6 Generalschlüssel, lagernd in 1 Alu-Kiste	
138	2 Kleinteile-Fächerwagen, Länge: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 1.900 mm	
139	1 Kleinteile-Fächerwagen, Länge: ca. 900 mm, Tiefe: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 1.900 mm	

POS	ST BEZEICHNUNG	
154	1 Posten Baggerbolzen, div. Längen und Durchmesser, lagernd auf 3 Paletten	
155	1 Posten Hydraulikschläuche, für Sattelaufleger etc., lagernd auf 1 Palette	
156	1 Posten Kotflügel, für LKW, lagernd auf 1 Palette	
158	1 Gabelträger und Kopfplatte, für Teleskopstapler MERLO	
161	1 Antriebsmotor und 3 Durasse, für Minibagger, Fabr. KOMATSU, 2 x PC60 1 x PC200	
162	1 Posten Verschleißteile, für Gräber, Fabr. CATERPILLAR, lagernd auf 1 Palette	
165	1 Posten Hydraulikschläuche, für Abbruchhammer, lagernd auf 1 Palette	
166	1 Elektronische Zapfsäule, Super / Diesel, Fabr. SALZKOTTEN, m. Tankautomat, Fabr. KIENZLE, Typ: Hectronic	

POS	ST BEZEICHNUNG	
169	1 Posten Lichtkabel, für Sattelaufieger, in 1 Alu-Kiste	
198	1 Kettengehänge, Länge: ca. 4.000 mm, lagernd auf 1 Palette	
199	1 Posten Kettengehänge mit Tragschlupfe, schwere Ausführung, max. 14.000 kg, m. Verkürzungen, lagernd auf 1 Palette	
211	1 Veranstaltungs-Bühne, bestehend aus 6 Elementen, Länge: ca. 2.000 mm, Breite: ca. 1.000 mm, Stärke: ca. 100 mm, Aufbau-Höhe: verstellbar, bis max. ca. 800 mm, m. 4 Treppenstufen, m. Schutzgeländer	
229	1 Agave, Höhe: ca. 2.000 mm, Durchmesser: ca. 2.000 mm, im Metallbehälter	
230	1 Agave, Höhe: ca. 2.500 mm, Durchmesser: ca. 2.000 mm, im Metallbehälter	
231	1 Agave, Höhe: ca. 2.000 mm, Durchmesser: ca. 2.000 mm, im Metallbehälter	
255	1 Posten Felsmeißel-Einsätze neu, ca. 30 Stck., für Minibagger, div. Durchmesser, in 1 Gitterwagen	

POS	ST BEZEICHNUNG	
256	1 Posten Felsmeißel-Einsätze, neu, div. Durchmesser, ca. 14 Stck., lagernd auf 1 Palette	
259	1 Posten Stahl-Arbeitsböcke, ca. 5 Stck.,	
261	1 Pflug, nostalgisch	
263	1 Posten Bauzaunelemente, ca. 8 Stck., Länge: ca. 3.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, m. Füßen, lagernd auf 2 Paletten	
269	2 Heizöl-Tanks, Fassungsvermögen: je ca. 1.000 l, lagernd auf 1 Palette	
274	1 Halogen-Kran-Scheinwerfer	
278	1 Posten LKW-, Stapler-, Radlader-Reifen, div. Größen, teilweise ungebraucht, lagernd auf 6 Paletten	
284	1 Schwerlast-Transportwagen, Länge: ca. 8.000 mm, Breite: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 750 mm	

POS	ST BEZEICHNUNG	
285	1 Schwerlast-Transportwagen, Länge: ca. 5.000 mm, Breite: ca. 2.500 mm, Höhe: ca. 700 mm	
286	1 Schwerlast-Transportwagen, Länge: ca. 4.000 mm, Breite: ca. 2.000 mm, Höhe: ca. 500 mm, ohne Deichsel	
304	1 Posten alte Vollziegelsteine, lagernd auf 8 Paletten	
309	4 Kranschienen, Länge: ca. 7.000 mm, auf Betonelementen	
311	1 Großposten Hydraulikschläuche	
318	1 Hochregal-Stapler, Fabr. STEINBOCK, Typ: WD 10-1813 MK, Bj: 1997, Höhe: ca. 5.500 mm, Eigengewicht: ca. 4.840 kg	
320	1 Vertikutierer, Fabr. ALKO, Typ: 38 VB	
355	1 Werkbank, Länge: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 600, Höhe: ca. 700 mm	

POS	ST BEZEICHNUNG	
360	1 Spachtel-Spender, pneumat., an der Wand hängend	
368	1 Glaswagen, m. Glasscheiben, ca. 30 Stck., Länge: ca. 1.800 mm, Breite: ca. 750 mm, Stärke: ca. 3 mm,	
369	1 Schienen-Transportwagen mit Altholz belegt, Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 1.000 mm	
370	1 Schienen-Transportwagen mit Altholz belegt, Länge: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 1.000 mm	
373	1 Posten Pflanz-Kubel, aus Keramik und Kunststoff, lagernd auf 3 Paletten	
386	1 Farb-Mischanlage, Fabr. FAS, Typ: IMLUP, Ser.-Nr.: 939458, m. PC, Digital-Waage, m. ges. Inhalt des Farblageraumes, m. Regal und Farben, 2 Blechschränke, 2-flügelig, Länge: ca. 1.000 mm, Höhe: ca. 2.000 mm, Tiefe: ca. 400 mm, 1 Schreibtisch und 1 Arbeitstisch, Länge: ca. 1.200 mm, Tiefe: ca. 600 mm, Höhe: ca. 750 mm	
388	1 Diesel-Lokomotive, Fabr. VEB, Typ: N 4b, Bj: 1955, Fabr.-Nr.: 251052, Länge: ca. 6.450 mm, Breite: ca. 3.070 mm, Spurbahn: ca. 1.435 mm, Höhe: ca. 2.700 mm, Radstand: ca. 2.500 mm, Dienstgewicht: ca. 17.000 kg, Leergewicht: ca. 16.600 kg, m. 6-Zyl. Dieselmotor, Motorleistung: ca. 90 PS, 4-Gang-Kupplungsgetriebe, m. Schienenböcken, abgeles. Betr.-Std.: ca. 7.182	
414	1 Antriebsmotor (Diesel-Verdampfer), antik, Fabr. OTTO, Typ: MA MAH 716, FMAH 816, m. Schwungscheibe	

POS	ST BEZEICHNUNG	
415	1 Feuerwehrspritze, Fabr. BREMER-WERKE, Ffm., Typ: C4, Fabr.-Nr.: 22193, Motorleistung: ca. 27 PS / 3.000 U, m. 2 Schlauch-Haspeln	
416	1 Kutsche, antik, 2-Spänner, m. Deichsel	
417	1 Feuerwehrspritze, Fabr. PAUL LUDWIG, Bayreuth, Typ: Lengfeld 1928, m. 4-Zyl. Benzin-Motor, Fabr. SELVE, m. Schläuchen, m. Holzspeichenrädern, vollgummibereift, m. Deichsel	
418	1 6-Zyl.-Reihen-Dieselmotor, Fabr. DAIMLER BENZ, Typ: OM 312.987, Motor-Nr.: 9510376, kompl. m. Anlasser, Lichtmaschine, Einspritzpumpe, Kupplung und Getriebe	
419	1 6-Zyl.-Reihen-Dieselmotor, Fabr. DAIMLER BENZ, Typ: OM 312, Motor-Nr.: 312 914-3525, kompl. m. Anlasser, Lichtmaschine, Einspritzpumpe, Kupplung und Getriebe	
420	2 Holztruhen, 1 x Breite: ca. 990 mm, Höhe: ca. 550 mm, Tiefe: ca. 460 mm, Farbe: grün 1 x Breite ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 450 mm, Tiefe: ca. 600 mm, m. Bauernmalerei und 2 Holz-Schubkarren, antik	
421	1 Tresor, antik, Fabr. A. KOUTNY & HOS., Wien, Höhe: ca. 810 mm, Breite: ca. 580 mm, Tiefe: ca. 59 mm, m. Holz-Unterschrank, Höhe: ca. 640 mm, Breite: ca. 580 mm, Tiefe: ca. 640 mm, ohne Schlüssel	
422	1 Tresor, antik, Fabr. Geldschrank-Fabrik Fr. Beenhase, Hildesheim, Höhe: ca. 1375 mm, Breite: ca. 850 mm, Tiefe: ca. 680 mm, m. 3 abschließbaren Schubladen und 1 Fach, m. Schlüsselsatz	

POS	ST BEZEICHNUNG	
423	1 Tresor, antik, Fabr. Geldschrank-Fabrik P. Fabian, Berlin, Höhe: ca. 1500 mm, Breite: ca. 1050 mm, Tiefe: ca. 700 mm, m. 3 abschließbaren Fächern, Unterteilungen, 1 Geldkassette, m. Schlüsselsatz	
424	1 Original Dürkopf-Schuhmacher-Maschine, Fabr. Seebald, Oberhausen	
431	1 Briefkasten	
432	1 Glastisch, oval, Länge: ca. 1.100 mm, Tiefe: ca. 700 mm	
433	1 Pflanztrog, rechteckig, Länge: ca. 3.000 mm, Tiefe: ca. 500 mm, Höhe: ca. 700 mm, auf Chromgestell, Alu-Optik, m. 3 Kakteen, Höhe: ca. 1.100 mm - 1.500 mm, m. Hydrokultur-Granulat	
434	1 Zimmerpflanze, Höhe: ca. 2.700 mm, im Pflanzkübel	
435	1 Yucca-Palma, Höhe: ca. 2.000 mm, im Pflanzkübel	
436	1 Zimmerpflanze, Höhe: ca. 2.200 mm, im Pflanzkübel	

POS	ST BEZEICHNUNG	
438	1 Gipskulptur, Höhe: ca. 800 mm, leichte Beschädigung	
444	1 Multifunktionsgerät, Fabr. Olivetti, Typ: d-Copia 200MF, A3, A4, m. ADF, m. Unterschrank, ca. 80.000 Kopien, ca. 5.000 Drucke	
448	1 Hängeschrank, 2-türig, Länge: ca. 700 mm, Höhe: ca. 1.000 mm, Tiefe: ca. 350 mm	
451	1 Yucca-Palma, Höhe: ca. 3.500 mm, im Pflanzkübel	
453	1 Zimmerpflanze, Höhe: ca. 2.500 mm, im Pflanzkübel	
455	1 Latzugmaschine, Fabr. DAVID, Typ: M21, Gewicht: bis ca. 100 kg	
458	1 Rudergerät (Horizontal Row), Fabr. DAVID, Typ: M 23, nicht vollständig, Gewicht: bis ca. 100 kg	
468	1 Posten Zubehör für Alarm-Anlage, Fabr. TELENOT, Bewegungsmelder, Chipkartenleser und Bedienteile	

POS	ST BEZEICHNUNG	
473	1 Papier-Schneidemaschine, Fabr. IDEAL	
479	1 Besprechungstisch, Länge: ca. 2.400 mm, Breite: ca. 1.200 mm, Höhe: ca. 750 mm, m. 5 Polsterstühlen, Hochlehner, Farbe: rot	
482	1 Arbeitstisch, fahrbar, Länge: ca. 1.800 mm, Tiefe: ca. 750 mm, Höhe: ca. 740 mm, m. 2 Etagen, Farbe: grau	
488	1 Prospekt-Ständer alu, fahrbar, Länge: ca. 800 mm, Höhe: ca. 1.550 mm, m. 3 Ablagen, beidseitig	
489	1 Rednerpult, Länge: ca. 600 mm, Tiefe: ca. 500 mm, Höhe: ca. 1.200 mm, m. Beleuchtung	
491	1 Edelstahl-Dekosäule, Länge: ca. 300 mm, Tiefe: ca. 300 mm, Höhe: ca. 1.000 mm	
492	1 2-Sitzer-Sofa, Fabr. Finkeldei, Länge: ca. 2.400 mm, Tiefe: ca. 900 mm, Lehnenhöhe: ca. 700 mm, Farbe: grau / graubraun	
496	1 Kommode, Fabr. IKEA, Typ: MALM, Länge: ca. 800 mm, Tiefe: ca. 480 mm, Höhe: ca. 1.000 mm, m. 4 Schubladen, m. Glasplatte, Farbe: weiß	

POS	ST BEZEICHNUNG	
501	1 Tintenstrahl-Multifunktionsgerät, Fabr. HP, Typ: Officejet 7500A	
506	1 Prospektständer, Höhe: ca. 1.500 mm, Breite: ca. 740 mm	