

POS	ST BEZEICHNUNG	
1	1 Bolzenschussgerät, Fabr. HILTI, Typ: DX A41, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
2	1 Mörtelquirl, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
3	1 Tacker, elektr., Fabr. NOVUS, Typ: J-171, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
4	1 Tacker, elektr., Fabr. NOVUS, Typ: J-171, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
5	1 Bolzenschussgerät, Fabr. HILTI, Typ: DX A41, im Kunststoffkoffer, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
6	1 Bolzenschussgerät, Fabr. HILTI, Typ: DX A41, m. Magazin, Fabr. HILTI, Typ: X-AM72, im Kunststoffkoffer, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
7	1 Bolzenschussgerät, Fabr. HILTI, Typ: DX A41, m. Magazin, Fabr. HILTI, Typ: MX 72, im Kunststoffkoffer, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
8	1 Bolzenschussgerät, Fabr. HILTI, Typ: DX A41, m. Magazin, Fabr. HILTI, Typ: MX 72, im Kunststoffkoffer, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
9	1 Posten Schäkel, Kettenverbinder, lagernd in 1 Paletten-Box, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
10	1 Posten Baggerzähne, div. Größen, lagernd in 1 Paletten-Box, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
11	1 Reifen-Montiergerät, Fabr. CORGHI, Typ: 1450-1740, Ser.-Nr.: 3701 378, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
12	1 Lufttrockner, Fabr. KAESER, Typ: T 33, Bj: 1992, Ser.-Nr.: T305A-24-9204-290, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
13	1 Wandschleifer, elektr., m. Schleifscheiben, im Stahlkoffer, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
14	1 Stromaggregat, Fabr. GEKO, m. Benzinmotor, abgeles. Betr.-Std.: 1.556, erhöhter Ölverbrauch!, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
15	1 Regal-Stapler, Fabr. LINDE, Typ: V11-02, Bj: 2004, Ser.-Nr.: 61X015R01234, Leergewicht: ca. 2.300 kg, TK: ca. 1.100 kg, Batteriegewicht: ca. 776 kg, m. Ladegerät, Hubhöhe: ca. 4.125 mm, Batterie defekt, m. Antriebsbatterie, Fabr. MOLL, 48 V, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
16	1 WC-Container, Länge: ca. 10 Fuß / 3.000 mm, Höhe: ca. 2.600 mm, Breite: ca. 2.440 mm, m. WC, Dusche, 2 Waschbecken, 1 Pissoir und Heizung, elektr., (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
17	1 WC-Container, Länge: ca. 10 Fuß / 3.000 mm, Höhe: ca. 2.600 mm, Breite: ca. 2.440 mm, m. WC, Dusche, 2 Waschbecken, 1 Pissoir und Durchlauferhitzer, Fabr. Stiebel Eltron, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
18	1 Stahl-Material-Container, Länge: ca. 10 Fuß / 3.000 mm, Höhe: ca. 2.550 mm, Breite: ca. 2.450 mm, m. Holzregal, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
19	1 Stahl-Material-Container, Länge: ca. 2.450 mm, Breite: ca. 2.200 mm, Höhe: ca. 2.250 mm, m. Holzregal, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
20	1 Doppel-Container-Anlage, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Höhe: ca. 2.800 mm, Breite: ca. 2.500 mm je Container, m. Fenstern an der Stirnseite, je Container, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
21	1 Stahl-Material-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Breite: ca. 2.450 mm, Höhe: ca. 2.800 mm, Hakenabroll-Aufnahme, m. Holzregal, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
22	1 Aufenthalts-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Höhe: ca. 2.600 mm, Breite: ca. 2.450 mm, mit 2 Fenstern auf der linken Seite, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
23	1 Stahl-Material-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Höhe: ca. 2.850 mm, Breite: ca. 2.500 mm, m. Hakenabroll-Aufnahme, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
24	1 Stahl-Material-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Höhe: ca. 2.850 mm, Breite: ca. 2.450 mm, m. Hakenabroll-Aufnahme, m. Stahlregal, Steckdosen, 320 V und 220 V, Verteilerkasten, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
25	1 Mannschafts-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Höhe: ca. 3.000 mm, Breite: ca. 2.450 mm, m. Hakenabroll-Aufnahme, m. Fenster an der Stirnseite, m. 1 Holzbank, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
26	1 Stahl-Material-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Höhe: ca. 2.800 mm, Breite: ca. 2.500 mm, m. Hakenabroll-Aufnahme, m. Regal, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
27	1 Sanitär-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Höhe: ca. 2.600 mm, Breite: ca. 2.450 mm, m. 1 Waschbecken, 2 Pissiors, 2 WC, 2 Duschen, 1 Heiztherme, 1 langes Waschbecken, m. 4 Wasserhähnen, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
28	1 Sanitär-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Höhe: ca. 2.600 mm, Breite: ca. 2.450 mm, m. 2 WC, 2 Pissiors, Dusche, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
29	1 Büro-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Höhe: ca. 2.600 mm, Breite: ca. 2.450 mm, m. Fenster an der Stirnseite, m. 2 Regalen, , (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
30	1 Sanitär-Container, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Höhe: ca. 2.800 mm, Breite: ca. 2.450 mm, m. Hakenabrollaufnahme, m. 2 WC, Waschbecken, Dusche, Warmwasser-Boiler, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
31	1 Stromaggregat, Typ: ESE 60 W, Bj: 1996, Leistung: ca. 59 KVA, m. 4-Zyl. Dieselmotor, Fabr. PERKINS, Gewicht: ca. 1.350 kg, abgeles. Betr.-Std.: ca. 20.221, Anmerkung: bringt keinen Strom!, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
32	1 Steinsäge, ohne Schneideblatt, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
33	1 Steinsäge, ohne Schneideblatt, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
34	1 Krankorb, Korbmaße:ca. 1.400 mm x 1.000 mm, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
35	1 Kran-Betonkübel, Fabr. FE, Fassungsvermögen: ca. 750 l, m. Schrägauslauf, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
36	1 Baustrom-Anschluss- und -Verteilerschrank, Fabr. BOSECKER, Typ: V 125/180, 6 x Normal- und 6 x Starkstrom, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
37	1 Baustrom-Anschluss- und -Verteilerschrank, Fabr. BOSECKER, Typ: V 125/160, 6 x Normal- und 6 x Starkstrom, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
38	1 Baustrom-Anschluss- und -Verteilerschrank, Fabr. MÜLLER, 6 x Normal- und 8 x Starkstrom, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
39	1 Baustrom-Anschluss- und -Verteilerschrank, Fabr. SIEMENS, m. 3 x Normal- und 3 x Starkstrom, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
40	1 Baustrom-Anschluss- und -Verteilerschrank, Fabr. BOSSECKER, Typ: BVEV 60/3240 L2, m. 6 x Normal- und 6 x Starkstrom, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
41	1 Stromaggregat, Fabr. OLYMPIAN, Typ: GEP 88-1, Bj: 2006, Ser.-Nr.: OLY00000K11800522, Leistung: ca. 80 KVA, m. 4-Zyl. Dieselmotor, Fabr. PERKINS, abgeles. Betr.-Std.: ca. 17.180, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
42	1 Mauererkran, Fabr. BÖCKER, Typ: MK 300, Bj: 1999, Fabr.-Nr.: 3901, TK: ca. 500 kg, Eigengewicht: ca. 1.720 kg, Elektrik + Mechanik defekt, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
43	1 Mauererkran, Fabr. BÖCKER, Typ: MK 300, Bj: 2000, Fabr.-Nr.: 4069, TK: ca. 400 kg, Eigengewicht: ca. 1.720 kg, Elektrik + Mechanik defekt, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
44	1 Tieflöffel, passend für 8 to Bagger, m. SW-Aufnahme, Fabr. LEHNHOFF, Typ: MS08, Schnittbreite: ca. 800 mm, m. Zähnen und Zahnschutz, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
45	1 Tieflöffel, m. SW-Aufnahme, Fabr. LEHNHOFF, Typ: MS08, Schnittbreite: ca. 600 mm, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
46	1 Felsmeißel, Fabr. KRUPP, Typ: HM 780, passend für 16 to - 20 to Bagger, m. SW-Aufnahme, Typ: 1830, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
47	1 Felsmeißel, Fabr. SOOSAN, Typ: SB 30II TS-P, passend für 3,5 to Minibagger, m. SW-Aufnahme, Fabr. LEHNHOFF, Typ: MS03, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
48	1 Grabenräumschaufel, hydr. verstellbar, Schnittbreite: ca. 1.500 mm, m. SW-Aufnahme, Typ: MS03, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
49	1 Adapter-Anbauplatte, für 18 to Bagger, m. SW-Aufnahme, Fabr. LEHNHOFF, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
50	2 Anbauplatten, für 18 to Bagger, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
51	1 Stromaggregat mit LED-Lichtmast, Fabr. ATLAS COPCO, Typ: QES 80, Bj: 2023, Ser.-Nr.: WUP500877, m. 6-Zyl. Dieselmotor, Leistung: ca. 89,4 kVA / 71,5 kW, Gewicht: ca. 1.484 kg, abgeles. Betr.-Std.: ca. 5, auf Tandem-Anhänger-Fahrgestell, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
52	1 Minibagger, Fabr. CATERPILLAR, Typ: 303.5C CR, Bj: 2008, Gewicht ca. 3,7t, Ser.-Nr.: CAT30350PDMY02899, Motorleistung: ca. 29 kW, abgeles. Betr.-Std.: ca. 4.300, m. Tieföffel, Schnittbreite: ca. 350 mm, m. SWE, Fabr. LEHNHOFF, m. Grabenräumschaufel, hydr., Fabr. LEHNHOFF, Schnittbreite: ca. 1.200 mm, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
53	1 Minibagger, Fabr. HITACHI, Typ: ZX33U-3, Bj: 2010, Gewicht ca. 3,5t, Ser.-Nr.: HCM1NK00L00020696, Motorleistung: ca. 22,3 kW, abgeles. Betr.-Std.: ca. 4.900, m. Grabenräumschaufel, Schnittbreite: ca. 300 mm, m. SWE, Fabr. LEHNHOFF, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
54	1 Radlader, Fabr. CATERPILLAR, Typ: 906 H, Bj: 2011, Ser.-Nr.: CAT0906HTSDH02172, abgeles. Betr.-Std.: ca. 6.304, m. Palettengabel und Schaufel, Inhalt ca. 0,75 cbm, Gewicht ca. 5,6t., Motorleistung ca. 52 kW, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
55	1 Radlader, Fabr. CATERPILLAR, Typ: 906 H, Bj: 2011, Ser.-Nr.: CAT0906HCSDH02162, abgeles. Betr.-Std.: ca. 5.379, m. Palettengabel und Schaufel Inhalt ca. 0,75 cbm, Gewicht ca. 5,6t., Motorleistung ca. 52 kW, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	
56	1 Radlader, Fabr. CATERPILLAR, Typ: 906 H, Bj: 2011, Ser.-Nr.: CAT0906HESDH02170, abgeles. Betr.-Std.: ca. 5.508, m. Palettengabel und Schaufel Inhalt ca. 0,75 cbm, Gewicht ca. 5,6t., Motorleistung ca. 52 kW, Turboladerschaden!, (Standort: 09661 Hainichen, Dorstener Straße 1)	

POS	ST BEZEICHNUNG	
57	1 Raupenbagger, Fabr. HITACHI, Typ: ZX225 USLC-3 Kurzheck, Bj: 2010, Ser.-Nr.: HCMBFH00C00213729, Motorleistung: ca. 122 kW, Gewicht: ca. 24.400 kg, m. 2 Tieflöffeln und 1 Grabenräumlöffel, abgeles. Betr.-Std.: ca. 11.048, Kettenplattenbreite: ca. 600 mm, m. Monoblockausleger, m. Schnellwechseleinrichtung, Hammer- und Greifereinrichtung, (Standort: 91257 Pegnitz, Norisstr. 13)	
58	1 Schnellbaukran, Fabr. POTAIN, Typ: 346B LVF, Bj: 2005, Ser.-Nr.: 99622, Ausladung maximal 45m/1100 kg, max. TK. 6.000 kg, stationäre Ausführung mit Spindeln, Betonballast (8 Ballastplatten), m. Funkfernsteuerung, letzte Inspektion: 06/2022, (Standort: 91257 Pegnitz, Norisstr. 13)	
59	1 Mobilbagger, Fabr. VOLVO, Typ: EW 140 D, Bj: 2013, Gewicht ca. 15t., Motorleistung ca. 105 kW, m. Grabenräumschaufel, Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 1.000 mm und 1 Tieflöffel, Schnittbreite: ca. 600 mm, abgeles. Betr.-Std.: ca. 9.095, (Standort: 92334 Berching, Maria-Hilf-Str. 72)	
60	1 Mobile Heizzentrale / Notheizzentrale, eingebaut in Überseecontainer, 20 Fuß / 6.000 mm, Breite: ca. 2.400 mm, Höhe: ca. 2.600 mm, bestehend aus Öl- und Gas-Spezialheizkessel, Fabr. BUDERUS, Typ: Logano SK635, Bj: ca. 2009, Leistung: ca. 555 kW, Regelgerät, Fabr. BUDERUS, Typ: Logamatic 4212, Ölbrenner Fabr. WEISSHAUPT, Typ: WL40Z-A, 3 Stck. Öllagertanks, Fabr. Schütz, doppelwandig, Fassungsvermögen: je ca. 1.000 l, entleert und gereinigt, Sicherheitsventil, Heizkreispumpe, Heizkreismischer, Sieb, Ventile, Regeleinrichtungen, MAG für den Heizkessel, Schornstein, Fabr. METALOTHERM, m. Öltank, Fabr. NAU, Fassungsvermögen: ca. 50.000 l, entleert und gereinigt, (Standort: 92439 Bodenwöhr, Rathausplatz 4 - 6)	
61	1 Scherenarbeitsbühne Geländebühne, Allrad, Fabr. JLG, Typ: 33RTS 4x4, Bj: 2000, Ser.-Nr.: 0200085720, 4-Punkt Abstützung, für den Aussenbereich, max. Arbeitshöhe ca. 12m, max. Plattformhöhe ca. 10m, (Standort: 27798 Hude, An der Verzinkerei 1)	
62	1 Büro-Container, Fabr. CONTAINEX, Typ: BM 20, Ser.-Nr.: 021473508, Länge: ca. 20 Fuß / 6.000 mm, Breite: ca. 2.450 mm, Höhe: ca. ???, Farbe: blau, (Standort: 93057 Regensburg, Hofer Str. 11)	